


Cennik

2023/9

Ważny od 05/09/2023 do odwołania

Podane ceny są cenami netto

www.betafence.pl

wygenerowano: 01.10.2024 01:29:55

Cennik 1

Metodologia . . . 7

Gwarancje Betafence . . . 8

. . . 8

Informacje techniczne . . . 21

Procesy powlekania plastikiem . . . 21

Odporność poszczególnych rodzajów powłok na korozję . . . 21

Powłoki . . . 22

Zasady realizacji zleceń wymagających powlekania proszkowego . . . 23

Zasady realizacji wysyłek z magazynu w Kotlarni . . . 24

Formularz zamówienia . . . 25

Różnice pomiędzy poszczególnymi typami paneli . . . 26

Ogrodzenia panelowe domowe . . . 27

HoriZen Prime . . . 27

System Horizen Prime . . . 27

System Zenturo . . . 30

Panele Zenturo® Super . . . 30

Furtki EGIDIA Zenturo® Super . . . 32

System Decofor . . . 33

Panele Decofor® . . . 33

Słupy Decofor® . . . 35

Furtki Decofor® . . . 36

Bramy Decofor® . . . 38

System Creazen . . . 40

Panele Creazen® . . . 40

Słupy Bekafix® . . . 42

Furtki Creazen® . . . 43

Bramy Creazen® . . . 44

System Bekafor . . . 45

Panele Bekafor® Classic . . . 45
Słupy Bekaclip® . . . 46
Furtki Egidia Bekafor . . . 49
Skrzydła furtki Egidia Bekafor . . . 50
Słupy do furtek Egidia Bekafor . . . 51
Akcesoria do furtek Egidia Bekafor . . . 52
Ogrodzenia z paneli przemysłowych . . . 53
System 3D . . . 53
Panele Nylofor® 3D Super . . . 53
Panele Nylofor® 3D . . . 54
Panele Nylofor® 3D Extreme . . . 56
Panele Nylofor® 3D XL . . . 57
Słupy Bekafix® . . . 58
Słupy EL . . . 59
Słupy na obejmy . . . 61
Słupy U-Lox . . . 62
Akcesoria do systemu 3D . . . 64
Furtki Egidia 3D . . . 66
Bramy Egidia 3D . . . 68
Skrzydła furtki/bramy Egidia 3D . . . 69
Słupy do bramy Egidia 3D . . . 71
Akcesoria do bramy Egidia 3D . . . 72
Panele Nylofor® 3D Light . . . 73
Panele Basic 3D . . . 75
Furtki 3D Basic . . . 76
Bramy 3D Basic . . . 78
Przesłony Nylofor® Screeno® Line . . . 79
Przesłony Nylofor Collfort . . . 81
System 2D . . . 82

Panele Nylofor 2D . . . 82
Panele Nylofor 2D Super . . . 84
Panele Nylofor® F . . . 86
Słupy D-Lox . . . 88
Słupy Nylofor . . . 91
Akcesoria do systemu 2D / 2D Super . . . 92
Akcesoria Nylofor City . . . 93
Furtki Robusta Nylofor . . . 94
Bramy Robusta Nylofor . . . 95
Furtki Egidia SQ20 (2022) . . . 97
Bramy Egidia SQ20 (2022) . . . 99
Skrzydła furtki/bramy Egidia SQ20 . . . 101
Słupy do bramy Egidia SQ20 . . . 103
Akcesoria do bramy Egidia SQ20 . . . 104
Przesłony Screeno® Wave . . . 105
Furtka Egidia 2D . . . 106
Brama Egidia 2D . . . 108
Skrzydła furtki/bramy Egidia 2D . . . 110
Słupy do bramy Egidia 2D . . . 112
Akcesoria do bramy Egidia 2D . . . 113
System Securifor . . . 114
Panele Securifor® . . . 114
Panele Securifor® 3D . . . 115
Słupy Securifor® . . . 116
Akcesoria Securifor® . . . 117
Ogrodzenia z siatek zgrzewanych . . . 118
Siatki Pantanet® Family . . . 118
Siatki Pantanet® Essential . . . 120
Siatki Fortinet® Medium . . . 121

Siatki Fortinet Protect . . . 122
Słupy Bekaclip® . . . 123
Akcesoria Bekaclip® . . . 125
Furtki Egidia M50 . . . 126
Bramy Egidia M50 . . . 128
Skrzydła furtki/bramy Egidia M50 . . . 130
Słupy do bramy Egidia M50 . . . 132
Akcesoria do bramy Egidia M50 . . . 134
Siatki Pantanet® Light . . . 135
Ogrodzenia z siatek plecionych . . . 136
Siatki Plasitor® . . . 136
Słupy Plasitor ® . . . 137
Słupy podporowe Plasitor® . . . 138
Akcesoria Plasitor® . . . 139
Murki gabionowe . . . 141
Murek gabionowy Zenturo® . . . 141
Słupy Zenturo® . . . 142
Bramy przesuwne . . . 144
Przemysłowe bramy przesuwne Egidia SC ręczne . . . 144
Przemysłowe bramy przesuwne Egidia SC pod automatykę . . . 148
Przemysłowe bramy przesuwne Egidia SC automatyczne . . . 152
Ogrodzenia dla rolnictwa . . . 156
Siatki Hexanet® . . . 156
Siatki Casanet® . . . 158
Akcesoria Casanet® . . . 160
Drut kolczasty Motto® . . . 161
Siatki o oczku sześciokątnym . . . 162
Siatki o oczku kwadratowym . . . 163
Ogrodzenia dla leśnictwa . . . 164

Siatki Ursus® AS 164

Siatki Ursus® Heavy 166

Siatki Ursus® Heavy AS 166

Akcesoria dla siatek leśnych 167

Produkty przemysłowe i budowlane 168

Kraty Weldmesh® 168

Zgrzewane kosze i materace gabionowe 170

Siatki kontenerowe i inne zgrzewane 171

Uwagi 172

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych oraz nie przedstawia specyfikacji technicznej produktów i bieżących stanów magazynowych.

Deklaracje zgodnośći i świadectwa kwalifikacyjne dostępne do pobrania na stronie ogradzamy.pl, w zakładce "Pliki do pobrania" w katalogu "Certyfikaty".


Metodologia

TOP	Gwarancja 10 lat lub dłuższa po doborze właściwej technologii dla danego środowiska korozyjności, możliwość indywidualnego doboru koloru, najwyższa jakość, możliwość zamawiania na sztuki, najwyższe parametry techniczne, doskonała obsługa posprzedażowa
FIT	Wysoka jakość, gwarancja od 5 do 10 lat, możliwość zamawiania na sztuki, obniżone parametry techniczne, ograniczona możliwość doboru koloru, wsparcie posprzedażowe
BASIC	Gwarancja od 2 do 5 lat, brak możliwości indywidualnego doboru koloru, najniższe parametry techniczne, możliwość zamawiania tylko pełnych palet, podstawowe wsparcie posprzedażowe

TOP

FIT

BASIC



GWARANCJA BETAFENCE
Lider jakości od ponad 140 lat

GWARANCJA PRODUKTOWA - REGION EUROPY*

Betafence oferuje różne gwarancje w zależności od instalacji ogrodzenia. Europa jest regionem świata z wieloma morzami położonymi w czterech europejskich regionach morskich:

- Morza Bałtyckiego
- Północno-wschodniego Oceanu Atlantyckiego
- Morza Śródziemnego
- Morza Czarnego

Razem mają długość 68 000 km, czyli są ponad trzy razy dłuższe niż linia brzegowa Zjednoczonych. Dlatego ważne jest, aby wszystkie osoby, firmy, branże znajdujące się w tym otoczeniu mogły wybrać ogrodzenie, które przetrwa i posiada gwarancję na 5 lub 10 lat, w zależności od wybranej powłoki.

Dziś Betafence z dumą wymienia 3 różne gwarancje oferowane naszym klientom, w zależności od ich lokalizacji i klasy odporności na korozję środowiskową.







Klasyfikacja korozji C1-C5

Klasyfikacja korozji C1 do C5 opiera się na normach BS EN ISO 12944-2 i BS EN ISO 9223, które są ogólnie tabelą. System ten jest stosowany w wielu branżach produkcyjnych i budowlanych, aby zapewnić wspólny język dla

środowisk korozyjnych, do których każda branża może dostosować swoją szczególną dyscyplinę.

C1	**Bardzo Niska** - Klasa C1 obejmuje materiały, które nie są narażone na korozję w normalnym powietrzu atmosferycznym
C2	**Niska** - Atmosfera o niskim lub zerowym stopniu zanieczyszczeń
C3	**Średnia** - Atmosfera miejska i przemysłowa, umiarkowanie zanieczyszczona siarką - Ewentualnie klimat przybrzeżny z niewielką ilością soli.
C4	**Wysoka** – Obszary przemysłowe i przybrzeżne o umiarkowanej zawartości soli
C5	**Bardzo Wysoka** - Obszary przemysłowe i przybrzeżne o wysokiej wilgotności i agresywnej atmosferze. Obszary przybrzeżne i morskie o wysokiej zawartości soli

BETAFENCE 10-LETNIA GWARANCJA "EXTREME"

Environment C5 - European Region

GWARANCJA NA PRODUKT - REGION EUROPA

Produkty ogrodzeniowe Betafence z powłoką poliestrową lub PCV do stosowania w środowisku o wysokim stopniu korozyjności



DEFINICJA GWARANCJI

Betafence Belgium NV i jej spółki zależne (zwane dalej „Betafence”) gwarantują niniejszym swoje produkty ogrodzeniowe marki Betafence przez okres 10 lat od daty wystawienia faktury. Gwarancja ta obejmuje wady produkcyjne, a także stan zakonserwowania. Po zatwierdzeniu reklamacji przez firmę Betafence podejmie się ona naprawy produktu lub wymiany wadliwego produktu - dotyczy wyłącznie materiałów. Gwarancja nie obejmuje pokrycia ewentualnych kosztów bezpośrednich i pośrednich. Warunki gwarancji mają różne zastosowanie w zależności od wartości zafakturowanych materiałów ogrodzeniowych:

- W przypadku zafakturowanej kwoty poniżej 250.000 EUR: naprawa lub wymiana materiału według degresywnej stawki:

Rok 1 i 2: wymiana w 100%

Rok 3 i 4: wymiana w 90%

Rok 5 i 6: wymiana w 80%

Rok 7 i 8: wymiana w 60%

Rok 9 i 10: wymiana w 50%

- W przypadku zafakturowanej kwoty wyższej niż 250.000 EUR nie będzie miała zastosowania żadna automatyczna gwarancja produktu. Ważna jest tylko gwarancja przypisana do projektu. Wszelkie wnioski o „Gwarancję dla projektu” należy składać w momencie sporządzania wyceny. Produkty i powłoki produktów zostaną zweryfikowane i zoptymalizowane w zależności od konkretnej lokalizacji projektu przez Dział Jakości i Technologii Grupy Betafence. Klient otrzyma świadectwo gwarancji dla konkretnego projektu. W przypadku sporu może zostać zaangażowany niezależny, renomowany organ kontroli w celu ustalenia prawdziwego charakteru roszczenia.

WYŁĄCZENIA

- Produkty Betafence, które nie są uwzględnione w kolumnie "10-letnia gwarancja "Extreme" na liście produktów dostępnej na stronie internetowej Betafence.
- Szkody spowodowane instalacją niezgodną z instrukcjami Betafence; ogrodzenia instalowane w temperaturze poniżej 0 °C w przypadku produktów powlekanych PCV i prywatnych ogrodzeń lub poniżej -10 °C w przypadku produktów powlekanych poliestrem.

- Części ogrodzenia, które celowo pozostawiono niepowleczone na potrzeby uziemienia.
- Szkody spowodowane temperaturą powyżej 50 °C.
- Uszkodzenia powstałe podczas przechowywania, przenoszenia, przekształcania, instalacji lub po rozłożeniu produktu. Rdza spowodowana cięciem produktu Betafence (cięta krawędź, ale także rdza spowodowana iskrami wytwarzanymi podczas procesu cięcia). Ewentualny szkodliwy wpływ niekompatybilnych produktów. Uszkodzenia spowodowane przez wiatr w przypadku prywatnych ogrodzeń.
- Ogrodzenia w bezpośrednim kontakcie ze słoną wodą lub zainstalowane nad słoną wodą.
- Wady powłoki, które nie są zauważalne gołym okiem w odległości większej niż 5 metrów od ogrodzenia. Czerwona rdza na powierzchni mniejszej niż 2% całkowitej powierzchni powlekanej na jednostkę. Biała rdza. Odbarwienie i plam na powłoce.
- Może wystąpić rdza powierzchniowa lub mogą pojawić się wżery na powierzchni elementów ze stali nierdzewnej, jednakże ich funkcja jest gwarantowana.
- Przesłony ogrodzeniowe (Screeno-Line, Screeno-Wave, Collfort i HoriZen): Ograniczone odkształcenia, o ile nie mają one wpływu na funkcjonalność. Bezpośrednie i pośrednie uszkodzenia spowodowane przez wiatr i inne ekstremalne warunki pogodowe, takie jak burze z gradem i błyskawicami. Nie nastąpi rozkład materiału (nie nastąpi również gnicie drewna ani kompozytu polimerowo-drzewnego (WPC) spowodowane przez owady lub grzyby), z wyjątkiem możliwości powstania plam i przebarwień. Systemów ogrodzeniowych nie należy stosować jako systemów zabezpieczających przed upadkiem, np. jako balustrad balkonowych.
- Słupki z profilem zamkniętym (np. słupek Nylofor, słupki Bekaclip) zamontowane w betonowej ściance (bez użycia płyty podstawy) lub zamontowane w taki sposób, że dolna część słupka jest zabetonowana (ewentualna podciekająca woda nie może przeniknąć do gruntu).
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii lub uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub stosowania, ruchów gruntu lub konstrukcji, klęsk żywiołowych, pożaru, nadużywania lub niewłaściwego używania, wandalizmu, wojny, zaniedbania, nieprzeprowadzenia właściwej, rutynowej konserwacji.

- W przypadku reklamacji Betafence zażąda faktury w celu weryfikacji daty zakupu produktów. Gwarancja jest ważna jedynie po otrzymaniu pełnej zapłaty za fakturę.

WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI NA AUTOMATYKĘ I PODZESPOŁY BRAM

- Gwarancja działania; na komponenty automatyki i zamek jest ograniczona do 2 lat lub 20 000 cykli od daty uruchomienia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
- Bramy nie zostały prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcjami Betafence.
- Brak sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania bramy co najmniej dwa razy w roku, w razie potrzeby z uwzględnieniem regulacji lub czyszczenia.
- Bramy, w przypadku których regularny serwis przez wykwalifikowaną osobę nie był wykonany zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji konserwacji; należy posiadać pisemną historię konserwacji.
- Niewłaściwe użytkowanie bramy.
- O ile zostały to zatwierdzone przez Betafence, wszelkie modyfikacje konstrukcji lub automatyki bramy oraz użycie niekompatybilnych części automatyki powoduje utratę gwarancji.
- Wszelkie modyfikacje i zmiany konstrukcji bramy lub części i/lub parametrów automatyki bez zgody Betafence skutkują unieważnieniem gwarancji oraz odpowiedniego certyfikatu CE produktu.
- Certyfikacja CE bram Betafence opiera się na normach EN 13241-1 i EN 12424. W konsekwencji klasa obciążenia wiatrem bramy jest zdefiniowana dla pozycji zamkniętej bramy i nie ma zastosowania dla pozycji otwartej. Brama powinna pozostać zamknięta i nie powinna być otwierana przy prędkości wiatru 50 km/h lub wyższej.
- Odkształcenie skrzydła bramy przesuwnej bez osłon termicznych spowodowane nagrzewaniem się przez słońce z jednej strony; gdy skrzydło jest zainstalowane mniej więcej wzdłuż osi północ-południe i w połączeniu z ciemnymi kolorami, takimi jak RAL9005, RAL6005, RAL7016 i inne kolory o wartości L (CIE 1976 Lab) poniżej 35.

BETAFENCE 5-LETNIA GWARANCJA "ENHANCED"

Środowisko C4 - Region Europa

GWARANCJA NA PRODUKT - REGION EUROPA

- Produkty ogrodzeniowe Betafence powlekane poliestrem lub PVC Zainstalowane w odległości od 1 do 3 km od słonej wody.



DEFINICJA GWARANCJI

- Betafence Belgium NV i jej spółki zależne (zwane dalej „Betafence”) gwarantują niniejszym swoje produkty ogrodzeniowe marki Betafence przez okres 5 lat od daty wystawienia faktury. Gwarancja ta obejmuje wady produkcyjne, a także stan zakonserwowania.Po zatwierdzeniu reklamacji przez firmę Betafence podejmie się ona naprawy produktu lub wymiany wadliwego produktu - dotyczy wyłącznie materiałów. Gwarancja nie obejmuje pokrycia ewentualnych kosztów bezpośrednich i pośrednich. Warunki gwarancji mają różne zastosowanie w zależności od wartości zafakturowanych materiałów ogrodzeniowych:W przypadku zafakturowanej kwoty poniżej 250.000 EUR: naprawa lub wymiana materiału według degresywnej stawki:
- Rok 1: wymiana w 100%
- Rok 2: wymiana w 90%
- Rok 3: wymiana w 80%
- Rok 4: wymiana w 60%

- Rok 5: wymiana w 50%
- - W przypadku zafakturowanej kwoty wyższej niż 250.000 EUR nie będzie miała zastosowania żadna automatyczna gwarancja produktu. Ważna jest tylko gwarancja przypisana do projektu. Wszelkie wnioski o „Gwarancję dla projektu” należy składać w momencie sporządzania wyceny. Produkty i powłoki produktów zostaną zweryfikowane i zoptymalizowane w zależności od konkretnej lokalizacji projektu przez Dział Jakości i Technologii Grupy Betafence. Klient otrzyma świadectwo gwarancji dla konkretnego projektu.
  W przypadku sporu może zostać zaangażowany niezależny, renomowany organ kontroli w celu ustalenia prawdziwego charakteru roszczenia.

WYŁĄCZENIA

- Produkty Betafence, które nie są uwzględnione w kolumnie "5-letnia gwarancja "Enhanced"" na liście produktów dostępnej na stronie internetowej Betafence.
- Szkody spowodowane instalacją niezgodną z instrukcjami Betafence; ogrodzenia instalowane w temperaturze poniżej 0 °C w przypadku produktów powlekanych PCV i prywatnych ogrodzeń lub poniżej -10 °C w przypadku produktów powlekanych poliestrem.
- Części ogrodzenia, które celowo pozostawiono niepowleczone na potrzeby uziemienia.
- Szkody spowodowane temperaturą powyżej 50 °C.
- Uszkodzenia powstałe podczas przechowywania, przenoszenia, przekształcania, instalacji lub po rozłożeniu produktu. Rdza spowodowana cięciem produktu Betafence (cięta krawędź, ale także rdza spowodowana iskrami wytwarzanymi podczas procesu cięcia). Ewentualny szkodliwy wpływ niekompatybilnych produktów. Uszkodzenia spowodowane przez wiatr w przypadku prywatnych ogrodzeń.
- Ogrodzenia zainstalowane w odległości mniejszej niż 1 km od słonej wody, a także na całym obszarze wysp na Oceanie Atlantyckim, Pacyficznym lub Indyjskim(z wyjątkiem produktów określonych dla "gwarancji ekstremalnej" patrz poniżej). Korozja spowodowana nieprawidłowymi poziomami agresywnych substancji chemicznych.
- Wady powłoki, które nie są zauważalne gołym okiem w odległości większej niż 5 metrów od ogrodzenia. Czerwona rdza na powierzchni mniejszej niż 2% całkowitej powierzchni powlekanej na jednostkę. Biała rdza. Odbarwienie i plam na powłoce.

- Może wystąpić rdza powierzchniowa lub mogą pojawić się wżery na powierzchni elementów ze stali nierdzewnej, jednakże ich funkcja jest gwarantowana.
- Przesłony ogrodzeniowe (Screeno-Line, Screeno-Wave, Collfort i HoriZen): Ograniczone odkształcenia, o ile nie mają one wpływu na funkcjonalność. Bezpośrednie i pośrednie uszkodzenia spowodowane przez wiatr i inne ekstremalne warunki pogodowe, takie jak burze z gradem i błyskawicami. Nie nastąpi rozkład materiału (nie nastąpi również gnicie drewna ani kompozytu polimerowo-drzewnego (WPC) spowodowane przez owady lub grzyby), z wyjątkiem możliwości powstania plam i przebarwień. Systemów ogrodzeniowych nie należy stosować jako systemów zabezpieczających przed upadkiem, np. jako balustrad balkonowych.
- Słupki z profilem zamkniętym (np. słupek Nylofor, słupki Bekaclip) zamontowane w betonowej ściance (bez użycia płyty podstawy) lub zamontowane w taki sposób, że dolna część słupka jest zabetonowana (ewentualna podciekająca woda nie może przeniknąć do gruntu).
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii lub uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub stosowania, ruchów gruntu lub konstrukcji, klęsk żywiołowych, pożaru, nadużywania lub niewłaściwego używania, wandalizmu, wojny, zaniedbania, nieprzeprowadzenia właściwej, rutynowej konserwacji.
- W przypadku reklamacji Betafence zażąda faktury w celu weryfikacji daty zakupu produktów. Gwarancja jest ważna jedynie po otrzymaniu pełnej zapłaty za fakturę.

WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI NA AUTOMATYKĘ I PODZESPOŁY BRAM

- Gwarancja działania; na komponenty automatyki i zamek jest ograniczona do 2 lat lub 20 000 cykli od daty uruchomienia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
- Bramy nie zostały prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcjami Betafence.
- Brak sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania bramy co najmniej dwa razy w roku, w razie potrzeby z uwzględnieniem regulacji lub czyszczenia.
- Bramy, w przypadku których regularny serwis przez wykwalifikowaną osobę nie był wykonany zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji konserwacji; należy posiadać pisemną historię konserwacji.

- Niewłaściwe użytkowanie bramy.
- O ile zostały to zatwierdzone przez Betafence, wszelkie modyfikacje konstrukcji lub automatyki bramy oraz użycie niekompatybilnych części automatyki powoduje utratę gwarancji.
- Wszelkie modyfikacje i zmiany konstrukcji bramy lub części i/lub parametrów automatyki bez zgody Betafence skutkują unieważnieniem gwarancji oraz odpowiedniego certyfikatu CE produktu.
- Certyfikacja CE bram Betafence opiera się na normach EN 13241-1 i EN 12424. W konsekwencji klasa obciążenia wiatrem bramy jest zdefiniowana dla pozycji zamkniętej bramy i nie ma zastosowania dla pozycji otwartej. Brama powinna pozostać zamknięta i nie powinna być otwierana przy prędkości wiatru 50 km/h lub wyższej.
- Odkształcenie skrzydła bramy przesuwnej bez osłon termicznych spowodowane nagrzewaniem się przez słońce z jednej strony; gdy skrzydło jest zainstalowane mniej więcej wzdłuż osi północ-południe i w połączeniu z ciemnymi kolorami, takimi jak RAL9005, RAL6005, RAL7016 i inne kolory o wartości L (CIE 1976 Lab) poniżej 35.

BETAFENCE GWARANCJA 10-LETNIA

Środowisko C1-2-3 - Region Europa

GWARANCJA NA PRODUKT - REGION EUROPA

- Produkty ogrodzeniowe Betafence powlekane poliestrem, PVC lub Zincalu®, zainstalowane w odległości ponad 3 km od słonej wody.



-
- **DEFINICJA GWARANCJI**
- Betafence Belgium NV i jej spółki zależne (zwane dalej „Betafence”) gwarantują niniejszym swoje produkty ogrodzeniowe marki Betafence przez okres 10 lat od daty wystawienia faktury. Gwarancja ta obejmuje wady produkcyjne, a także stan zakonserwowania.Po zatwierdzeniu reklamacji przez firmę Betafence podejmie się ona naprawy produktu lub wymiany wadliwego produktu - dotyczy wyłącznie materiałów. Gwarancja nie obejmuje pokrycia ewentualnych kosztów bezpośrednich i pośrednich. Warunki gwarancji mają różne zastosowanie w zależności od wartości zafakturowanych materiałów ogrodzeniowych:
- - W przypadku zafakturowanej kwoty poniżej 250.000 EUR: naprawa lub wymiana materiału według degresywnej stawki:
- Rok 1 i 2: wymiana w 100%
- Rok 3 i 4: wymiana w 90%
- Rok 5 i 6: wymiana w 80%
- Rok 7 i 8: wymiana w 60%
- Rok 9 i 10: wymiana w 50%
- - W przypadku zafakturowanej kwoty wyższej niż 250.000 EUR nie będzie miała zastosowania żadna automatyczna gwarancja produktu. Ważna jest tylko gwarancja przypisana do projektu. Wszelkie wnioski o „Gwarancję dla projektu” należy składać w momencie sporządzania wyceny. Produkty i powłoki produktów zostaną zweryfikowane i zoptymalizowane w zależności od konkretnej lokalizacji

projektu przez Dział Jakości i Technologii Grupy Betafence. Klient otrzyma świadectwo gwarancji dla konkretnego projektu.
W przypadku sporu może zostać zaangażowany niezależny, renomowany organ kontroli w celu ustalenia prawdziwego charakteru roszczenia.

WYŁĄCZENIA

- Produkty Betafence, które nie są uwzględnione w kolumnie "Standardowa 10-letnia gwarancja" na liście produktów dostępnej na stronie internetowej Betafence.
- Szkody spowodowane instalacją niezgodną z instrukcjami Betafence; ogrodzenia instalowane w temperaturze poniżej 0 °C w przypadku produktów powlekanych PCV i prywatnych ogrodzeń lub poniżej -10 °C w przypadku produktów powlekanych poliestrem.
- Części ogrodzenia, które celowo pozostawiono niepowleczone na potrzeby uziemienia.
- Szkody spowodowane temperaturą powyżej 50 °C.
- Uszkodzenia powstałe podczas przechowywania, przenoszenia, przekształcania, instalacji lub po rozłożeniu produktu. Rdza spowodowana cięciem produktu Betafence (cięta krawędź, ale także rdza spowodowana iskrami wytwarzanymi podczas procesu cięcia). Ewentualny szkodliwy wpływ niekompatybilnych produktów. Uszkodzenia spowodowane przez wiatr w przypadku prywatnych ogrodzeń.
- Ogrodzenia zainstalowane w odległości mniejszej niż 3 km od słonej wody, a także na całym obszarze wysp na Oceanie Atlantyckim. Korozja spowodowana nieprawidłowymi poziomami agresywnych substancji chemicznych lub korozyjnością środowiska wyższą niż klasa C3 (ISO 9223).
- Wady powłoki, które nie są zauważalne gołym okiem w odległości większej niż 5 metrów od ogrodzenia. Czerwona rdza na powierzchni mniejszej niż 2% całkowitej powierzchni powlekanej na jednostkę. Biała rdza. Odbarwienie i plam na powłoce.
- Może wystąpić rdza powierzchniowa lub mogą pojawić się wżery na powierzchni elementów ze stali nierdzewnej, jednakże ich funkcja jest gwarantowana.
- Przesłony ogrodzeniowe (Screeno-Line, Screeno-Wave, Collfort i HoriZen): Ograniczone odkształcenia, o ile nie mają one wpływu na funkcjonalność. Bezpośrednie i pośrednie uszkodzenia spowodowane

przez wiatr i inne ekstremalne warunki pogodowe, takie jak burze z gradem i błyskawicami. Nie nastąpi rozkład materiału (nie nastąpi również gnicie drewna ani kompozytu polimerowo-drzewnego (WPC) spowodowane przez owady lub grzyby), z wyjątkiem możliwości powstania plam i przebarwień. Systemów ogrodzeniowych nie należy stosować jako systemów zabezpieczających przed upadkiem, np. jako balustrad balkonowych.

- Słupki z profilem zamkniętym (np. słupek Nylofor, słupki Bekaclip) zamontowane w betonowej ściance (bez użycia płyty podstawy) lub zamontowane w taki sposób, że dolna część słupka jest zabetonowana (ewentualna podciekająca woda nie może przeniknąć do gruntu).
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii lub uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub stosowania, ruchów gruntu lub konstrukcji, klęsk żywiołowych, pożaru, nadużywania lub niewłaściwego używania, wandalizmu, wojny, zaniedbania, nieprzeprowadzenia właściwej, rutynowej konserwacji.
- W przypadku reklamacji Betafence zażąda faktury w celu weryfikacji daty zakupu produktów. Gwarancja jest ważna jedynie po otrzymaniu pełnej zapłaty za fakturę.

WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI NA AUTOMATYKĘ I PODZESPOŁY BRAM

- Gwarancja działania; na komponenty automatyki i zamek jest ograniczona do 2 lat lub 20 000 cykli od daty uruchomienia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
- Bramy nie zostały prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcjami Betafence.
- Brak sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania bramy co najmniej dwa razy w roku, w razie potrzeby z uwzględnieniem regulacji lub czyszczenia.
- Bramy, w przypadku których regularny serwis przez wykwalifikowaną osobę nie był wykonany zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji konserwacji; należy posiadać pisemną historię konserwacji.
- Niewłaściwe użytkowanie bramy.


- O ile zostały to zatwierdzone przez Betafence, wszelkie modyfikacje konstrukcji lub automatyki bramy oraz użycie niekompatybilnych części automatyki powoduje utratę gwarancji.
- Wszelkie modyfikacje i zmiany konstrukcji bramy lub części i/lub parametrów automatyki bez zgody Betafence skutkują unieważnieniem gwarancji oraz odpowiedniego certyfikatu CE produktu.
- Certyfikacja CE bram Betafence opiera się na normach EN 13241-1 i EN 12424. W konsekwencji klasa obciążenia wiatrem bramy jest zdefiniowana dla pozycji zamkniętej bramy i nie ma zastosowania dla pozycji otwartej. Brama powinna pozostać zamknięta i nie powinna być otwierana przy prędkości wiatru 50 km/h lub wyższej.
- Odkształcenie skrzydła bramy przesuwnej bez osłon termicznych spowodowane nagrzewaniem się przez słońce z jednej strony; gdy skrzydło jest zainstalowane mniej więcej wzdłuż osi północ-południe i w połączeniu z ciemnymi kolorami, takimi jak RAL9005, RAL6005, RAL7016 i inne kolory o wartości L (CIE 1976 Lab) poniżej 35.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdziesz na:


Poznaj gwarancję na ogrodzenia i bramy | Betafence

Informacje techniczne

Procesy powlekania plastikiem



Proces powlekania na gorąco



Fluidyzacja (sintercoating)

Odporność poszczególnych rodzajów powłok na korozję

Szybkość korozji (utleniania) = ubytek cynku w gramach na m2 na rok	**Środowisko**	**Długość życia w latach**		
		Standardowo ocynkowane	Grubo ocynkowane	Powleczone
Ubytek cynku				
60 do 110 g/m2/rok	Przemysłowe	**1**	3	10
40 do 80 g/m2/rok	Miejskie	3	**9**	15
10 do 40 g/m2/rok	Pozamiejskie	6	15	**20+**

Powłoki

Typ ogrodzenia	Charakterystyka techniczna	Długość użytkowania	Główne zalety
OCYNKOWANIE			
Klasa B Standardowo cynkowane	30-100 g/m2 Zn	**Krótka** Unikanie zastosowań przemysłowych i miejskich	**Niski koszt**
Klasa C Grubo cynkowane Trigalv®	200-300 g/m2 Zn	**Średnia** Trzykrotnie dłuższa niż klasa B Dla środowisk miejskich i uprzemysłowionych	**Dobry stosunek jakości do ceny**
Zincalu	Powłoka ze stopu na bazie cynku i aluminium Cynk Zn = 95% Aluminium Al = 5%	**Bardzo długa** 2-3 krotnie dłuższa niż klasa C	**Typ powłoki przeznaczony do specjalnych zastosowań przemysłowych**
POWLEKANIE			
Powlekanie (przez wytłaczanie)	**PCV** Grubość +/- 0,5 mm	**Bardzo dobra** 2-3 krotnie dłuższe niż ocynkowanie typu C „Podwójna ochrona” ocynk + powleczenie Trwałość identyczna we wszystkich trzech procesach	**Znaczna grubość powłoki PCV**
Fluidyzacja (powłoka o dużym współczynniku przylegania) (sintercoating)	**PCV proszkowe** Grubość +/- 0,25 mm (nanoszenie PCV na zgrzewane siatki po procesie zgrzewania)		**Doskonałe przyleganie powłoki PCV do ocynkowanego drutu**
Malowanie proszkowe	**Poliester i/lub epoxy** Powlekanie paneli zwykle min. 100 mikronów Słupy i bramy zwykle min. 60 mikronów		**Doskonałe przyleganie powłoki** **Możliwość wyboru kolorów z palety RAL**

Uwaga: Zamieszczone w tabeli informacje dotyczące powłok podają minimalne długości użytkowania w zależności od zastosowanego procesu.

Zasady realizacji zleceń wymagających powlekania proszkowego

<table>
<tr><td colspan="6">ZASADY DOPŁAT DO NIESTANDARDOWYCH KOLORÓW (MALOWANIE PROSZKOWE)</td></tr>
<tr><td></td><td>Standardowe kolory</td><td colspan="2">Kolory Popularne & Prestiżowe</td><td>Pozostałe kolory</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>RAL
6005/
7016/
9005</td><td>RAL
5010/
7030/
6009</td><td>BF7016M/
BF7016S/
9006</td><td>WSZYSTKIE KOLORY Z PALETY RAL</td><td>MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIOWA</td></tr>
<tr><td>PANELE/SŁUPY/ PODSTAWY DO SŁUPÓW DO PRZYKRĘCENIA /LISTWY MONTAŻOWE</td><td rowspan="4">CENA PLN NETTO Z CENNIKA</td><td colspan="2" rowspan="2">CENA NETTO (RAL 6005) + 10% + 950 pln netto. Opłata za zmianę koloru (za kolor inny niż standardowy)</td><td rowspan="2">CENA NETTO (RAL 6005) + 10% + 2100 pln netto. Opłata za zmianę koloru (za kolor inny niż standardowy)</td><td>10 sztuk</td></tr>
<tr><td>FURTKI I BRAMY SKRZYDŁOWE</td><td>1 sztuka</td></tr>
<tr><td>BRAMY PRZESUWNE</td><td colspan="3">CENA NETTO (RAL 6005) 1650 pln netto. Opłata za zmianę koloru (za inny kolor niż standardowy)</td><td>1 sztuka</td></tr>
<tr><td>METALOWE ZŁĄCZKI (np. Bekafix/ D-lox/ złączki do muru/Obejmy 60x40/)</td><td colspan="4">WYCENA INDYWIDUALNA</td></tr>
</table>

Zasady realizacji wysyłek z magazynu w Kotlarni

1. Ceny podane w cenniku zawierają koszty transportu do klienta. Zlecenia o wartości netto poniżej 5000 zł realizowane są za dopłatą 300zł netto (koszt administracyjno-handlowy). Koszt ten obowiązuje również przy odbiorze własnym.
2. Czas realizacji na produkty magazynowe jest każdorazowo ustalany indywidualnie z klientem, jednak nie później niż 5 dni roboczych i nie wcześniej niż 2 dni robocze licząc od daty otrzymania zamówienia.
3. Reklamacje ilościowe i jakościowe, poza wadami ukrytymi, przyjmowane są do 48 godzin od daty otrzymania towaru.
4. Dla wszystkich produktów w cenniku określono minimalną ilość, od której zamówienie jest realizowane. Ilość ta podana jest w kolumnie „minimalna ilość zamówienia".

Legenda	
Produkt magazynowy	Produkt oznaczony w cenniku czcionką pogrubioną. Minimalna ilość zamówienia oznacza, że produkt można zamawiać w ilości równej tej cyfrze lub jej wielokrotności i jest on dostępny od zaraz.
Produkt standardowy na indywidualne zamówienie klienta	Produkt oznaczony zwykłą czcionką. Cyfra w kolumnie „minimalna ilość zamówienia" oznacza, że produkt można zamawiać w ilości równej tej cyfrze lub większej (z wyjątkiem produktów, które można zamawiać tylko w opakowaniach zbiorczych). Realizacja zamówienia od 4 tygodni. Więcej informacji na OWS.
Produkt niestandardowy na indywidualne zamówienie klienta	Produkt nie będący w cenniku, kalkulowany na indywidualne zapytanie klienta. Realizacja zamówienia ustalana jest indywidualnie.
Potwierdzenia zamówień	Potwierdzamy tylko zamówienia na produkty niemagazynowe. Zostają one wysyłane klientom w formie pisemnej do 48 godzin od daty otrzymania zamówienia.

UWAGA!
Zamówienia na produkty magazynowe będą anulowane jeżeli towar nie zostanie odebrany/dostarczony przez klienta w ciągu 6 tygodni od czasu pojawienia się w magazynie.
Zamówienia na ilości mniejsze niż określone ilości minimalne nie będą realizowane.

Po szczegółowe informacje odnośnie oferty handlowej zapraszamy na OWS.

Formularz zamówienia

https://cennik.ogradzamy.pl/order/

Do: BETAFENCE Sp. z o.o.
Customer Service Center
tel: 77 40 62 200
email: zamowienia@praesidiad.com

Data:

Nr. Klienta:	**Nr. zamów.:**
Zamawiający:	
Płatnik:	
Os. kontaktowa: Telefon:	

Lp.	Opis produktu	Kod SAP	Ilość
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
Uwagi:			

Podpis i pieczątka:

Różnice pomiędzy poszczególnymi typami paneli

Rodzaj	3D Extreme	3D Light	3D XL	3D	2D	3D SUPER	F	2D SUPER
Wysokość	1,03 - 2,43m	1,03 - 2,03m	1,03 - 2,43m	1,03 - 2,43m	1,03 - 2,03m	1,63 - 2,43m	0,63 - 2,03m	1,03 - 2,43m
Szerekość	2,5 m	2,5 m	3,0 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Średnica drutu	H: 5mm V: 5mm	H: 4mm V: 4mm	H: 5mm V: 5mm	H: 5mm V: 5mm	H: 2x6mm V: 5mm	H: 8mm V: 5mm	H: 15x6mm V: 5mm	H: 2x8mm V: 5mm
Rozmiar oczek	200 x 50 mm	200 x 50 mm	200 x 50 mm	200 x 50 mm	200 x 50 mm	200 x 50 mm	200 x 50 mm	200 x 50 mm
Rodzaj przegięcia	1 drut	1 drut	1 drut	1 drut	brak	1 drut	brak	brak
Powłoka	GALV+PES	GALV+PES	GALV+PES	GALV+PES	GALV+PES	GALV+PES	GALV+PES	GALV+PES

Produkt	3D Extreme	3D Light	3D XL	3D	2D	3D SUPER	F	2D SUPER
Square	x	x	x	x	x	x	x	x
Bekafix	x	x	x	x	x	x	x	x
Bekafix Super	x	x	x	x	x	x	x	x
Quixolid	x	x	x	x				

Ogrodzenia panelowe domowe

HoriZen Prime



System Horizen Prime

HoriZen Prime jest wykonany z paneli WPC (kompozytowych), które łatwo dopasowują się do siebie, tworząc nowoczesne, przyjazne dla środowiska ogrodzenie zapewniające prywatność.

HORIZEN PRIME ZESTAWY PŁYT KOMPOZYTOWYCH

Zestaw płyt panelowych 1780 x 150MM oraz 1780 x 300 MM w wersji XL antracytowej do paneli o wymiarach 1780 x 1830 mm (zawiera profil górny i dolny antracyt RAL7016S).

opis	pakowane (SET)	przy większym zakupie: należy przestrzegać jednostki opakowaniowej	kolor	ilość (SET*) na palecie	waga kg *SET	kod SAP	IFS	kod EAN	cena PLN Netto / zestaw (SET*)
ZESTAW PŁYT KOMPOZYTOWYCH HORIZEN PRIME BRĄZ	12	1 set	Brąz	12	52,6	7084985	1006288	5412298391930	1 344,21
ZESTAW PŁYT KOMPOZYTOWYCH HORIZEN PRIME ANTRACYT	12	1 set	Antracyt	12	52,6	7084986	1006289	5412298391947	1 344,21
ZESTAW PŁYT KOMPOZYTOWYCH HP PIASKOWY	12	1 set	Piaskowy	12	52,6	7089826	1012351	5412298400014	1 344,21
ZESTAW PŁYT KOMPOZYTOWYCH HP SZARY	12	1 set	Szary	12	52,6	7089827	1012352	5412298400021	1 344,21
ZESTAW PŁYT KOMPOZYTOWYCH HP ANTRACYT XL	6	1 set	Antracyt	12	52,6	7089894	1012349	5412298400038	1 344,21
https://www.betafence.pl/pl/horizen-prime									

HORIZEN PRIME SŁUPY POŚREDNIE

Linia prosta

Słupy w kolorze Antracyt RAL 7016S, zawierają profil końcowy i kapturek.

opis	wysokość ogrodzenia (mm)	minimalna ilość zamówienia	przy większym zakupie: należy przestrzegać jednostki opakowaniowej	ilość na palecie	waga kg	kod SAP	IFS	kod EAN	cena PLN Netto za sztukę
SŁUP HORIZEN (POŚREDNI/KOŃCOWY) - DO MONTAŻU NA PODSTAWIE - 70X70X1930 MM	1800	1	1	48	2,7	7085000	1006297	5412298391992	306,62
SŁUP HORIZEN (POŚREDNI/KOŃCOWY) - 70X70X2400 MM - DO ZABETONOWANIA	1800	1	1	48	3,3	7085001	1006298	5412298392005	370,71
SŁUP HORIZEN (POŚREDNI/KOŃCOWY)- DO ZABETONOWANIA + MONTAŻ: TEREN POCHYŁY - 70X70X2980 MM	nachylenie	1	1	48	5,0	7085002	1006299	5412298392012	472,22
https://www.betafence.pl/pl/slup-horizen									

HORIZEN PRIME PANELE OZDOBNE

Zawiera profil adaptera (profil górny i dolny w tym samym kolorze RAL 7016S) - 20x20x1800mm.

Inox – nierdzewne

opis	minimalna ilość zamówienia	przy większym zakupie: należy przestrzegać jednostki opakowaniowej	kolor	waga kg	kod SAP	IFS	kod EAN	cena PLN Netto za sztukę
PŁYTA DEKORACYJNA HORIZEN PRIME CLASSIC-1780x150 mm	1	1	inox	3,4	7085030	1006320	5412298392104	463,91
PŁYTA DEKORACYJNA HORIZEN PRIME MODERN-1780x150 mm	1	1	inox	3,4	7085031	1006321	5412298392111	463,91

HORIZEN PRIME AKCESORIA

opis	minimalna ilość zamówienia	przy większym zakupie: należy przestrzegać jednostki opakowaniowej	ilość na palecie	waga kg	kod SAP	IFS	kod EAN	cena PLN Netto za sztukę
PODPORA WIATROWA HORIZEN - do słupków HoriZen - 470x300x50mm (wraz ze śrubami M8x80 do łączenia ze słupem) - antracyt RAL 7016 S	1	1	100	17	7085016	1006311	5412298392043	197,91
PROFIL HORIZEN U - 40X35X1920 mm - (z zaślepką) - antracyt RAL 7016 S	1	1	260	1,3	7085014	1006309	5412298392029	197,91
PŁYTY KOMPOZYTOWE HORIZEN PRIME (luzem) - pojedyncze - 1780 x 150 mm - brązowe	1	1	120	3,9	7084988	1006290	5412298391954	120,89
PŁYTY KOMPOZYTOWE HORIZEN PRIME (luzem) - pojedyncze - 1780 x 150 mm - antracytowe	1	1	120	3,9	7084993	1006294	5412298391961	120,89
HORIZEN PRIME ALUMINIOWE PROFILE GÓRNE I DOLNE ZESTAW DLA NIETYPOWEJ WYSOKOŚCI HoriZen Prime - Profil górny : 1740 mm, Profil dolny : 1790 mm - antracyt RAL 7016 S	1	1	40	2,0	7084998	1006295	5412298391978	235,79
HORIZEN PRIME OSŁONA PŁYTY/ ZAŚLEPKA - antracyt	1	1	250	0,5	7085024	1006314	5412298392166	24,04
PODSTAWA DO PRZYKRĘCENIA DLA SŁUPA HORIZEN PRIME/ 160x80 mm- Ocynkowana ogniowo - (wraz z zaślepką antracyt)	1	1	-	2,3	7085028	1006318	5412298392098	182,24
Aluminiowy profil adaptacyjny do płyt dekoracyjnych (20 × 20 × 1800 mm) - antracyt RAL 7016 S	1	1	-	-	7085025	1006315	5412298392067	67,32

HORIZEN PRIME FURTKI

Przejście w świetle: 1000 mm; wysokość: 1800 mm (zgodnie z wysokością ogrodzenia zestawu HoriZen Prime)

opis	minimalna ilość zamówienia	przy większym zakupie: należy przestrzegać jednostki opakowaniowej	kolor panelu (wypełnienie)	kolor ramy furtki	waga kg	kod SAP	IFS	kod EAN	cena PLN Netto za sztukę
FURTKA 1W HORIZEN Z WYPEŁNIENIEM HORIZEN PRIME BRĄZ - 1000 x 1800 mm	1	1	Brąz	Antracyt RAL 7016S	79,1	7085056	1006332	5412298392128	6 429,86
FURTKA 1W HORIZEN Z WYPEŁNIENIEM HORIZEN PRIME ANTRACYT - 1000 x 1800 mm	1	1	Antracyt	Antracyt RAL 7016S	79,1	7085064	1006333	5412298392135	6 429,86
FURTKA 1W HORIZEN BEZ WYPEŁNIENIA RAMY - 1000 x 1800 mm	1	1	-	Antracyt RAL 7016S	69,0	7085065	1006334	5412298392142	5 465,40
https://www.betafence.pl/pl/brama-skrzydlowa-horizen									

System Zenturo



Panele Zenturo® Super

Panele ogrodzeniowe z drutów zgrzewanych naprzemiennie.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Oczko 100,0 x 50,0 i 50,0 x 50,0 mm
Grubość drutu pionowy 4,15 mm ,poziomy 5,00 mm

Panele Zenturo® Super

Kolory: ■ Antracyt BF7016M

wysokość (mm)	szerokość (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
950	2000	50	1	7054201	1002620	198,90
1250	2000	50	1	7054202	1002621	239,23
1550	2000	50	1	7054203	1002622	275,42
1700	2000	50	1	7045816	1002440	311,76
2000	2000	50	1	7045817	1002441	379,86

Wypełnienia paneli

Oczka panelu można wypełnić pikselami tworząc przesłonę albo wzór.

Kolory: ■ Antracytowy RAL7016

Piksele z tworzywa sztucznego

nazwa	kolor	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za opakowanie (zł)
Pixel 100 x 50 m	antracytowy	30	1 opakowanie	7040757	1002406	64,30
Pixel 50 x 50 m	antracytowy	40	1 opakowanie	7040758	1002407	61,44

*Można zamawiać tylko wielokrotność ilości minimalnej

Akcesoria

nazwa	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za opakowanie (zł)
nierdzewne mocowanie do ściany	2	1 opakowanie	7002552	1001731	33,68
obejma łącząca PVC □ 48 – antracytowa RAL 7016	6	1 opakowanie	7035123	1002278	30,98
aluminiowa podstawa/mocowanie dla słupa □ 48 z akcesoriami – antracytowa metalizowana BF7016M	10	1 opakowanie	7035122	1002277	388,71

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Zestaw - Panele Zenturo® Super

Kolory: ■ Antracyt BF7016M

wysokość panelu [mm]	wysokość słupa (mm)	kod SAP panel	IFS panel	kod SAP słup	IFS słup	cena za panel [zł]	cena za słup [zł] *
950	1500	7054201	1002620	7059490	1002895	198,90	60,14
1250	1700	7054202	1002621	7059492	1002897	239,23	65,86
1550	2000	7054203	1002622	7059493	1002898	275,42	72,26
1700	2300	7045816	1002440	7040378	1002384	311,76	91,31
2000	2500	7045817	1002441	7040379	1002385	379,86	98,63

* cena słupa bez akcesoriów.



Furtki EGIDIA Zenturo® Super

Bramy jednoskrzydłowe ze słupami oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.
Stosowane jako uzupełnienie systemu Zenturo.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie panele Zenturo Super
Rama 40x40 mm

Furtki EGIDIA Zenturo® Super

Kolory: ■ Antracyt BF7016M

wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
955	1000	1	7054723	1002637	1 530,36
1255	1000	1	7054724	1002638	1 656,05
1555	1000	1	7054777	1002657	1 806,46
1705	1000	1	7054788	1002658	1 905,72
2005	1000	1	7054792	1002659	2 068,77

System Decofor



Panele Decofor®

Ozdobne panele z prętów stalowych zgrzewanych punktowo.
Stosowane do ogradzania posesji prywatnych, parków i basenów.
Produkt można wykonać w innych kolorach według tabeli dopłat
https://www.ogradzamy.pl/partnerzy-betafence/zasady-realizacji-zlecen-wymagajacych-powlekania-proszkowego/

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Oczko	200,0 x 65,0 mm
Grubość drutu	pionowy 6,00 mm, poziomy 8,00 mm (podwójny)

Panele Decofor® ARCO

Kolory: Zielony RAL 6005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
2015	886	25	1	7005515	1001744	240,88
2015	1086	25	1	7005518	1001747	273,48
2015	1286	25	1	7005521	1001750	309,04
2015	1486	25	1	7005524	1001753	350,65

Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF.

Panele Decofor® RECTO

Kolory: Zielony RAL 6005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
2015	762	25	1	7006877	1001770	230,56
2015	962	25	1	7006878	1001771	262,84
2015	1162	25	1	7006879	1001772	296,43
2015	1362	25	1	7006880	1001773	340,44

Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF

Akcesoria Decofor®

Kolory: Zielony RAL 6005

nazwa produktu	opis	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia*	kod SAP	IFS	cena za opakowanie (zł)
obejmy 60 x 60 mm na słupy końcowe	obejma +śruba M8 +podkładka M8 +nakrętka M8 +nakrętka samozrywalna M8	6	1	7030963	1002132	151,56
obejmy 60 x 60 mm na słupy narożne	obejma + śruba M8 + podkładka M8 + nakrętka M8 + nakrętka samozrywalna M8	6	1	7032027	1002176	210,35
obejmy 60 x 60 mm na słupy pośrednie	obejma + śruba M8 + podkładka M8 + nakrętka M8 + nakrętka samozrywalna M8	12	1	7031070	1002133	282,03
Złączki do muru oraz słupów bramy	złączka + śruba M8 + podkładka M8 +nakrętka M8 + nakrętka samozrywalna M8	6	1	7060119	1002926	128,43

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.



Słupy Decofor®

Słupy kwadratowe zakończone ozdobną kulą.
Stosowane do wszystkich ogrodzeń panelowych Decofor.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wymiary profilu 60 x 60 mm

Słupy Decofor® do zabetonowania

Słupy Decofor do zabetonowania w podłożu.

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość (mm)	wysokość panelu (mm)	liczba słupów na palecie	liczba obejm na słup	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1500	886	96	2	1	7005636	1001756	174,84
1500	1086	96	3	1	7005636	1001756	174,84
1750	1286	96	3	1	7005639	1001759	182,65
2000	1486	96	3	1	7005642	1001762	194,42

Słupy Decofor® na podstawie

Słupy Decofor do zamontowania w aluminiowej podstawie.

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość (mm)	wysokość panelu (mm)	liczba słupów na palecie	liczba obejm na słup	minimalna ilość zamówienia	kod SAP / KMAT	IFS	cena za szt. (zł)
1120	886	96	2	1	8000129	-	343,59
1086	1086	96	3	1	7008802	-	354,08
1286	1286	96	3	1	7008803	-	361,65
1486	1486	96	3	1	7008804	-	371,71



Furtki Decofor®

Bramy jednoskrzydłowe ze słupami oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.
Stosowane jako uzupełnienie systemów Decofor.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie	panele Decofor
Rama	60 x 40 mm

Furtki Decofor® Arco

Kolory: Zielony RAL 6005

na słupach do zabetonowania

szerokość w osi słupów C-C (mm)	szerokość furtki TW (mm)	światło wjazdu FP (mm)	wysokość furtki H (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	długość słupa L (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena (zł)
1120	1200	1040	894	1000	890	1300	1	-	-	2 839,42
1120	1200	1040	1080	1000	1090	1500	1	7008768	1001842	3 517,39
1120	1200	1040	1280	1000	1290	1800	1	7011537	1001878	3 701,93
1120	1200	1040	1480	1000	1490	2000	1	7008770	1001843	3 723,74
1120	1200	1040	1880	1000	1890	2500	1	7030114	1005971	3 228,63

Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF.

Kolory: Zielony RAL 6005

na słupach z podstawą

szerokość w osi słupów C-C (mm)	szerokość furtki TW (mm)	światło wjazdu FP (mm)	wysokość furtki H (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	długość słupa L (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena (zł)
1120	1200	1040	894	1000	890	808	1	-	-	2 858,30
1120	1200	1040	1094	1000	1090	1008	1	-	-	2 925,88
1120	1200	1040	1294	1000	1290	1208	1	-	-	2 993,44
1120	1200	1040	1494	1000	1490	1408	1	-	-	3 070,41
1120	1200	1040	1894	1000	1890	1808	1	-	-	3 205,28

Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF.

Kolory: Zielony RAL 6005

mocowane do muru

szerokość w osi słupów C-C (mm)	szerokość furtki TW (mm)	światło wjazdu FP (mm)	wysokość furtki H (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	długość słupa L (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena (zł)
-	1110	1042	894	1000	890	-	1	-	-	1 983,27
-	1110	1042	1094	1000	1090	-	1	-	-	2 009,84
-	1110	1042	1294	1000	1290	-	1	-	-	2 036,41
-	1110	1042	1494	1000	1490	-	1	-	-	2 072,37
-	1110	1042	1894	1000	1890	-	1	-	-	2 125,52

Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF.

Furtki Decofor® Recto

Kolory: Zielony RAL 6005

na słupach do zabetonowania

szerokość w osi słupów C-C (mm)	szerokość furtki TW (mm)	światło wjazdu FP (mm)	wysokość furtki H (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	długość słupa L (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena (zł)
1120	1200	1040	770	1000	770	1300	1	-	-	2 813,74
1120	1200	1040	970	1000	970	1500	1	7027996	-	2 878,81
1120	1200	1040	1170	1000	1170	1800	1	-	-	2 964,80
1120	1200	1040	1370	1000	1370	2000	1	7068660	-	3 031,58
1120	1200	1040	1770	1000	1770	2500	1	-	-	3 189,75

Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF.

Kolory: Zielony RAL 6005

na słupach z podstawą

szerokość w osi słupów C-C (mm)	szerokość furtki TW (mm)	światło wjazdu FP (mm)	wysokość furtki H (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	długość słupa L (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena (zł)
1120	1200	1040	770	1000	770	808	1	-	-	2 832,71
1120	1200	1040	970	1000	970	1008	1	-	-	2 897,70
1120	1200	1040	1170	1000	1170	1208	1	-	-	2 963,22
1120	1200	1040	1370	1000	1370	1408	1	-	-	3 030,01
1120	1200	1040	1770	1000	1770	1808	1	-	-	3 166,40

Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF.

Kolory: Zielony RAL 6005

mocowane do muru

szerokość w osi słupów C-C (mm)	szerokość furtki TW (mm)	światło wjazdu FP (mm)	wysokość furtki H (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	długość słupa L (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena (zł)
-	1110	1042	770	1000	770	-	1	-	-	1 957,68
-	1110	1042	970	1000	970	-	1	-	-	1 981,73
-	1110	1042	1170	1000	1170	-	1	-	-	2 006,16
-	1110	1042	1370	1000	1370	-	1	-	-	2 031,94
-	1110	1042	1770	1000	1770	-	1	-	-	2 069,86

Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF.



Bramy Decofor®

Bramy dwuskrzydłowe ze słupami oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.
Stosowane jako uzupełnienie systemów Decofor.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Rama	60 x 40 mm
Wypełnienie	panele Decofor

Bramy Decofor® Arco

Kolory: Zielony RAL 6005

na słupach do zabetonowania

szerokość w osi słupów C-C (mm)	szerokość bramy TW (mm)	światło wjazdu FP (mm)	wysokość H (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	długość słupa L (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena (zł)
3720	3820	3620	909	3700	900	1300	1	-	-	5 136,39
3720	3820	3620	1080	3700	1100	1800	1	7027418	1002057	6 684,91
3720	3820	3620	1280	3700	1300	2000	1	7008780	1001844	6 777,88
3720	3820	3620	1480	3700	1500	2250	1	7028179	1002091	5 579,71
3720	3820	3620	1880	3700	1800	2750	1	7013192	-	6 120,17

Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF.

Kolory: Zielony RAL 6005

na słupach z podstawą

szerokość w osi słupów C-C (mm)	szerokość bramy TW (mm)	światło wjazdu FP (mm)	wysokość H (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	długość słupa L (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena (zł)
3720	3820	3620	909	3700	900	810	1	-	-	5 278,04
3720	3820	3620	1109	3700	1100	1010	1	-	-	5 373,26
3720	3820	3620	1309	3700	1300	1210	1	-	-	5 506,90
3720	3820	3620	1509	3700	1500	1410	1	-	-	5 886,95
3720	3820	3620	1810	3700	1800	1810	1	-	-	6 148,83

Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF.

Kolory: Zielony RAL 6005

mocowane do muru

szerokość w osi słupów C-C (mm)	szerokość bramy TW (mm)	światło wjazdu FP (mm)	wysokość H (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	długość słupa L (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena (zł)
-	3760	3644	909	3700	900	-	1	-	-	4 516,71
-	3760	3644	1109	3700	1100	-	1	-	-	4 561,89
-	3760	3644	1309	3700	1300	-	1	-	-	4 645,42
-	3760	3644	1509	3700	1500	-	1	-	-	4 975,39
-	3760	3644	1810	3700	1800	-	1	-	-	5 132,98

Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF.

Bramy Decofor® Recto

Kolory: Zielony RAL 6005

na słupach do zabetonowania

szerokość w osi słupów C-C (mm)	szerokość bramy TW (mm)	światło wjazdu FP (mm)	wysokość H (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	długość słupa L (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena (zł)
3720	3820	3620	772	3700	770	1300	1	-	-	5 079,13
3720	3820	3620	972	3700	970	1800	1	-	-	5 277,26
3720	3820	3620	1172	3700	1170	2000	1	7063226	-	5 403,18
3720	3820	3620	1372	3700	1370	2250	1	-	-	5 546,77
3720	3820	3620	1772	3700	1770	2750	1	-	-	6 104,50

Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF.

Kolory: Zielony RAL 6005

na słupach z podstawą

szerokość w osi słupów C-C (mm)	szerokość bramy TW (mm)	światło wjazdu FP (mm)	wysokość H (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	długość słupa L (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena (zł)
3720	3820	3620	772	3700	770	810	1	-	-	5 220,71
3720	3820	3620	972	3700	970	1010	1	-	-	5 344,61
3720	3820	3620	1172	3700	1170	1210	1	-	-	5 470,52
3720	3820	3620	1372	3700	1370	1410	1	-	-	5 601,60
3720	3820	3620	1772	3700	1770	1810	1	-	-	6 295,61

Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF.

Kolory: Zielony RAL 6005

mocowane do muru

szerokość w osi słupów C-C (mm)	szerokość bramy TW (mm)	światło wjazdu FP (mm)	wysokość H (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	długość słupa L (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena (zł)
-	3760	3644	772	3700	770	-	1	-	-	4 409,92
-	3760	3644	972	3700	970	-	1	-	-	4 533,21
-	3760	3644	1172	3700	1170	-	1	-	-	4 609,05
-	3760	3644	1372	3700	1370	-	1	-	-	4 942,47
-	3760	3644	1772	3700	1770	-	1	-	-	5 116,42

Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF.

System Creazen



Panele Creazen®

Panele ogrodzeniowe palisadowe wykonane z profili.
Montowane na słupach Bekafix.
Stosowane do ogradzania domów jednorodzinnych i osiedli mieszkaniowych.
Pionowe profile kwadratowe są przyspawane na krzyż po obu stronach do profili poziomych
Produkt można wykonać w innych kolorach według tabeli dopłat
https://www.ogradzamy.pl/partnerzy-betafence/zasady-realizacji-zlecen-wymagajacych-powlekania-proszkowego/

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Profile pionowe - 20 x 20 mm, poziome - 40 x 20 mm

Panele Creazen®

Kolory: ■ Antracytowy RAL7016

wysokość (mm)	szerokość (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
1000	2400	10	5	7068831	1000014	1 010,69
1200	2400	10	5	7068832	1003389	1 129,88
1500	2400	10	5	7068833	1003390	1 294,05
1700	2400	10	5	7068834	1003391	1 438,31
2000	2400	10	5	7068835	1003392	1 585,18

Akcesoria do paneli Creazen®

Kolory: ■ Czarny RAL 9005 ■ Antracytowy RAL7016

opis	informacje dodatkowe	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt / opak. (zł)
Złączka metalowa Bekafix 9005	z otworem na śrubę samozrywalną	100	7029058	1002100	4,28
Zestaw montażowy do paneli Creazen - 1 worek	1 worek = 20 plastikowych złączek + 12 śrub i nakrętek	1	7069250	1003421	119,32
Złączki narożne - 1 worek	1 worek = 4 stalowe złączki + 4 śruby	1	7076732	1004073	146,32
Kapturki na profile - 1 worek	1 worek = 100 plastikowych kapturków	1	7069248	1003420	107,10
Obcęgi Bekafix do klipsów czarne	-	1	7009409	1001852	136,52
Podstawa do słupa Bekafix RAL 7016	-	1	7062123	1003035	73,11

Uwaga!
Sprzedaż akcesoriów wyłącznie razem z systemem ogrodzeniowym.

Zestaw - Panele Creazen®

Kolory: ■ Antracytowy RAL7016

wysokość panelu (mm)	wysokość słupa (mm)	kod SAP panel	IFS panel	kod SAP słup	IFS słup	cena za panel (zł)	cena za słup (zł)*
1000	1475	7068831	1000014	7054401	1002625	1 010,69	93,98
1200	1675	7068832	1003389	7054405	1002627	1 129,88	103,08
1500	1975	7068833	1003390	7054409	1002628	1 294,05	117,02
1700	2175	7068834	1003391	7054413	1002629	1 438,31	126,34
2000	2575	7068835	1003392	7054428	1002631	1 585,18	138,85

* cena słupa bez akcesoriów.



Słupy Bekafix®

Słupy stalowe profilowane.
Stosowane do systemu panelowego Creazen.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Profil słupa	70 x 44 mm, wymiar we wgłębieniu 43 mm

Słupy Bekafix®

Słupy wyposażone w kapturek.

Kolory: ■ Antracytowy RAL7016

wysokość słupa (mm)	ilość mocowań na słup	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za słup (zł)
1475	2x2	104	5	7054401	1002625	93,98
1675	2x2	104	5	7054405	1002627	103,08
1975	2x2	104	5	7054409	1002628	117,02
2175	2x2	104	5	7054413	1002629	126,34
2575	2x2	78	5	7054428	1002631	138,85



Furtki Creazen®

Bramy jednoskrzydłowe ze słupami oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.
Stosowane jako uzupełnienie systemu Creazen.


Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie	panele Creazen
Rama	profile 60x40 mm

Furtki Creazen®

Kolory: ■ Antracytowy RAL7016

wysokość nominalna (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt (zł)
1000	1200	1600	1	7069093	1003405	3 171,16
1200	1200	1800	1	7069094	1003406	3 296,48
1500	1200	2100	1	7069095	1003407	3 473,28
1700	1200	2300	1	7069096	1003408	3 588,89
2000	1200	2600	1	7069097	1003409	3 761,42

Niestandardowe wymiary są wyceniane indywidualnie (1 skrzydło - max 2m)
szerokość furtki TW 1440 mm
wysokość furtek WH 995 mm - 1995 mm





Bramy Creazen®

Bramy dwuskrzydłowe ze słupami oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.
Stosowane jako uzupełnienie systemu ogrodzeniowego Creazen.


Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie	panele Creazen
Rama	profile 60x40 mm

Bramy Creazen®


Kolory: ■ RAL7016

wysokość nominalna (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt (zł)
1000	4000	1600	1	7069098	1003410	5 587,88
1200	4000	1800	1	7069099	1003411	5 843,47
1500	4000	2100	1	7069100	1003412	6 200,64
1700	4000	2300	1	7069101	1003413	6 477,57
2000	4000	2600	1	7069102	1003414	6 907,03

Niestandardowe wymiary są wyceniane indywidualnie (szerokość 2 skrzydeł - max 4 m)
szerokość bramy TW 3300 mm
wysokość bramy WH 995 mm - 1995 mm



System Bekafor



Panele Bekafor® Classic

Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.
Stosowane do ogradzania domów jednorodzinnych i osiedli mieszkaniowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Oczko	100,0 x 50,0 mm
Grubość drutu	pionowy 4,00 mm, poziomy 4,50 mm

Panele Bekafor® Classic

Przesłony Screeno Line pod indywidualne zamówienie

Długość paneli: 200 cm

Kolory: Antracyt BF7016M

wysokość panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
630	100	1	7086679	-	168,22
1030	50	1	7086680	-	216,89
1230	50	1	7086681	-	250,04
1530	50	1	7086682	-	306,42
1730	50	1	7086683	-	325,53
2030	50	1	7086684	-	373,48

*Można zamawiać tylko wielokrotność ilości minimalnej

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
630	100	1	7086673	-	168,22
1030	50	1	7086674	-	216,89
1230	50	1	7086675	-	250,04
1530	50	1	7086676	-	306,42
1730	50	1	7086677	-	325,53
2030	50	1	7086678	-	373,48

*Można zamawiać tylko wielokrotność ilości minimalnej

Kolory: Antracytowy RAL7016

wysokość panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
1030	50	1	7086685	-	216,89
1230	50	1	7086686	-	250,04
1530	50	1	7086687	-	306,42



Słupy Bekaclip®

Słupy stalowe okrągłe wyposażone w listwę montażową.
Stosowane do paneli Bekafor Classic oraz Zenturo.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Słupy Bekaclip® do zabetonowania

Kolory: Antracyt BF7016M

słupy Bekaclip dla paneli Bekafor Classic i Zenturo

wysokość panelu (mm)	wysokość słupa (mm)	średnica słupa (mm)	liczba słupów na palecie (szt.)	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP antracyt	IFS	cena za szt. (zł)
630	1100	48	350	5	5 / wielokrotność	7059488	1002893	48,67
950/1030	1500	48	175	5	5 / wielokrotność	7059490	1002895	60,14
1230/1250	1700	48	175	5	5 / wielokrotność	7059492	1002897	65,86
1530/1550	**2000**	**48**	**175**	**5**	**5 / wielokrotność**	**7059493**	**1002898**	**72,26**
1700/1730	2300	48	175	5	5 / wielokrotność	7040378	1002384	91,31
2000/2030	2500	48	175	5	5 / wielokrotność	7040379	1002385	98,63

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Kolory: Zielony RAL 6005

słupy Bekaclip dla paneli Bekafor Classic i Zenturo

wysokość panelu (mm)	wysokość słupa (mm)	średnica słupa (mm)	liczba słupów na palecie (szt.)	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP zielony	IFS	cena za szt. (zł)
630	1100	48	350	5	5 / wielokrotność	7059482	1002890	49,87
950/1030	**1500**	**48**	**175**	**5**	**5 / wielokrotność**	**7059514**	**1002908**	**61,64**
1230/1250	1700	48	175	5	5 / wielokrotność	7059515	1002909	67,49
1530/1550	**2000**	**48**	**175**	**5**	**5 / wielokrotność**	**7059516**	**1002910**	**68,81**
1700/1730	**2300**	**48**	**175**	**5**	**5 / wielokrotność**	**7032739**	**1002196**	**93,58**
2000/2030	**2500**	**48**	**175**	**5**	**5 / wielokrotność**	**7032723**	**1002195**	**101,05**

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Słupy Bekaclip® do przykręcenia podstawy

Kolory: Antracyt BF7016M

słupy Bekaclip dla paneli Bekafor Classic

wysokość panelu (mm)	wysokość słupa (mm)	średnica słupa (mm)	liczba słupów na palecie (szt.)	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP antracyt	IFS	cena za szt. (zł)
630 i 900	700	48	350	5	5 / wielokrotność	7059487	1002892	37,12
1030, 1100, 1300	1100	48	350	5	5 / wielokrotność	7059488	1002893	48,67
1230	1300	48	175	5	5 / wielokrotność	7059489	1002894	54,90

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Kolory: Zielony RAL 6005

słupy Bekaclip dla paneli Bekafor Classic

wysokość panelu (mm)	wysokość słupa (mm)	średnica słupa (mm)	liczba słupów na palecie (szt.)	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP zielony	IFS	cena za szt. (zł)
630 i 900	700	48	350	5	5 / wielokrotność	7059484	1002891	38,04
1030, 1100, 1300	1100	48	350	5	5 / wielokrotność	7059482	1002890	49,87
1230	1300	48	175	5	5 / wielokrotność	7059481	1002889	56,24

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Akcesoria Bekafor®

Kolory: Zielony RAL 6005 Antracyt BF7016M Antracytowy RAL7016

nazwa	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za opakowanie (zł)
klips narożny – nierdzewny	10	1	7002565	1001734	25,76
nierdzewne mocowanie do ściany	2	1	7002552	1001731	33,68
obejma łącząca PVC □ 48 – zielona	**6**	**1**	**7002564**	**1001733**	**25,32**
obejma łącząca PVC □ 48 – antracytowa RAL 7016	6	1	7035123	1002278	30,98
aluminiowa podstawa/mocowanie dla słupa □ 48 z akcesoriami – zielona	**10**	**1**	**7002553**	**1001732**	**378,68**
aluminiowa podstawa/mocowanie dla słupa □ 48 z akcesoriami – antracytowa metalizowana BF7016M	10	1	7035122	1002277	388,71

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.



Furtki Egidia Bekafor

Bramy jednoskrzydłowe ze słupami i kompletem zawiasowo-zamkowym.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Rama 40 x 40 mm

Furtki Egidia Bekafor

Kolory: Zielony RAL 6005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm) PS	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1000	1000	1095	1035	960	1022	1700	60x60x1.5	1	7088637	-	2 248,04
1000	1200	1095	1035	960	1222	1900	60x60x1.5	1	7088638	-	2 486,71
1000	1500	1095	1035	960	1522	2200	60x60x2	1	7088639	-	3 002,52
1000	1800	1095	1035	960	1722	2500	60x60x2	1	7088640	-	3 626,12
1000	2000	1095	1035	960	2022	2700	60x60x2	1	7088641	-	3 803,20

Kolory: Antracyt BF7016M

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm) PS	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1000	1000	1095	1035	960	1022	1700	60x60x1.5	1	7088645	-	2 248,04
1000	1200	1095	1035	960	1222	1900	60x60x1.5	1	7088646	-	2 486,71
1000	1500	1095	1035	960	1522	2200	60x60x2	1	7088647	-	3 002,52
1000	1800	1095	1035	960	1722	2500	60x60x2	1	7088648	-	3 626,12
1000	2000	1095	1035	960	2022	2700	60x60x2	1	7088649	-	3 803,20



Skrzydła furtki Egidia Bekafor

Skrzydła furtki Egidia Bekafor

Skrzydło furtki Egidia Bekafor

Kolory: Zielony RAL 6005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
960	1022	1	7089471	-	1 196,97
960	1222	1	7089472	-	1 383,08
960	1522	1	7089473	-	1 546,08
960	1722	1	7089474	-	2 057,35
960	2022	1	7089475	-	2 126,04

Kolory: Antracyt BF7016M

szerokość (mm)	wysokość (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
960	1022	1	7089476	-	1 196,97
960	1222	1	7089480	-	1 383,08
960	1522	1	7089481	-	1 546,08
960	1722	1	7089482	-	2 057,35
960	2022	1	7089483	-	indywidualnie



Słupy do furtek Egidia Bekafor

Słupy do furtek Egidia Bekafor.

Słupy do furtek Egidia Bekafor

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość słupa (mm)	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1700	60X60X1,5	1	7088902	-	518,01
1900	60X60X1,5	1	7088903	-	565,79
2200	60X60X2	1	7088905	-	908,28
2400	60X60X2	1	7088908	-	1 008,13
2700	60X60X2	1	7088910	-	1 112,97

Podane ceny obejmują 2 słupy

Kolory: Antracyt BF7016M

wysokość słupa (mm)	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1700	60X60X1,5	1	7089592	-	518,01
1900	60X60X1,5	1	7089593	-	565,79
2200	60X60X2	1	7089594	-	908,28
2400	60X60X2	1	7089595	-	1 008,13
2700	60X60X2	1	7089596	-	1 112,97

Podane ceny obejmują 2 słupy



Akcesoria do furtek Egidia Bekafor

Akcesoria do furtki Egidia Bekafor

Akcesoria do furtek Egidia Bekafor

opis	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
Akcesoria do furtki Egidia ze słupami 60x60	1	4046378	-	488,08

Ogrodzenia z paneli przemysłowych

System 3D



Panele Nylofor® 3D Super

Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.
Stosowane do zabezpieczania szkół, obiektów sportowych, budynków użyteczności publicznej, parków i firm.

Dedykowany słup Bekafix
Produkt można wykonać w innych kolorach według tabeli dopłat
https://www.ogradzamy.pl/partnerzy-betafence/zasady-realizacji-zlecen-wymagajacych-powlekania-proszkowego/

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Oczko	200,0 x 50,0 mm
Grubość drutu	poziomy - 8,00 mm, pionowy - 5,00 mm

Panele Nylofor® 3D Super

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
1030	40	10	7061482	1003005	312,88
1630	40	1	7032314	1002184	439,33
2030	40	1	7032315	1002185	522,51
2430	30	1	7032316	1002186	586,46



Panele Nylofor® 3D

Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.

Stosowane do zabezpieczania szkół, obiektów sportowych, budynków użyteczności publicznej, parków, placów zabaw, lotnisk i terenów wojskowych.
Produkt można wykonać w innych kolorach według tabeli dopłat
https://www.ogradzamy.pl/partnerzy-betafence/zasady-realizacji-zlecen-wymagajacych-powlekania-proszkowego/

Oczko	200,0 x 50,0 mm
Grubość drutu	5,00 mm lub 4,80 mm (wersja ocynkowana)
Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Panele Nylofor® 3D powleczone poliestrem

Zakończone jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm
Profilowanie panelu: 100 x 50 mm

Długość paneli: 2500 mm

Kolory: Antracytowy RAL7016

wysokość panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
630	50	1	7054757	1002649	120,62
830	50	10	7067922	1003363	132,68
1030	**50**	**1**	**7054758**	**1002650**	**141,96**
1230	**50**	**1**	**7054759**	**1002651**	**160,95**
1530	**50**	**1**	**7054760**	**1002652**	**197,15**
1730	**50**	**1**	**7027360**	**1002043**	**220,31**
1930	50	10	7054837	1002660	237,93
2030	**50**	**1**	**7027361**	**1002044**	**257,92**
2430	30	1	7054761	1000010	335,29

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
630	50	1	7022483	1002016	120,62
830	50	10	7066690	1003275	132,68
1030	**50**	**1**	**7022482**	**1002015**	**141,96**
1230	**50**	**1**	**7022481**	**1002014**	**160,95**
1530	**50**	**1**	**7022480**	**1002013**	**197,15**
1730	**50**	**1**	**7022473**	**1002007**	**220,31**
1930	50	10	7034824	1002272	237,93
2030	**50**	**1**	**7022472**	**1002006**	**257,92**
2430	30	1	7022471	1002005	335,29

Kolory: ■ Czarny RAL 9005					
wysokość panelu (mm)	**liczba paneli na palecie (szt.)**	**minimalna ilość zamówienia**	**kod SAP**	**IFS**	**cena za panel (zł)**
630	50	1	7054773	1002653	120,62
830	50	10	7066691	1003276	132,68
1030	50	50	7017527	1001957	141,96
1230	**50**	**1**	**7054774**	**1002654**	**160,95**
1530	**50**	**1**	**7026457**	**1002035**	**197,15**
1730	50	50	7045274	1002434	220,31
1930	50	10	7054775	1002655	237,93
2030	50	50	7010277	1001862	257,92
2430	50	1	7054776	1002656	335,29

Kolory: □ Biały RAL 9010					
wysokość panelu (mm)	**liczba paneli na palecie (szt.)**	**minimalna ilość zamówienia**	**kod SAP**	**IFS**	**cena za panel (zł)**
630	50	1	7022470	1002004	120,62
830	50	10	7066692	1003277	132,68
1030	50	1	7022469	1002003	141,96
1230	50	1	7022479	1002012	160,95
1530	50	1	7022478	1002011	197,15
1730	50	1	7022477	1002010	220,31
1930	50	10	7034825	1002273	237,93
2030	50	1	7022476	1002009	257,92
2430	50	1	7022474	1002008	335,29

Panele Nylofor® 3D ocynkowane

Zakończone jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm
Profilowanie panelu: 100 x 50 mm

Długość paneli: 2500 mm

Kolory: ▒ Ocynk					
wysokość panelu (mm)	**liczba paneli na palecie(szt.)**	**minimalna ilość zamówienia**	**kod SAP**	**IFS**	**cena za panel (zł)**
1030	**50**	**1**	**7027374**	**1002046**	**163,85**
1230	**50**	**1**	**7027375**	**1002047**	**188,10**
1530	**50**	**1**	**7027376**	**1002048**	**233,02**
1730	**50**	**1**	**7027377**	**1002049**	**258,61**
2030	**50**	**1**	**7027378**	**1002050**	**304,44**



Panele Nylofor® 3D Extreme

Panele ogrodzeniowe dla środowisk silnie korozyjnych i blisko wybrzeża (warunki gwarancji na stonie Betafence.pl)

Oczko	200,0 x 50,0 mm
Grubość drutu	5,00 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Panele Nylofor® 3D Extreme

Długość paneli: 2500 mm
Zakończone jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm
Profilowanie panelu: 100 x 50 mm

Kolory: Antracytowy RAL7016

wysokość panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
630	50	1	7087000	-	214,92
830	50	1	7087001	-	235,58
1030	50	1	7087002	-	290,89
1230	50	1	7087003	-	321,85
1530	50	1	7087004	-	410,52
1730	50	1	7087005	-	431,05
1930	50	1	7087006	-	441,88
2030	50	1	7087007	-	515,13
2430	30	1	7087008	-	589,12

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
630	50	1	7086990	-	214,92
830	50	1	7086991	-	235,58
1030	50	1	7086992	-	290,89
1230	50	1	7086993	-	321,85
1530	50	1	7086994	-	410,52
1730	50	1	7086995	-	431,05
1930	50	1	7086996	-	441,88
2030	50	1	7086997	-	515,13
2430	30	1	7086998	-	589,12



Panele Nylofor® 3D XL

Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.
Stosowane do zabezpieczania dużych obszarów pubicznych i prywatnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Oczko	200,0 x 50,0 mm
Grubość drutu	5,00 mm

Panele Nylofor 3D XL

Zakończone jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm
Profilowanie panelu: 100 x 50 mm
Długość paneli: 3000 mm

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
1230	50	1	7086698	-	262,60
1530	50	1	7086699	-	334,95
1730	50	1	7086700	-	383,15
1930	50	1	7086701	-	419,46
2030	50	1	7086702	-	448,90
2430	30	1	7086703	-	541,11

Kolory: Czarny RAL 9005

wysokość panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
1230	50	1	7086704	-	262,60
1730	50	1	7086705	-	383,15
1930	50	1	7086706	-	419,46
2430	50	1	7086707	-	541,11



Słupy Bekafix®

Słupy stalowe profilowane.
Stosowane do systemów panelowych Nylofor 3D, Nylofor 3D Extreme, Nylofor 3D XL, Nylofor 2D, Nylofor F.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wymiary słupa 70 x 44 mm, wymiar we wgłębieniu 43 mm

Słupy Bekafix®

Słupy wyposażone w kapturek.

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość słupa (mm)	ilość mocowań na słup	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za słup (zł)
1075	2x3	104	1	7040652	1002387	74,78
1475	2x3	104	1	7040653	1002388	93,98
1675	2x3	104	1	7040654	1002389	103,08
1975	2x3	104	1	7040655	1002390	117,02
2175	2x3	104	1	7040656	1002391	126,34
2475	2x3	104	1	7040657	1000006	135,11
2575	2x4	78	1	7040658	1002392	138,85
2775	2x4	78	1	7051926	1002549	152,04
3175	2x4	78	1	7040659	1002393	163,34

Akcesoria Nylofor® dla słupów Bekafix®

System Bekafix dla paneli Nylofor 3D, 2D i F.

Kolory: Zielony RAL 6005 Biały RAL 9010 Czarny RAL 9005

opis	informacje dodatkowe	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
Złączka metalowa Bekafix 9005	z otworem na śrubę samozrywalną	100	7029058	1002100	4,28
Złączka metalowa Bekafix 9010	z otworem na śrubę samozrywalną	100	7029059	1002101	4,46
Złączka metalowa Bekafix 6005	z otworem na śrubę samozrywalną	100	7029060	1000003	4,46
Śruba zabezpieczajaca Bekafix nierdzewna M6X50 mm	z podkładką i samozrywalną nakrętką	50	7029178	1002109	1,98
Obcęgi Bekafix do klipsów czarne	-	1	7009409	1001852	136,52

Uwaga!
Sprzedaż akcesoriów wyłącznie razem z systemem ogrodzeniowym.



Słupy EL

Słupy prostokątne z otworami na śruby hakowe.
Stosowane do paneli Nylofor 3D, Nylofor 3D Light, Nylofor 3D Extreme i Nylofor 3D XL

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Wymiary słupa 60 x 40 x 1,5 mm

Słupy EL

Słupy wyposażone w kapturek.

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość słupa (mm)	liczba mocowań do słupa (szt.)	liczba łączeń paneli (szt)	ilość na palecie	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za słup (zł)
1500	3	4	120	1	1	7026492	1002036	92,50
1700	3	5	120	1	1	7026493	-	98,96
2000	4	5	120	1	1	7039690	-	123,82
2400	**4**	**6**	**120**	**1**	**1**	**7039691**	**1002369**	**136,78**
2600	5	6	120	1	1	7039692	1002370	147,60
3200	6	8	90	1	1	7039693	1002371	189,02

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Kolory: Ocynk

wysokość słupa (mm)	liczba mocowań do słupa (szt.)	liczba łączeń paneli (szt)	ilość na palecie	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za słup (zł)
1500	3	4	120	1	1	7034067	-	96,87
1700	3	5	120	1	1	7034068	-	112,26
2000	4	5	120	1	1	7034069	1002241	115,74
2400	4	6	120	1	1	7034070	1002242	139,89
2600	**5**	**6**	**120**	**1**	**1**	**7034071**	**1002243**	**147,84**

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Akcesoria Nylofor® dla słupów EL

opis	pakowane po (szt.)	ilość zamówienia na sztuki	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
Śruba hakowa M8x80 Nylofor 3D	**500**	**1**	**7010626**	**1001864**	**1,69**
Nakrętka zrywalna do śruby hakowej M8x80 Nylofor 3D*	**500**	**1**	**4012566**	**1007268**	**1,07**
Złączka Nylofor 3D	**1000**	**1**	**7010620**	**1007354**	**0,73**
Profesjonalne kleszcze do Nylofor 3D	**1**	**1**	**7025989**	**1002032**	**1 180,27**

* nakrętka sprzedawana wyłącznie ze śrubą

Uwaga!

Sprzedaż akcesoriów wyłącznie razem z systemem ogrodzeniowym.



Słupy na obejmy

Prostokątne słupy stalowe na obejmy.
Stosowane do ogrodzeń z paneli przemysłowych Nylofor i paneli Basic 3D.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Wymiary słupa 40 x 60 mm x 1,1mm Słupy ze ścianką 1,1mm to słupy bez otworów dedykowane panelom Nylofor 3D (opis cennikowy)

Słupy na obejmy do systemu Nylofor 3D Light

Kolory: Antracytowy RAL7016

Słup bez otworów, wykonany ze stali ocynkowanej i powleczony poliestrem, rekomendowany do systemu Nylofor 3D Light i Basic 3D

wysokość (mm)	ilość mocowań (szt.)	ilość na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za słup (zł)
1700	3	120	3 / wielokrotność	7068542	1005579	44,02
2000	3	120	3 / wielokrotność	7068543	1005298	51,32
2400	4	120	3 / wielokrotność	7070045	1005580	62,06

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Kolory: Zielony RAL 6005

Słup bez otworów, wykonany ze stali ocynkowanej i powleczony poliestrem, rekomendowany do systemu Nylofor 3D Light i Basic 3D

wysokość (mm)	ilość mocowań (szt.)	ilość na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za słup (zł)
1700	3	120	3 / wielokrotność	7059217	1005589	44,02
2000	3	120	3 / wielokrotność	7059218	1005590	51,32
2400	4	120	3 / wielokrotność	7059220	1005573	62,06

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Kolory: Ocynk

Słup bez otworów, wykonany z blachy ocynkowanej, rekomendowany do systemu Nylofor 3D Light i Basic 3D

wysokość (mm)	ilość mocowań (szt.)	ilość na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za słup (zł)
2000	3	120	3 / wielokrotność	7059221	1005574	50,42
2400	4	120	3 / wielokrotność	7059222	1005575	66,39

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Kolory: Czarny RAL 9005

Słup bez otworów, wykonany z blachy ocynkowanej, rekomendowany do systemu Nylofor 3D Light i Basic 3D

wysokość (mm)	ilość mocowań (szt.)	ilość na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za słup (zł)
2000	3	120	3 / wielokrotność	7059371	1005999	51,32
2400	4	120	3 / wielokrotność	7074840	1006075	62,06

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.



Słupy U-Lox

System słupów U-LOX jest ekonomicznie efektywny i elastyczny.
Słupy nie są wstępnie nawiercone, kołnierze mogą być umieszczone na każdej wysokości.
Stosowane do systemów Nylofor 3D, Nylofor F, Nylofor 2D i Nylofor 2D Super.

Zabezpieczenie antykorozyjne sendzimir + powłoka poliestrowa
Wymiary słupa 60 x 40 x 1,5 - 2 mm

Słupy U-Lox

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość słupa (mm)	ilość mocowań na słupie	ilość na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za słup (zł)
1500	2	120	3 / wielokrotność	7081849	1004417	55,03
1700	**3**	**120**	**3 / wielokrotność**	**7081824**	**1004410**	**60,46**
2000	**3**	**120**	**3 / wielokrotność**	**7081831**	**1004411**	**63,30**
2200	3	120	3 / wielokrotność	7081840	1004412	69,80
2400	**4**	**120**	**3 / wielokrotność**	**7081841**	**1004413**	**75,16**
2600	**4**	**120**	**3 / wielokrotność**	**7081842**	**1004414**	**90,15**
2800	4	120	3 / wielokrotność	7081843	1004415	96,76
3000	4	120	3 / wielokrotność	7081844	1004416	134,22

Kolory: Antracytowy RAL7016

wysokość słupa (mm)	ilość mocowań na słupie	ilość na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za słup (zł)
1500	2	120	3 / wielokrotność	7081853	1004418	55,03
1700	**3**	**120**	**3 / wielokrotność**	**7081854**	**1004419**	**60,46**
2000	**3**	**120**	**3 / wielokrotność**	**7081855**	**1004420**	**63,30**
2200	3	120	3 / wielokrotność	7081856	1004421	69,80
2400	**4**	**120**	**3 / wielokrotność**	**7081857**	**1004422**	**75,16**
2600	**4**	**120**	**3 / wielokrotność**	**7081858**	**1004423**	**90,15**
2800	4	120	3 / wielokrotność	7081859	1004424	96,76
3000	4	120	3 / wielokrotność	7081860	1004425	134,22

Kolory: Czarny RAL 9005

wysokość słupa (mm)	ilość mocowań na słupie	ilość na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za słup (zł)
1500	2	120	3 / wielokrotność	7081861	1004426	55,03
1700	**3**	**120**	**3 / wielokrotność**	**7081862**	**1004427**	**60,46**
2000	**3**	**120**	**3 / wielokrotność**	**7081863**	**1004428**	**63,30**
2200	3	120	3 / wielokrotność	7081864	1004429	69,80
2400	**4**	**120**	**3 / wielokrotność**	**7081865**	**1004430**	**75,16**
2600	**4**	**120**	**3 / wielokrotność**	**7081866**	**1004431**	**90,15**
2800	4	120	3 / wielokrotność	7081867	1004432	96,76
3000	4	120	3 / wielokrotność	7081868	1004433	134,22

Kolory: Ocynk

wysokość słupa (mm)	ilość mocowań na słupie	ilość na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za słup (zł)
1500	2	120	3 / wielokrotność	7073511	1003871	58,25
1700	3	120	3 / wielokrotność	7059381	1002871	73,06
2000	3	120	3 / wielokrotność	7059382	1002872	77,74
2200	3	120	3 / wielokrotność	7068858	1003396	88,20
2400	**4**	**120**	**3 / wielokrotność**	**7059383**	**1002873**	**93,07**
2600	**4**	**120**	**3 / wielokrotność**	**7059384**	**1002874**	**105,57**
2800	4	120	3 / wielokrotność	7059385	1002875	117,54
3000	4	120	3 / wielokrotność	7061663	1003008	134,30

Akcesoria do systemu 3D

Akcesoria Nylofor® dla słupów bez otworów

Obejma dwuelementowa ze śrubą zamkową i nakrętką samozrywalną.

Kolory: Antracytowy RAL7016

Obejmy 40 x 60 mm wyposażone w nakrętkę samozrywalną

typ	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
obejma stalowa 40 x 60 mm pośrednia	**100**	**7045891**	**1002442**	**8,84**
obejma stalowa 40 x 60 mm narożna	**10**	**7045893**	**1002444**	**8,84**
obejma stalowa 40 x 60 mm końcowa	**10**	**7045892**	**1002443**	**8,84**

Uwaga!
Sprzedaż akcesoriów wyłącznie razem z systemem ogrodzeniowym.

Kolory: Zielony RAL 6005

Obejmy 40 x 60 mm wyposażone w nakrętkę samozrywalną

typ	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
obejma stalowa 40 x 60 mm pośrednia	**100**	**7032162**	**1002180**	**8,84**
obejma stalowa 40 x 60 mm narożna	**10**	**7032164**	**1002182**	**8,84**
obejma stalowa 40 x 60 mm końcowa	**10**	**7032163**	**1002181**	**8,84**

Uwaga!
Sprzedaż akcesoriów wyłącznie razem z systemem ogrodzeniowym.

Kolory: Czarny RAL 9005

Obejmy 40 x 60 mm wyposażone w nakrętkę samozrywalną

typ	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
obejma stalowa 40 x 60 mm pośrednia	**100**	**7052358**	**1002605**	**8,84**
obejma stalowa 40 x 60 mm narożna	**10**	**7052885**	**1002610**	**8,84**
obejma stalowa 40 x 60 mm końcowa	**10**	**7052884**	**1002609**	**8,84**

Uwaga!
Sprzedaż akcesoriów wyłącznie razem z systemem ogrodzeniowym.

Kolory: Ocynk

Obejmy 40 x 60 mm wyposażone w nakrętkę samozrywalną

typ	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
obejma stalowa 40 x 60 mm pośrednia	**100**	**7032159**	**1002177**	**7,32**
obejma stalowa 40 x 60 mm narożna	**10**	**7032161**	**1002179**	**7,32**
obejma stalowa 40 x 60 mm końcowa	**10**	**7032160**	**1002178**	**7,32**

Uwaga!
Sprzedaż akcesoriów wyłącznie razem z systemem ogrodzeniowym.

Obejmy do słupów bez otworów

opis	informacje dodatkowe	pakowane po (szt.)	minimalna ilość zamówienia*	kod SAP	IFS	cena za opakowanie* (zł)
Obejma uniwersalna	**do słupa bez otworów**	**6**	**1 opakowanie**	**7038012**	**1002331**	**43,20**

*Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.
Uwaga!
Sprzedaż akcesoriów wyłącznie razem z systemem ogrodzeniowym.





Furtki Egidia 3D

Bramy jednoskrzydłowe ze słupami i kompletem zawiasowo-zamkowym.
Stosowane jako uzupełnienie wszystkich ogrodzeń panelowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie panele Nylofor 3D Light
Rama 40x40 mm

Furtki Egidia 3D

Kolory: Zielony RAL 6005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm) PS	strona	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1200	1000	1295	1235	1160	1022	1700	60x60x1.5	prawa	1	7090143	-	2 281,64
1200	1200	1295	1235	1160	1222	1900	60x60x1.5	prawa	1	7090144	-	2 505,60
1200	1500	1295	1235	1160	1522	2200	60x60x2	prawa	1	7090145	-	2 960,53
1200	1700	1295	1235	1160	1722	2400	60x60x2	prawa	1	7090146	-	3 555,44
1200	2000	1295	1235	1160	2022	2700	60x60x2	prawa	1	7090147	-	3 786,40
1500	1000	1580	1520	1445	1022	1700	60x60x1.5	prawa	1	7090153	-	2 596,59
1500	1200	1580	1520	1445	1222	1900	60x60x1.5	prawa	1	7090154	-	2 862,55
1500	1500	1580	1520	1445	1522	2200	60x60x2	prawa	1	7090155	-	3 408,46
1500	1700	1580	1520	1445	1722	2400	60x60x2	prawa	1	7090159	-	4 122,35
1500	2000	1580	1520	1445	2022	2700	60x60x2	prawa	1	7090160	-	4 402,30
1200	1000	1295	1235	1160	1022	1700	60x60x1.5	lewa	1	7090148	-	2 281,64
1200	1200	1295	1235	1160	1222	1900	60x60x1.5	lewa	1	7090149	-	2 505,60
1200	1500	1295	1235	1160	1522	2200	60x60x2	lewa	1	7090150	-	2 960,53
1200	1700	1295	1235	1160	1722	2400	60x60x2	lewa	1	7090151	-	3 555,44
1200	2000	1295	1235	1160	2022	2700	60x60x2	lewa	1	7090152	-	3 786,40
1500	1000	1580	1520	1445	1022	1700	60x60x1.5	lewa	1	7090161	-	2 596,59
1500	1200	1580	1520	1445	1222	1900	60x60x1.5	lewa	1	7090162	-	2 862,55
1500	1500	1580	1520	1445	1522	2200	60x60x2	lewa	1	7090164	-	3 408,46
1500	1700	1580	1520	1445	1722	2400	60x60x2	lewa	1	7090165	-	4 122,35
1500	2000	1580	1520	1445	2022	2700	60x60x2	lewa	1	7090166	-	4 402,30

Kolory: Antracytowy RAL7016

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm) PS	strona	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1200	1000	1295	1235	1160	1022	1700	60x60x1.5	prawa	1	7090304	-	2 281,64
1200	1200	1295	1235	1160	1222	1900	60x60x1.5	prawa	1	7090305	-	2 505,60
1200	1500	1295	1235	1160	1522	2200	60x60x2	prawa	1	7090306	-	2 960,53
1200	1700	1295	1235	1160	1722	2400	60x60x2	prawa	1	7090307	-	3 555,44
1200	2000	1295	1235	1160	2022	2700	60x60x2	prawa	1	7090308	-	3 786,40
1500	1000	1580	1520	1445	1022	1700	60x60x1.5	prawa	1	7090314	-	2 596,59
1500	1200	1580	1520	1445	1222	1900	60x60x1.5	prawa	1	7090315	-	2 862,55
1500	1500	1580	1520	1445	1522	2200	60x60x2	prawa	1	7090316	-	3 408,46

1500	1700	1580	1520	1445	1722	2400	60x60x2	prawa	1	7090317	-	4 122,35
1500	2000	1580	1520	1445	2022	2700	60x60x2	prawa	1	7090318	-	4 402,30
1200	1000	1295	1235	1160	1022	1700	60x60x1.5	lewa	1	7090309	-	2 281,64
1200	1200	1295	1235	1160	1222	1900	60x60x1.5	lewa	1	7090310	-	2 505,60
1200	1500	1295	1235	1160	1522	2200	60x60x2	lewa	1	7090311	-	2 960,53
1200	1700	1295	1235	1160	1722	2400	60x60x2	lewa	1	7090312	-	3 555,44
1200	2000	1295	1235	1160	2022	2700	60x60x2	lewa	1	7090313	-	3 786,40
1500	1000	1580	1520	1445	1022	1700	60x60x1.5	lewa	1	7090319	-	2 596,59
1500	1200	1580	1520	1445	1222	1900	60x60x1.5	lewa	1	7090320	-	2 862,55
1500	1500	1580	1520	1445	1522	2200	60x60x2	lewa	1	7090321	-	3 408,46
1500	1700	1580	1520	1445	1722	2400	60x60x2	lewa	1	7090322	-	4 122,35
1500	2000	1580	1520	1445	2022	2700	60x60x2	lewa	1	7090323	-	4 402,30



Bramy Egidia 3D

Bramy dwuskrzydłowe ze słupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie	panele Nylofor 3D Light
Rama	40 x 40

Bramy Egidia 3D

Kolory: Zielony RAL 6005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm) PS	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
2400	1000	2495	2435	2320	1022	1700	60x60x1,5	1	7090167	-	3 660,18
2400	1200	2495	2435	2320	1222	1900	60x60x1,5	1	7090168	-	4 055,68
2400	1500	2495	2435	2320	1522	2200	60x60x2	1	7090169	-	4 589,74
2400	1700	2495	2435	2320	1722	2400	60x60x2	1	7090170	-	5 594,51
2400	2000	2495	2435	2320	2022	2700	60x60x2	1	7090171	-	6 016,89
3000	1000	3065	3005	2890	1022	1700	60x60x1,5	1	7090172	-	4 290,08
3000	1200	3065	3005	2890	1222	1900	60x60x1,5	1	7090173	-	4 769,57
3000	1500	3065	3005	2890	1522	2200	60x60x2	1	7090174	-	5 485,60
3000	1700	3065	3005	2890	1722	2400	60x60x2	1	7090175	-	6 728,33
3000	2000	3065	3005	2890	2022	2700	60x60x2	1	7090176	-	7 248,69

Kolory: Antracytowy RAL7016

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm) PS	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
2400	1000	2495	2435	2320	1022	1700	60x60x1,5	1	7090324	-	3 660,18
2400	1200	2495	2435	2320	1222	1900	60x60x1,5	1	7090325	-	4 055,68
2400	1500	2495	2435	2320	1522	2200	60x60x2	1	7090326	-	4 589,74
2400	1700	2495	2435	2320	1722	2400	60x60x2	1	7090327	-	5 594,51
2400	2000	2495	2435	2320	2022	2700	60x60x2	1	7090328	-	6 016,89
3000	1000	3065	3005	2890	1022	1700	60x60x1,5	1	7090329	-	4 290,08
3000	1200	3065	3005	2890	1222	1900	60x60x1,5	1	7090330	-	4 769,57
3000	1500	3065	3005	2890	1522	2200	60x60x2	1	7090331	-	5 485,60
3000	1700	3065	3005	2890	1722	2400	60x60x2	1	7090332	-	6 728,33
3000	2000	3065	3005	2890	2022	2700	60x60x2	1	7090333	-	7 248,69



Skrzydła furtki/bramy Egidia 3D

Skrzydła bramy Egidia 3D

Skrzydło furtki/bramy Egidia 3D

Kolory: Zielony RAL 6005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	strona	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1160	1022	prawa	1	7089747	-	1 219,82
1160	1222	prawa	1	7089749	-	1 390,53
1160	1522	prawa	1	7089750	-	1 491,86
1160	1722	prawa	1	7089751	-	1 903,59
1160	2022	prawa	1	7089752	-	2 092,87
1445	1022	prawa	1	7089753	-	1 281,42
1445	1222	prawa	1	7089754	-	1 532,19
1445	1522	prawa	1	7089755	-	1 908,59
1445	1722	prawa	1	7089756	-	2 159,36
1445	2022	prawa	1	7089757	-	2 535,26
1160	1022	lewa	1	7089759	-	1 219,82
1160	1222	lewa	1	7089760	-	1 390,53
1160	1522	lewa	1	7089761	-	1 491,86
1160	1722	lewa	1	7089762	-	1 903,59
1160	2022	lewa	1	7089766	-	2 092,87
1445	1022	lewa	1	7089767	-	1 281,42
1445	1222	lewa	1	7089768	-	1 532,19
1445	1522	lewa	1	7089769	-	1 908,59
1445	1722	lewa	1	7089770	-	2 159,36
1445	2022	lewa	1	7089772	-	2 535,26

Kolory: Antracytowy RAL7016

szerokość (mm)	wysokość (mm)	strona	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1160	1022	prawa	1	7089776	-	1 219,82
1160	1222	prawa	1	7089777	-	1 390,53
1160	1522	prawa	1	7089778	-	1 491,86
1160	1722	prawa	1	7089779	-	1 903,59
1160	2022	prawa	1	7089780	-	2 092,87
1445	1022	prawa	1	7089781	-	1 281,42
1445	1222	prawa	1	7089783	-	1 532,19
1445	1522	prawa	1	7089784	-	1 908,59
1445	1722	prawa	1	7089785	-	2 159,36
1445	2022	prawa	1	7089786	-	2 535,26
1160	1022	lewa	1	7089787	-	1 219,82

1160	1222	lewa	1	7089791	-	1 390,53
1160	1522	lewa	1	7089792	-	1 491,86
1160	1722	lewa	1	7089793	-	1 903,59
1160	2022	lewa	1	7089794	-	2 092,87
1445	1022	lewa	1	7089795	-	1 281,42
1445	1222	lewa	1	7089796	-	1 532,19
1445	1522	lewa	1	7089797	-	1 908,59
1445	1722	lewa	1	7089798	-	2 159,36
1445	2022	lewa	1	7089799	-	2 535,26



Słupy do bramy Egidia 3D

Słupy do bramy Egidia 3D

Słup do bramy Egidia 3D

Kolory: Zielony RAL 6005					
wysokość słupa (mm)	**wymiary słupa (mm)**	**minimalna ilość zamówienia**	**kod SAP**	**IFS**	**cena za szt. (zł)**
1700	60X60X1,5	1	7088902	-	518,01
1900	60X60X1,5	1	7088903	-	565,79
2200	60X60X2	1	7088905	-	908,28
2400	60X60X2	1	7088908	-	1 008,13
2700	60X60X2	1	7088910	-	1 112,97
Podane ceny obejmują 2 słupy					

Kolory: Antracytowy RAL7016					
wysokość słupa (mm)	**wymiary słupa (mm)**	**minimalna ilość zamówienia**	**kod SAP**	**IFS**	**cena za szt. (zł)**
1700	60X60X1,50	1	7088919	-	518,01
1900	60X60X1,50	1	7088920	-	565,79
2200	60X60X2	1	7088922	-	908,28
2400	60X60X2	1	7088924	-	1 008,13
2700	60X60X2	1	7088926	-	1 112,97
Podane ceny obejmują 2 słupy					



Akcesoria do bramy Egidia 3D

Akcesoria do bramy Egidia 3D

Akcesoria do bramy Egidia 3D

opis	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
Akcesoria do furtki Egidia ze słupami 60x60	1	4046378	-	488,08
Akcesoria do furtki Egidia ze słupami 80X80/100X100	1	4046379	-	488,08
Akcesoria do bramy 2 skrzydłowej Egidia ze słupami 60x60	1	4046380	-	671,11
Akcesoria do bramy 2 skrzydłowej Egidia ze słupami 80X80/100X100	1	4046381	-	671,11



Panele Nylofor® 3D Light

Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.
Stosowane do grodzenia budynków i terenów użyteczności publicznej, fabryk i warsztatów, lotnisk oraz terenów wojskowych.

Oczko	200,0 x 50,0 mm
Grubość drutu	4,00 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Panele Nylofor® 3D Light

Zakończone jednostronnie drutami pionowymi 30 mm.

Długość panelu: 2500 mm

Profilowanie panelu: 100 x 50 mm

Kolory: Antracytowy RAL7016

wysokość panelu (mm)	liczba paneli na palece (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
1030	**60**	**1**	**7068862**	**1003397**	**111,36**
1230	**60**	**1**	**7062170**	**1003037**	**111,96**
1530	**60**	**1**	**7062172**	**1003038**	**136,36**
1730	**60**	**1**	**7068863**	**1003398**	**151,28**
2030	**60**	**1**	**7068864**	**1003399**	**178,73**

Kolory: Zielony RAL 6005


wysokość panelu (mm)	liczba paneli na palece (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
1030	**60**	**1**	**7059199**	**1002844**	**111,36**
1230	**60**	**1**	**7052326**	**1002604**	**111,96**
1530	**60**	**1**	**7041021**	**1000007**	**136,36**
1730	**60**	**1**	**7041022**	**1002419**	**151,28**
2030	**60**	**1**	**7059979**	**1002916**	**178,73**

Kolory: Czarny RAL 9005

wysokość panelu (mm)	liczba paneli na palece (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt (zł)
1030	**60**	**1**	**7068865**	**1003400**	**111,36**
1230	**60**	**1**	**7062959**	**1003092**	**111,96**
1530	**60**	**1**	**7062912**	**1003090**	**136,36**
1730	60	60	7068866	1003401	151,28
2030	60	60	7068867	1003402	178,73

WERSJA ZnAl - Asortyment

wysokość panelu (mm)	liczba paneli na palecie(szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
1230	60	60	7078200	1004207	110,18
1530	60	60	7078201	1004208	131,83
1730	60	60	7078268	1004231	149,56
2030	60	60	7078269	1004232	174,07



Panele Basic 3D

Panel rezydencjonalny

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Oczko	59,5x200 mm
Grubość drutu	3,9 mm

Panele Basic 3D

Kolory: Antracytowy RAL7016

wysokość panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
1230	60	60	7076122	1004023	102,33
1530	60	60	7076123	1004024	128,58

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
1230	60	60	7076120	1004021	102,33
1530	60	60	7076121	1004022	128,58

Kolory: Czarny RAL 9005

wysokość panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
1230	60	60	7081022	1004376	102,33
1530	60	60	7079064	1004317	128,58

Panele ocynkowane wersja ZnAl

wysokość panelu (mm)	liczba paneli na palecie(szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
1230	60	60	7078202	1004209	101,90
1530	60	60	7078203	1004210	125,59



Furtki 3D Basic


Bramy jednoskrzydłowe ze słupami i kompletem zawiasowo-zamkowym (zamek bez wkładki)
Stosowane jako uzupełnienie wszystkich ogrodzeń panelowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie panele Nylofor 3D Light
Rama 40 x 40 mm

Furtki 3D


Kolory: Ocynk

wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	długość słupa (mm)	wymiary słupa (mm)	kierunek otwierania	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1246	1130	2000	60 x 40	prawa	1	7072799	1006046	652,01
1246	1130	2000	60 x 40	lewa	1	7072801	1006047	652,02
1546	1130	2000	60 x 40	prawa	1	7061978	1006005	707,79
1546	1130	2000	60 x 40	lewa	1	7061976	1006003	707,79




Kolory: Zielony RAL 6005


wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	długość słupa (mm)	wymiary słupa (mm)	kierunek otwierania	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1246	1130	2000	60 x 40	prawa	1	7072804	1006049	789,68
1246	1130	2000	60 x 40	lewa	1	7072805	1006050	789,68
1546	1130	2000	60 x 40	prawa	1	7061977	1006004	795,13
1546	1130	2000	60 x 40	lewa	1	7061975	1005277	795,13



Kolory: ■ Antracytowy RAL7016

wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	długość słupa (mm)	wymiary słupa (mm)	kierunek otwierania	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1246	1130	2000	60 x 40	prawa	1	7072807	1006052	791,70
1246	1130	2000	60 x 40	lewa	1	7072808	1006053	791,67
1546	1130	2000	60 x 40	prawa	1	7064396	1006024	796,37
1546	1130	2000	60 x 40	lewa	1	7064397	1006025	796,37





Bramy 3D Basic


Bramy dwuskrzydłowe ze słupami i kompletem zawiasowo-zamkowym (rygiel z kłódką)
Stosowane jako uzupełnienie wszystkich ogrodzeń panelowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie	panele Nylofor 3D Light
Rama	40 x 40

Bramy 3D


Kolory: Ocynk

wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	długość słupa (mm)	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1246	4094	2000	60 x 60	1	7072803	1006048	1 224,67
1546	4094	2000	60 x 60	1	7061974	1006002	1 315,71




Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	długość słupa (mm)	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1246	4094	2000	60 x 60	1	7072806	1006051	1 550,73
1546	4094	2000	60 x 60	1	7061973	1005276	1 653,69



Kolory: Antracytowy RAL7016

wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	długość słupa (mm)	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1246	4094	2000	60 x 60	1	7072809	1006054	1 555,23
1546	4094	2000	60 x 60	1	7064398	1006026	1 658,16





Przesłony Nylofor® Screeno® Line

Przesłony z tworzywa sztucznego.
Stosowane do wypełniania paneli Nylofor 3D i 3D Light.
https://www.betafence.pl/pl/screeno-line-0

Przesłony Nylofor® Screeno® Line

Sprzedawane tylko w kompletach.
1 komplet (dla 2,5 m panelu) składa się z:
- 48 listew pionowych o szerokości 44,35 mm,

- 2 listew pionowych o szerokości 31,10 mm,
- 2, 3 lub 4 listew poziomych (w zależności od ilości przegięć panelu),
- 50 klipsów,

- 1 profilu górnego.

Każdy komplet zapakowany w kartonowe pudełko i wyposażony w instrukcję montażu.

Kolory: Czarny RAL 9005

wysokość panelu (mm)	minimalna ilość zamówienia	ilość na pełnej palecie	kod SAP	IFS	cena kompletu (zł)
1030	1	55	7086338	-	177,38
1230	1	55	7086340	-	200,26
1530	1	55	7086341	-	246,04
1730	1	55	7086342	-	268,94
1930	1	55	7086343	-	291,82
2030	1	55	7086344	-	314,72
2430	10	55	7086345	-	389,10

Kolory: Antracytowy RAL7016

wysokość panelu (mm)	minimalna ilość zamówienia	ilość na pełnej palecie	kod SAP	IFS	cena kompletu (zł)
1030	1	55	7086310	1010922	177,38
1230	1	55	7086312	1010923	200,26
1530	**1**	**55**	**7086313**	**1010924**	**246,04**
1730	**1**	**55**	**7086314**	**1010925**	**268,94**
1930	1	55	7086315	1010926	291,82
2030	1	55	7086316	1010927	314,72
2430	1	55	7086317	1010928	389,10

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość panelu (mm)	minimalna ilość zamówienia	ilość na pełnej palecie	kod SAP	IFS	cena kompletu (zł)
1030	1	55	7086331	1010936	177,38
1230	1	55	7086332	1010937	200,26
1530	1	55	7086333	1010938	246,04

1730	1	55	7086334	1010939	268,94
1930	1	55	7086335	1010940	291,82
2030	1	55	7086336	1010941	314,72
2430	1	55	7086337	1010942	389,10

Kolory: Jasne drewno

wysokość panelu (mm)	minimalna ilość zamówienia	ilość na pełnej palecie	kod SAP	IFS	cena kompletu (zł)
1030	1	55	7086211	1010893	177,38
1230	1	55	7086212	1010916	200,26
1530	**1**	**55**	**7086213**	**1010917**	**246,04**
1730	**1**	**55**	**7086214**	**1010918**	**268,94**
1930	1	55	7086215	1010919	291,82
2030	1	55	7086216	1010920	314,72
2430	1	55	7086217	1010921	389,10

Kolory: Ciemne drewno

wysokość panelu (mm)	waga kompletu (kg)	minimalna ilość zamówienia	ilość na pełnej palecie	kod SAP	IFS	cena kompletu (zł)
1530	**9,4**	**1**	**55**	**7086324**	**1010931**	**246,04**
1730	**10,2**	**1**	**55**	**7086325**	**1010932**	**268,94**
1930	11,3	1	55	7086326	1010933	291,82
2030	12,0	1	55	7086327	1010934	314,72



Przesłony Nylofor Collfort

Przesłony wykonane z naturalnego drewna. Stosowane do wypełniania paneli Nylofor 3D.

Przesłony Nylofor Collfort

wysokość panelu (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena kompletu (zł)
1530	1	7068851	1003393	266,15
1730	1	7068852	1003394	290,91

System 2D



Panele Nylofor 2D

Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.

Stosowane do grodzenia szkół. placów zabaw, obiektów sportowych, budynków użyteczności publicznej, fabryk i warsztatów oraz lotnisk i terenów wojskowych.
Produkt można wykonać w innych kolorach według tabeli dopłat
https://www.ogradzamy.pl/partnerzy-betafence/zasady-realizacji-zlecen-wymagajacych-powlekania-proszkowego/

Oczko	50.0 x 200,0 mm
Grubość drutu	poziomy 2 x 6.00 mm (podwójny), pionowy 5.00 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Panele Nylofor 2D ocynkowane

Długość panelu: 2500 mm
Zakończone jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm

Kolory: Ocynk

wysokość ogrodzenia (mm)	oczko panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
830	50 x 200	30	30 i wielokrotność	4012541	1000931	154,16
1030	**50 x 200**	**30**	**1**	**4011961**	**1000903**	**180,23**
1230	**50 x 200**	**30**	**1**	**4011962**	**1000904**	**215,50**
1430	**50 x 200**	**30**	**1**	**4011963**	**1000905**	**248,88**
1630	50 x 200	30	30 i wielokrotność	4011964	1000906	267,93
1830	**50 x 200**	**30**	**1**	**4011965**	**1000907**	**295,58**
2030	**50 x 200**	**30**	**1**	**4011966**	**1000908**	**326,56**
2230	50 x 200	30	30 i wielokrotność	4012542	1000932	431,62
2430	50 x 200	30	30 i wielokrotność	4012543	1000933	472,89

Panele Nylofor 2D powleczone poliestrem

Długość panelu: 2500 mm
Zakończone jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość ogrodzenia (mm)	oczko panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
630	50 x 200	30	30	7071625	1003639	213,57
830	50 x 200	30	30	7071626	1003640	237,64
1030	50 x 200	30	30	7071627	1003641	255,71
1230	**50 x 200**	**30**	**1**	**7071628**	**1003642**	**285,05**
1430	**50 x 200**	**30**	**1**	**7071629**	**1003643**	**331,70**
1630	**50 x 200**	**30**	**1**	**7071630**	**1003644**	**369,31**
1830	50 x 200	30	30	7071631	1003645	397,47
2030	50 x 200	30	30	7071632	1003646	434,83
2230	50 x 200	30	30	7071633	1003647	494,86
2430	50 x 200	30	30	7071634	1003648	534,47

Kolory: ■ Antracytowy RAL7016						
wysokość ogrodzenia (mm)	**oczko panelu (mm)**	**liczba paneli na palecie (szt.)**	**minimalna ilość zamówienia**	**kod SAP**	**IFS**	**cena za szt (zł)**
630	50 x 200	30	30	7071636	1003649	213,57
830	50 x 200	30	30	7071637	1003650	237,64
1030	**50 x 200**	**30**	**1**	**7071638**	**1003651**	**255,71**
1230	**50 x 200**	**30**	**1**	**7071639**	**1003652**	**285,05**
1430	**50 x 200**	**30**	**1**	**7071640**	**1003653**	**331,70**
1630	**50 x 200**	**30**	**1**	**7071641**	**1003654**	**369,31**
1830	**50 x 200**	**30**	**1**	**7071642**	**1003655**	**397,47**
2030	**50 x 200**	**30**	**1**	**7071643**	**1003656**	**434,83**
2230	50 x 200	30	30	7071644	1003657	494,86
2430	50 x 200	30	30	7071645	1003658	534,47



Panele Nylofor 2D Super

Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.
Stosowane do grodzenia szkół i placów zabaw, obiektów sportowych, budynków użyteczności publicznej, fabryk i warsztatów oraz lotnisk i terenów wojskowych.
Produkt można wykonać w innych kolorach według tabeli dopłat
https://www.ogradzamy.pl/partnerzy-betafence/zasady-realizacji-zlecen-wymagajacych-powlekania-proszkowego/

Grubość drutu	poziomy 2 x 8.00 mm (podwójny), pionowy 6.00 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Oczko	50.0 x 200.0 mm

Panele Nylofor 2D Super powleczone poliestrem

Długość panelu: 2500 mm
Zakończone jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość ogrodzenia (mm)	oczko panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
830	50 x 200	25	25	7071597	1003618	333,55
1030	50 x 200	25	25	7071598	1003619	392,69
1230	50 x 200	25	25	7071599	1003620	428,24
1430	50 x 200	25	25	7071600	1003621	513,93
1630	50 x 200	25	25	7071601	1003622	569,68
1830	50 x 200	25	25	7071602	1003623	628,79
2030	50 x 200	25	25	7071603	1003624	648,91
2230	50 x 200	25	25	7071604	1003625	673,64
2430	50 x 200	25	25	7071605	1003626	686,22

Kolory: Antracytowy RAL7016

wysokość ogrodzenia (mm)	oczko panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
830	50 x 200	25	25	7071609	1003630	333,55
1030	50 x 200	25	25	7071610	1003631	392,69
1230	50 x 200	25	25	7071611	1003632	428,24
1430	50 x 200	25	25	7071612	1003633	513,93
1630	50 x 200	25	25	7071613	1003634	569,68
1830	50 x 200	25	25	7071614	1003635	628,79
2030	50 x 200	25	25	7071615	1003636	648,91
2230	50 x 200	25	25	7071616	1003637	673,64
2430	50 x 200	25	25	7071617	1003638	686,22


Panele Nylofor 2D Super ocynkowane

Panele grubo ocynkowane.

Długość panelu: 2500 mm
Zakończone jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm

Kolory: Ocynk

wysokość ogrodzenia (mm)	oczko panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
630	50 x 200	25	25	4000019	1000595	191,71
830	50 x 200	25	25	4000012	1000588	236,48
1030	50 x 200	25	25	4000013	1000589	287,28
1230	50 x 200	25	25	4000014	1000590	338,86
1430	50 x 200	25	25	4000015	1000591	390,31
1630	50 x 200	25	25	4000016	1000592	433,58
1830	50 x 200	25	25	4000017	1000593	479,55
2030	50 x 200	25	25	4000018	1000594	529,83
2230	50 x 200	25	25	4001863	1000621	597,55
2430	50 x 200	25	25	4000020	1000596	681,13



Panele Nylofor® F

Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.
Stosowane do grodzenia szkół i placów zabaw, obiektów sportowych, budynków użyteczności publicznej, fabryk i warsztatów oraz lotnisk i terenów wojskowych.
Produkt można wykonać w innych kolorach według tabeli dopłat
https://www.ogradzamy.pl/partnerzy-betafence/zasady-realizacji-zlecen-wymagajacych-powlekania-proszkowego/

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Oczko	50.0 x 200.0 mm
Grubość drutu	poziomy płaskownik15 x 6 mm, pionowy 5.00 mm

Panele Nylofor F

Długość paneli: 2500 mm

Kolory: Antracytowy RAL7016

wysokość ogrodzenia (mm)	oczko panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena (zł)
830	50 x 200	30	1	7027729	1002078	277,64
1030	50 x 200	30	1	7027730	1002079	322,86
1230	50 x 200	30	1	7027633	1002069	364,11
1430	50 x 200	30	1	7027634	1002070	419,03
1630	50 x 200	30	1	7027731	1002080	471,37
1830	50 x 200	30	1	7027636	1002071	524,70
2030	50 x 200	30	1	7027637	1002072	565,22
2230	50 x 200	30	1	7027638	1002073	634,77
2430	50 x 200	30	1	7027639	1002074	677,13

Kolory: Ocynk

wysokość ogrodzenia (mm)	oczko panelu (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena (zł)
630	50 x 200	25	1	4009561	1000850	233,50
830	50 x 200	25	1	4009562	1000851	283,36
1030	50 x 200	25	1	4009563	1000852	329,45
1230	50 x 200	25	1	4009564	1000853	371,72
1430	50 x 200	25	1	4009565	1000854	427,87
1630	50 x 200	25	1	4009566	1000855	481,25
1830	50 x 200	25	1	4009567	1000856	535,74
2030	50 x 200	25	1	4009568	1000001	576,90
2230	50 x 200	25	1	4009569	1000857	643,63
2430	50 x 200	25	1	4009570	1000858	685,97

Kolory: Zielony RAL 6005						
wysokość ogrodzenia (mm)	**oczko panelu (mm)**	**liczba paneli na palecie (szt.)**	**minimalna ilość zamówienia**	**kod SAP**	**IFS**	**cena (zł)**
630	50 x 200	30	1	7029133	1002102	228,70
1030	50 x 200	30	1	7029135	1002103	322,86
1230	50 x 200	30	1	7029136	1002104	364,11
1430	50 x 200	30	1	7029137	1002105	419,03
1630	50 x 200	30	1	7029138	1002106	471,37
1830	50 x 200	30	1	7029139	1002107	524,70
2030	50 x 200	30	1	7029140	1002108	565,22
2230	50 x 200	30	1	7027473	1002060	634,77
2430	50 x 200	30	1	7012812	1001924	677,13



Słupy D-Lox

Słupy stalowe prostokątne.
Stosowane do systemów panelowych Nylofor 2D i 2D Super.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Wymiary słupa 40 x 60 mm

Pośrednie

Montowane przy użyciu listwy montażowej

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość słupa (mm)	ilość śrub i złączek	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł) *
1000	2	50	1	7046025	1002446	76,82
1300	3	50	1	7046026	1002447	83,38
1500	3	50	1	7046027	1002448	96,15
1700	3	50	1	7046028	1000008	105,32
2000	4	50	1	7046029	1002449	118,67
2200	4	50	1	7046030	1002450	133,06
2400	4	50	1	7046031	1002451	169,27
2600	5	50	1	7046032	1002452	180,85
3000	5	50	1	7046024	1002445	234,27
3200	6	50	1	7046034	1002453	246,09

* cena bez akcesoriów
Dostępne także w kolorze antracytowym RAL 7016

Kolory: Ocynk

wysokość słupa (mm)	ilość śrub i złączek	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł) *
1000	2	50	1	7051040	1002523	94,72
1300	3	50	1	7051041	1002524	115,23
1500	3	50	1	7051042	1002525	131,99
1700	3	50	1	7051043	1002526	145,63
2000	4	50	1	7051045	1002527	166,11
2200	4	50	1	7051051	1002528	182,71
2400	4	50	1	7051053	1002529	196,76
2600	5	50	1	7051054	1002530	210,29
3000	5	50	1	7051055	1002531	241,05
3200	6	50	1	7051057	1002532	255,19

* cena bez akcesoriów
Dostępne także w kolorze antracytowym RAL 7016

Narożne

Montowane przy użyciu listwy montażowej

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość słupa (mm)	ilość śrub i złączek	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł) *
1000	4	50	1	7046052	-	95,46
1300	6	50	1	7046055	-	112,42
1500	6	50	1	7046058	1002464	112,70
1700	6	50	1	7046059	1005984	122,97
2000	8	50	1	7046060	-	140,76
2200	8	50	1	7046061	-	168,97
2400	8	50	1	7046062	-	220,69
2600	10	50	1	7046063	1002465	223,55
3000	10	50	1	7047715	-	277,92
3200	12	50	1	7046064	-	261,71

* cena bez akcesoriów
Dostępne także w kolorze antracytowym RAL 7016

Kolory: Ocynk

wysokość słupa (mm)	ilość śrub i złączek	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł) *
1000	4	50	1	7051059	-	113,86
1300	6	50	1	7051065	1002533	125,95
1500	6	50	1	7051067	-	158,12
1700	6	50	1	7051068	1005993	159,26
2000	8	50	1	7051069	-	192,91
2200	8	50	1	7051070	-	214,32
2400	8	50	1	7051071	-	228,76
2600	10	50	1	7051072	-	243,04
3000	10	50	1	7051073	-	282,58
3200	12	50	1	7051074	-	294,11

* cena bez akcesoriów
Dostępne także w kolorze antracytowym RAL 7016


Listwy montażowe

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość (mm)	ilość śrub i złączek	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt (zł)
660	2	50	1	7046077	1002470	71,79
860	3	50	1	7046078	1002471	76,99
1060	3	50	1	7046079	1002472	81,88
1260	3	50	1	7046080	1002473	86,88
1460	4	50	1	7046081	1002474	91,58
1660	4	50	1	7046084	1002475	96,35
1860	4	50	1	7046085	1002476	101,37
2060	5	50	1	7046086	1002477	108,15
2260	5	50	1	7046087	1002478	110,98
2460	6	50	1	7046088	1002479	114,89
Dostępne także w kolorze antracytowym RAL 7016						

Kolory: Ocynk

wysokość (mm)	ilość śrub i złączek	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt (zł)
660	2	50	1	4021203	1001117	49,09
860	3	50	1	4021204	1001118	54,30
1060	3	50	1	4019856	1001109	59,33
1260	3	50	1	4021196	1001110	64,88
1460	4	50	1	4021197	1001111	69,93
1660	4	50	1	4021198	1001112	74,92
1860	4	50	1	4021199	1001113	80,49
2060	5	50	1	4021200	1001114	87,13
2260	5	50	1	4021201	1001115	91,87
2460	6	50	1	4021202	1001116	96,20
Dostępne także w kolorze antracytowym RAL 7016						



Słupy Nylofor

Słup stalowy kwadratowy.
Do stosowania z panelami linii Nylofor.
W połączeniu z panelami Nylofor F tworzy system Nylofor City (do grodzenia obiektów miejskich).

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wymiary słupa 60 x 60 mm

Słupy Nylofor

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość panelu (mm)	wysokość słupa (mm)	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia	liczba mocowań na słup	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
630	1000	50	10	3	7007869	-	93,64
830	1300 *	50	1	3	-	-	indywidualnie
1030	1500	50	1	3	7081325	-	97,21
1230	1700	50	1	3	7081378	-	107,20
1430	2000	50	1	4	7081379	-	136,93
1630	2200	50	1	4	7081380	-	140,08
1830	2400	50	1	5	7081381	-	158,78
2030	**2600**	**50**	**1**	**5**	**7081382**	**-**	**169,38**
2230	3200 *	50	1	6	-	-	indywidualnie
2430	3200	50	1	7	7081383	-	227,35

* Słup wykonywany na zamówienie


Kolory: Antracytowy RAL7016

wysokość panelu (mm)	wysokość słupa (mm)	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia	liczba mocowań na słup	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
830	1000	48	10	3	7068068	-	93,64
1230 i 1030	1500	48	10	3	7068069	-	97,21
1430	1700	48	10	4	7068070	-	107,20
1630	2000	48	10	4	7068071	-	136,93
1830	2200	48	10	5	7068072	-	147,45
2030	2400	48	10	5	7068073	-	158,78
2230	2600	48	10	6	7068074	-	169,38
2430	3200	48	10	7	7068075	-	239,32

Akcesoria do systemu 2D / 2D Super

Akcesoria Nylofor® dla słupów D-Lox

opis	pakowane po (szt.)	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
Złączka D-LOX do NYL2D 6005	50	50	7062033	1003032	3,82
Złączka D-LOX do NYL2D ocynk	50	50	7061401	1003003	2,30
Złączka D-LOX do NYL2DS 6005	50	50	7027832	1002085	3,86
Złączka D-LOX do NYL2DS ocynk	50	50	7061712	1003010	2,39
Złaczka narożna - zestaw 6005	10	10	7061724	1003013	13,52
Złaczka narożna - zestaw ocynk	10	10	7061723	1003012	9,80
Śruba M8x60 do słupa D-LOX	100	100	7010641	1001865	1,86
* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.					



Akcesoria Nylofor City

Akcesoria Nylofor City

Kolory: Zielony RAL 6005 Czarny RAL 9005

typ	opis	jednostka zamówieniowa	kod SAP	IFS	cena za opakowanie (zł)
złączka Nylofor City RAL 6005	1 worek = 10 złączek pośrednich + 2 złączki końcowe (1 prawa + 1 lewa)	1 worek	7082423	1004525	142,77
złączka Nylofor City RAL 9005	1 worek = 10 złączek pośrednich + 2 złączki końcowe (1 prawa + 1 lewa)	1 worek	7082425	1004526	183,08
poręcz Nylofor City RAL 6005	łącznie z wkładkami neopreowymi	1 szt	7008292	1001815	152,10
poręcz Nylofor City RAL 9005	łącznie z wkładkami neopreowymi	1 szt	7018372	1001992	152,58
poręcz Nylofor City RAL 7016	łącznie z wkładkami neopreowymi	1 szt	7033039	-	152,58
Złączka poliamidowa NYLOFOR F RAL 6005	50 złączek + 55 zaślepek/ opakowanie	1 worek	7008014	1001803	100,94
Złączka poliamidowa NYLOFOR F RAL 9005	50 złączek + 55 zaślepek/ opakowanie	1 worek	7008057	1001806	122,81
Śruba M8x40 do słupa Nylofor	Dla złączki poliamidowej Nylolofor City	100	7083552	1004654	59,27
Śruba M8x60 do słupa Nylofor	Dla złączki stalowej poręczy Nylofor City	100	7083551	1004653	87,19

Uwaga!
Sprzedaż akcesoriów wyłącznie razem z systemem ogrodzeniowym.



Furtki Robusta Nylofor

Bramy jednoskrzydłowe ze słupami i kompletem zawiasowo-zamkowym.
Stosowane jako uzupełnienie ogrodzeń panelowych Nylofor.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie ogniowe lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie	panel Nylofor 2D, Nylofor 2D Super, Nylofor F lub Nylofor 3D Super
Rama	60 x 40 mm

Furtki Robusta Nylofor

Kolory: Ocynk

szerokość (mm)	wysokość (mm)	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod KMAT	cena za szt. (zł)
1000	1030	80x80	1	8001556	2 545,75
1000	1230	80x80	1	8001556	2 592,96
1000	1430	80x80	1	8001556	2 643,32
1000	1630	80x80	1	8001556	2 690,50
1000	1830	80x80	1	8001556	2 806,93
1000	2030	80x80	1	8001556	2 970,55
1000	2430	80x80	1	8001556	3 187,70

Kolory: Zielony RAL 6005 Antracytowy RAL7016

szerokość (mm)	wysokość (mm)	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod KMAT	cena za szt. (zł)
1000	1030	80x80	1	8001556	2 715,68
1000	1230	80x80	1	8001556	2 766,03
1000	1430	80x80	1	8001556	2 813,24
1000	1630	80x80	1	8001556	2 863,60
1000	1830	80x80	1	8001556	2 983,18
1000	2030	80x80	1	8001556	3 146,79
1000	2430	80x80	1	8001556	3 241,18



Bramy Robusta Nylofor

Bramy dwuskrzydłowe ze słupami i kompletem zawiasowo-zamkowym.
Stosowane jako uzupełnienie ogrodzeń panelowych Nylofor.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie ogniowe lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie	panel Nylofor 2D, Nylofor 2D Super, Nylofor F lub Nylofor 3D Super
Rama	60 x 40 mm i 60 x 60 mm

Bramy Robusta Nylofor

Kolory: Ocynk

szerokość (mm)	wysokość (mm)	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod KMAT	cena za szt. (zł)
3000	1030	80x80	1	8001556	4 594,34
3000	1230	80x80	1	8001556	4 792,58
3000	1430	80x80	1	8001556	4 880,70
3000	1630	80x80	1	8001556	4 968,80
3000	1830	80x80	1	8001556	5 056,92
3000	2030	80x80	1	8001556	5 223,67
3000	2430	100x100	1	8001556	5 982,05
4000	1030	100x100	1	8001556	4 971,94
4000	1230	100x100	1	8001556	5 078,92
4000	1430	100x100	1	8001556	5 185,91
4000	1630	100x100	1	8001556	5 368,44
4000	1830	100x100	1	8001556	5 475,41
4000	2030	100x100	1	8001556	5 654,79
4000	2430	100x100	1	8001556	6 139,41
5000	1030	100x100	1	8001556	5 314,94
5000	1230	100x100	1	8001556	5 437,69
5000	1430	100x100	1	8001556	5 563,50
5000	1630	100x100	1	8001556	5 764,93
5000	1830	140x140	1	8001556	6 240,11
5000	2030	140x140	1	8001556	6 457,23
5000	2430	140x140	1	8001556	7 177,84
6000	1030	140x140	1	8001556	6 561,08
6000	1230	140x140	1	8001556	6 712,11
6000	1430	140x140	1	8001556	7 165,27
6000	1630	140x140	1	8001556	7 417,01
6000	1830	140x140	1	8001556	7 596,36
6000	2030	140x140	1	8001556	7 929,96
6000	2430	160x160	1	8001556	9 040,76
8000	1630	160x160	1	8001556	8 043,23
8000	1830	160x160	1	8001556	8 254,04
8000	2030	160x160	1	8001556	8 619,06
8000	2430	160x160	1	8001556	10 944,54
10000	1630	160x160	1	8001556	9 629,19
10000	1830	160x160	1	8001556	9 937,58

10000	2030	160x160	1	8001556	10 384,41
10000	2430	160x160	1	8001556	11 781,58

Kolory: ■ Zielony RAL 6005 ■ Antracytowy RAL7016

szerokość (mm)	wysokość (mm)	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod KMAT	cena za szt. (zł)
3000	1030	80x80	1	8001556	5 220,54
3000	1230	80x80	1	8001556	5 425,07
3000	1430	80x80	1	8001556	5 516,34
3000	1630	80x80	1	8001556	5 607,59
3000	1830	80x80	1	8001556	5 698,84
3000	2030	80x80	1	8001556	5 865,64
3000	2430	100x100	1	8001556	6 639,78
4000	1030	100x100	1	8001556	5 607,59
4000	1230	100x100	1	8001556	5 717,74
4000	1430	100x100	1	8001556	5 831,04
4000	1630	100x100	1	8001556	6 016,67
4000	1830	100x100	1	8001556	6 129,94
4000	2030	100x100	1	8001556	6 312,47
4000	2430	100x100	1	8001556	6 809,69
5000	1030	100x100	1	8001556	5 956,92
5000	1230	100x100	1	8001556	6 085,90
5000	1430	100x100	1	8001556	6 218,07
5000	1630	100x100	1	8001556	6 422,62
5000	1830	140x140	1	8001556	6 907,21
5000	2030	140x140	1	8001556	7 114,90
5000	2430	140x140	1	8001556	7 866,99
6000	1030	140x140	1	8001556	7 212,48
6000	1230	140x140	1	8001556	7 369,79
6000	1430	140x140	1	8001556	7 835,54
6000	1630	140x140	1	8001556	8 096,70
6000	1830	140x140	1	8001556	8 279,19
6000	2030	140x140	1	8001556	8 603,36
6000	2430	160x160	1	8001556	9 748,76
8000	1630	160x160	1	8001556	9 317,67
8000	1830	160x160	1	8001556	9 534,81
8000	2030	160x160	1	8001556	9 893,54
8000	2430	160x160	1	8001556	12 259,91
10000	1630	160x160	1	8001556	10 928,85
10000	1830	160x160	1	8001556	11 249,79
10000	2030	160x160	1	8001556	11 709,24
10000	2430	160x160	1	8001556	13 131,57



Furtki Egidia SQ20 (2022)

Bramy jednoskrzydłowe ze słupami i kompletem zawiasowo-zamkowym.
Stosowane jako uzupełnienie wszystkich ogrodzeń panelowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie palisada 20x20 mm
Rama 40 x 40 mm

Furtki Egidia SQ20 (2022)

Odstęp między profilami pionowymi: 110 mm

Kolory: Zielony RAL 6005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt (zł)
1000	1000	1105	1045	970	1022	1700	60x60x1.5	1	7089014	-	2 042,76
1000	1200	1105	1045	970	1222	1900	60x60x1.5	1	7089015	-	2 259,62
1000	1500	1105	1045	970	1522	2200	60x60x2	1	7089016	-	2 728,34
1000	1700	1105	1045	970	1722	2400	60x60x2	1	7089017	-	3 294,99
1000	2000	1105	1045	970	2022	2700	60x60x2	1	7089018	-	3 455,90
1200	1000	1365	1305	1230	1022	1700	60x60x1.5	1	7089020	-	2 280,61
1200	1200	1365	1305	1230	1222	1900	60x60x1.5	1	7089021	-	2 504,48
1200	1500	1365	1305	1230	1522	2200	60x60x2	1	7089023	-	2 959,20
1200	1700	1365	1305	1230	1722	2400	60x60x2	1	7089024	-	3 553,84
1200	2000	1365	1305	1230	2022	2700	60x60x2	1	7089025	-	3 784,70
1500	1000	1580	1520	1445	1022	1700	60x60x1.5	1	7089509	-	2 595,42
1500	1200	1580	1520	1445	1222	1900	60x60x1.5	1	7089510	-	2 861,26
1500	1500	1580	1520	1445	1522	2200	60x60x2	1	7089511	-	3 406,93
1500	1700	1580	1520	1445	1722	2400	60x60x2	1	7089513	-	4 120,49
1500	2000	1580	1520	1445	2022	2700	60x60x2	1	7089516	-	4 400,32
2000	1000	2165	2085	2010	1022	1700	60x60x1.5	1	7089026	-	3 155,08
2000	1200	2165	2085	2010	1222	1900	80x80x2	1	7089027	-	3 511,86
2000	1500	2165	2085	2010	1522	2200	80x80x2	1	7089028	-	4 218,43
2000	1700	2165	2085	2010	1722	2400	80x80x2	1	7089029	-	5 141,87
2000	2000	2165	2085	2010	2022	2700	80x80x2	1	7089030	-	5 505,65
2500	1700	2565	2465	2400	1722	2400	80x80x2	1	7089031	-	5 849,76
2500	2000	2565	2465	2400	2022	2700	100x100x2	1	7089032	-	6 882,05
3000	2000	3085	2985	2920	2022	2700	100x100x2	1	7089033	-	8 258,45

Kolory: Antracytowy RAL7016

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt (zł)
1000	1000	1105	1045	970	1022	1700	60x60x1.5	1	7089053	-	2 042,76

1000	1200	1105	1045	970	1222	1900	60x60x1.5	1	7089054	-	2 259,62
1000	1500	1105	1045	970	1522	2200	60x60x2	1	7089055	-	2 728,34
1000	1700	1105	1045	970	1722	2400	60x60x2	1	7089056	-	3 294,99
1000	2000	1105	1045	970	2022	2700	60x60x2	1	7089057	-	3 455,90
1200	1000	1365	1305	1230	1022	1700	60x60x1.5	1	7089058	-	2 280,61
1200	1200	1365	1305	1230	1222	1900	60x60x1.5	1	7089059	-	2 504,48
1200	1500	1365	1305	1230	1522	2200	60x60x2	1	7089060	-	2 959,20
1200	1700	1365	1305	1230	1722	2400	60x60x2	1	7089061	-	3 553,84
1200	2000	1365	1305	1230	2022	2700	60x60x2	1	7089062	-	3 784,70
1500	1000	1580	1520	1445	1022	1700	60x60x1.5	1	7089571	-	2 595,42
1500	1200	1580	1520	1445	1222	1900	60x60x1.5	1	7089572	-	2 861,26
1500	1500	1580	1520	1445	1522	2200	60x60x2	1	7089575	-	3 406,93
1500	1700	1580	1520	1445	1722	2400	60x60x2	1	7089576	-	4 120,49
1500	2000	1580	1520	1445	2022	2700	60x60x2	1	7089577	-	4 400,32
2000	1000	2165	2085	2010	1022	1700	60x60x1.5	1	7089065	-	3 155,08
2000	1200	2165	2085	2010	1222	1900	80x80x2	1	7089066	-	3 511,86
2000	1500	2165	2085	2010	1522	2200	80x80x2	1	7089067	-	4 218,43
2000	1700	2165	2085	2010	1722	2400	80x80x2	1	7089068	-	5 141,87
2000	2000	2165	2085	2010	2022	2700	80x80x2	1	7089069	-	5 505,65
2500	1700	2565	2465	2400	1722	2400	80x80x2	1	7089071	-	5 849,76
2500	2000	2565	2465	2400	2022	2700	100x100x2	1	7089072	-	6 882,05
3000	2000	3085	2985	2920	2022	2700	100x100x2	1	7089073	-	8 258,45



Bramy Egidia SQ20 (2022)

Bramy dwuskrzydłowe ze słupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym.
Stosowane do wszystkich ogrodzeń panelowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie	palisada 20x20 mm
Rama	40x40 mm

Bramy Egidia SQ20 (2022)

Odstęp między profilami pionowymi: 110 mm

Kolory: Zielony RAL 6005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt (zł)
2000	1000	2115	2055	1940	1022	1700	60x60x1,5	1	7089034	-	3 182,83
2000	1200	2115	2055	1940	1222	1900	60x60x1,5	1	7089035	-	3 564,16
2000	1500	2115	2055	1940	1522	2200	60x60x2	1	7089036	-	4 125,96
2000	1700	2115	2055	1940	1722	2400	60x60x2	1	7089037	-	5 074,31
2000	2000	2115	2055	1940	2022	2700	60x60x2	1	7089038	-	5 356,58
2400	1000	2635	2575	2460	1022	1700	60x60x1,5	1	7089039	-	3 658,54
2400	1200	2635	2575	2460	1222	1900	60x60x1,5	1	7089040	-	4 053,86
2400	1500	2635	2575	2460	1522	2200	60x60x2	1	7089041	-	4 587,68
2400	1700	2635	2575	2460	1722	2400	60x60x2	1	7089042	-	5 592,00
2400	2000	2635	2575	2460	2022	2700	60x60x2	1	7089043	-	6 014,18
3000	1000	3155	3095	2980	1022	1700	60x60x1,5	1	7089578	-	4 288,15
3000	1200	3155	3095	2980	1222	1900	60x60x1,5	1	7089579	-	4 767,42
3000	1500	3155	3095	2980	1522	2200	60x60x2	1	7089580	-	5 483,14
3000	1700	3155	3095	2980	1722	2400	60x60x2	1	7089581	-	6 725,31
3000	2000	3155	3095	2980	2022	2700	60x60x2	1	7089582	-	7 245,43
4000	1000	4215	4135	4020	1022	1700	80x80x2	1	7089044	-	4 981,78
4000	1200	4215	4135	4020	1222	1900	80x80x2	1	7089045	-	5 613,95
4000	1500	4215	4135	4020	1522	2200	80x80x2	1	7089046	-	6 610,43
4000	1700	4215	4135	4020	1722	2400	80x80x2	1	7089047	-	8 199,41
4000	2000	4215	4135	4020	2022	2700	80x80x2	1	7089048	-	8 855,15
5000	1700	4995	4895	4800	1722	2400	100x100x2	1	7089050	-	9 408,40
5000	2000	4995	4895	4800	2022	2700	100x100x2	1	7089051	-	11 068,67
6000	2000	6035	5935	5840	2022	2700	100x100x2	1	7089052	-	13 282,40

Kolory: Antracytowy RAL7016

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiar słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt (zł)
2000	1000	2115	2055	1940	1022	1700	60x60x1,5	1	7089074	-	3 182,83
2000	1200	2115	2055	1940	1222	1900	60x60x1,5	1	7089075	-	3 564,16

2000	1500	2115	2055	1940	1522	2200	60x60x2	1	7089076	-	4 125,96
2000	1700	2115	2055	1940	1722	2400	60x60x2	1	7089077	-	5 074,31
2000	2000	2115	2055	1940	2022	2700	60x60x2	1	7089079	-	5 356,58
2400	1000	2635	2575	2460	1022	1700	60x60x1,5	1	7089080	-	3 658,54
2400	1200	2635	2575	2460	1222	1900	60x60x1,5	1	7089081	-	4 053,86
2400	1500	2635	2575	2460	1522	2200	60x60x2	1	7089083	-	4 587,68
2400	1700	2635	2575	2460	1722	2400	60x60x2	1	7089084	-	5 592,00
2400	2000	2635	2575	2460	2022	2700	60x60x2	1	7089085	-	6 014,18
3000	1000	3155	3095	2980	1022	1700	60x60x1,5	1	7089583	-	4 288,15
3000	1200	3155	3095	2980	1222	1900	60x60x1,5	1	7089584	-	4 767,42
3000	1500	3155	3095	2980	1522	2200	60x60x2	1	7089585	-	5 483,14
3000	1700	3155	3095	2980	1722	2400	60x60x2	1	7089586	-	6 725,31
3000	2000	3155	3095	2980	2022	2700	60x60x2	1	7089587	-	7 245,43
4000	1000	4215	4135	4020	1022	1700	80x80x2	1	7089086	-	4 981,78
4000	1200	4215	4135	4020	1222	1900	80x80x2	1	7089087	-	5 613,95
4000	1500	4215	4135	4020	1522	2200	80x80x2	1	7089088	-	6 610,43
4000	1700	4215	4135	4020	1722	2400	80x80x2	1	7089089	-	8 199,41
4000	2000	4215	4135	4020	2022	2700	80x80x2	1	7089100	-	8 855,15
5000	1700	4995	4895	4800	1722	2400	100x100x2	1	7089101	-	9 408,40
5000	2000	4995	4895	4800	2022	2700	100x100x2	1	7089102	-	11 068,67
6000	2000	6035	5935	5840	2022	2700	100x100x2	1	7089103	-	13 282,40



Skrzydła furtki/bramy Egidia SQ20

Skrzydła bramy Egidia SQ20

Skrzydła furtki/bramy Egidia SQ20

Kolory: Zielony RAL 6005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
960	1022	1	7088576	-	987,67
960	1222	1	7088577	-	1 151,55
960	1522	1	7088578	-	1 266,53
960	1722	1	7088579	-	1 650,95
960	2022	1	7088580	-	1 771,95
1230	1022	1	7088582	-	1 219,82
1230	1222	1	7088583	-	1 390,53
1230	1522	1	7088584	-	1 491,86
1230	1722	1	7088585	-	1 903,59
1230	2022	1	7088586	-	2 092,87
1490	1022	1	7089350	-	1 281,42
1490	1222	1	7089351	-	1 532,19
1490	1522	1	7089352	-	1 908,59
1490	1722	1	7089353	-	2 159,36
1490	2022	1	7089354	-	2 535,26
2010	1022	1	7088587	-	1 685,17
2010	1222	1	7088588	-	1 959,18
2010	1522	1	7088589	-	2 268,90
2010	1722	1	7088590	-	2 935,04
2010	2022	1	7088591	-	3 224,62
2400	1722	1	7088592	-	3 625,95
2400	2022	1	7088593	-	4 568,03
2920	2022	1	7088594	-	1 340,49

Kolory: Antracytowy RAL7016

szerokość (mm)	wysokość (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
960	1022	1	7088555	-	987,67
960	1222	1	7088559	-	1 151,55
960	1522	1	7088560	-	1 266,53
960	1722	1	7088561	-	1 650,95
960	2022	1	7088562	-	1 771,95
1230	1022	1	7088563	-	1 219,82
1230	1222	1	7088564	-	1 390,53
1230	1522	1	7088565	-	1 491,86

1230	1722	1	7088566	-	1 903,59
1230	2022	1	7088567	-	2 092,87
1490	1022	1	7089330	-	1 281,42
1490	1222	1	7089332	-	1 532,19
1490	1522	1	7089333	-	1 908,59
1490	1722	1	7089334	-	2 159,36
1490	2022	1	7089335	-	2 535,26
2010	1022	1	7088568	-	1 685,17
2010	1222	1	7088569	-	1 959,18
2010	1522	1	7088570	-	2 268,90
2010	1722	1	7088571	-	2 935,04
2010	2022	1	7088572	-	3 224,62
2400	1722	1	7088573	-	3 625,95
2400	2022	1	7088574	-	4 568,03
2920	2022	1	7088575	-	1 340,49



Słupy do bramy Egidia SQ20

Słupy do bramy Egidia SQ20

Słupy do bramy Egidia SQ20

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość słupa (mm)	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1700	60X60X1.5	1	7088902	-	518,01
1900	60X60X1.5	1	7088903	-	565,79
2200	60X60X2	1	7088905	-	908,28
2500	60X60X2	1	7088909	-	1 076,92
2700	60X60X2	1	7088910	-	1 112,97
1700	80X80X2	1	7088913	-	906,15
1900	80X80X2	1	7088914	-	980,36
2200	80X80X2	1	7088915	-	1 360,27
2500	80X80X2	1	7088917	-	1 595,41
2700	80X80X2	1	7088918	-	1 660,90

Podane ceny obejmują 2 słupy

Kolory: Antracytowy RAL7016

wysokość słupa (mm)	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1700	60X60X1.5	1	7088919	-	518,01
1900	60X60X1.5	1	7088920	-	565,79
2200	60X60X2	1	7088922	-	908,28
2500	60X60X2	1	7088925	-	1 076,92
2700	60X60X2	1	7088926	-	1 112,97
1700	80X80X2	1	7088927	-	906,15
1900	80X80X2	1	7088928	-	980,36
2200	80X80X2	1	7088929	-	1 360,27
2500	80X80X2	1	7088931	-	1 595,41
2700	80X80X2	1	7088932	-	1 660,90

Podane ceny obejmują 2 słupy



Akcesoria do bramy Egidia SQ20

Akcesoria do bramy Egidia SQ20

Akcesoria do bramy Egidia SQ20

opis	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
Akcesoria do furtki Egidia ze słupami 60x60	1	4046378	-	488,08
Akcesoria do furtki Egidia ze słupami 80X80	1	4046379	-	488,08
Akcesoria do bramy 2 skrzydłowej Egidia ze słupami 60x60	1	4046380	-	671,11
Akcesoria do bramy 2 skrzydłowej Egidia ze słupami 80X80	1	4046381	-	671,11



Przesłony Screeno® Wave

Przesłony w formie elastycznej taśmy z tworzywa sztucznego.
Stosowane do wypełniania paneli 2D, 2D Super i Nylofor F.

Sprzedawane tylko w kompletach.
1 komplet (dla panelu 203 x 250 cm) składa się z:
- 10 taśm o szerokości 19 cm i długości 253 cm każda

Przesłony Screeno Wave

Kolory: Zielony RAL 6005 Szary RAL 7030 Antracytowy RAL7016

kolor	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia*	kod SAP	IFS	cena kompletu (zł)
zielony	110	1	7060077	1002922	176,47
antracytowy	110	1	7060081	1002923	176,47
szary	110	1	7060082	1002924	176,47

*Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.



Furtka Egidia 2D

Bramy jednoskrzydłowe ze słupami wypełnione panelami Nylofor 2D. Odpowiednie do wszystkich rodzajów systemów ogrodzeniowych

Rama	40x40 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie	panele Nylofor 2D

Furtki Egidia 2D

Kolory: Zielony RAL 6005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm) PS	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1000	1000	1095	1035	960	1022	1700	60x60x1.5	1	7089119	-	2 041,37
1000	1200	1095	1035	960	1222	1900	60x60x1.5	1	7089120	-	2 258,09
1000	1400	1095	1035	960	1422	2100	60x60x2	1	7089121	-	2 589,53
1000	1600	1095	1035	960	1622	2300	60x60x2	1	7089122	-	3 003,60
1000	1800	1095	1035	960	1822	2500	60x60x2	1	7089123	-	3 379,05
1000	2000	1095	1035	960	2022	2700	60x60x2	1	7089124	-	3 453,55
1200	1000	1160	1235	1160	1022	1700	60x60x1.5	1	7089125	-	2 279,06
1200	1200	1160	1235	1160	1222	1900	60x60x1.5	1	7089126	-	2 502,77
1200	1400	1160	1235	1160	1422	2100	60x60x2	1	7089127	-	2 839,92
1200	1600	1160	1235	1160	1622	2300	60x60x2	1	7089128	-	3 248,37
1200	1800	1160	1235	1160	1622	2300	60x60x2	1	7089129	-	3 671,63
1200	2000	1160	1235	1160	1822	2500	60x60x2	1	7089130	-	3 782,12
1500	1000	1580	1520	1445	1022	1700	60x60x1.5	1	7089145	-	2 593,66
1500	1200	1580	1520	1445	1222	1900	60x60x1.5	1	7089146	-	2 859,31
1500	1400	1580	1520	1445	1422	2100	60x60x2	1	7089147	-	3 256,69
1500	1600	1580	1520	1445	1622	2300	60x60x2	1	7089148	-	3 753,46
1500	1800	1580	1520	1445	1822	2500	60x60x2	1	7089149	-	4 262,82
1500	2000	1580	1520	1445	2022	2700	60x60x2	1	7089150	-	4 397,33

Kolory: Antracytowy RAL7016

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm) PS	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1000	1000	1095	1035	960	1022	1700	60x60x1.5	1	7089172	-	2 041,37
1000	1200	1095	1035	960	1222	1900	60x60x1.5	1	7089173	-	2 258,09
1000	1400	1095	1035	960	1422	2100	60x60x2	1	7089174	-	2 589,53
1000	1600	1095	1035	960	1622	2300	60x60x2	1	7089175	-	3 003,60
1000	1800	1095	1035	960	1822	2500	60x60x2	1	7089176	-	3 379,05
1000	2000	1095	1035	960	2022	2700	60x60x2	1	7089177	-	3 453,55
1200	1000	1160	1235	1160	1022	1700	60x60x1.5	1	7089178	-	2 279,06
1200	1200	1160	1235	1160	1222	1900	60x60x1.5	1	7089179	-	2 502,77
1200	1400	1160	1235	1160	1422	2100	60x60x2	1	7089180	-	2 839,92
1200	1600	1160	1235	1160	1622	2300	60x60x2	1	7089181	-	3 248,37

1200	1800	1160	1235	1160	1622	2300	60x60x2	1	7089182	-	3 671,63
1200	2000	1160	1235	1160	1822	2500	60x60x2	1	7089183	-	3 782,12
1500	1000	1580	1520	1445	1022	1700	60x60x1.5	1	7089184	-	2 593,66
1500	1200	1580	1520	1445	1222	1900	60x60x1.5	1	7089185	-	2 859,31
1500	1400	1580	1520	1445	1422	2100	60x60x2	1	7089186	-	3 256,69
1500	1600	1580	1520	1445	1622	2300	60x60x2	1	7089187	-	3 753,46
1500	1800	1580	1520	1445	1822	2500	60x60x2	1	7089188	-	4 262,82
1500	2000	1580	1520	1445	2022	2700	60x60x2	1	7089189	-	4 397,33

Kolory: ■ Czarny RAL 9005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm) PS	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1000	1000	1095	1035	960	1022	1700	60x60x1.5	1	7089649	-	2 041,37
1000	1200	1095	1035	960	1222	1900	60x60x1.5	1	7089651	-	2 258,09
1000	1400	1095	1035	960	1422	2100	60x60x2	1	7089652	-	2 589,53
1000	1600	1095	1035	960	1622	2300	60x60x2	1	7089653	-	3 003,60
1000	1800	1095	1035	960	1822	2500	60x60x2	1	7089654	-	3 379,05
1000	2000	1095	1035	960	2022	2700	60x60x2	1	7089655	-	3 453,55
1200	1000	1160	1235	1160	1022	1700	60x60x1.5	1	7089656	-	2 279,06
1200	1200	1160	1235	1160	1222	1900	60x60x1.5	1	7089657	-	2 502,77
1200	1400	1160	1235	1160	1422	2100	60x60x2	1	7089658	-	2 839,92
1200	1600	1160	1235	1160	1622	2300	60x60x2	1	7089659	-	3 248,37
1200	1800	1160	1235	1160	1622	2300	60x60x2	1	7089660	-	3 671,63
1200	2000	1160	1235	1160	1822	2500	60x60x2	1	7089661	-	3 782,12
1500	1000	1580	1520	1445	1022	1700	60x60x1.5	1	7089662	-	2 593,66
1500	1200	1580	1520	1445	1222	1900	60x60x1.5	1	7089663	-	2 859,31
1500	1400	1580	1520	1445	1422	2100	60x60x2	1	7089665	-	3 256,69
1500	1600	1580	1520	1445	1622	2300	60x60x2	1	7089666	-	3 753,46
1500	1800	1580	1520	1445	1822	2500	60x60x2	1	7089667	-	4 262,82
1500	2000	1580	1520	1445	2022	2700	60x60x2	1	7089668	-	4 397,33



Brama Egidia 2D

Bramy dwuskrzydłowe ze słupami wypełnione panelami Nylofor 2D. Odpowiednie do wszystkich rodzajów systemów ogrodzeniowych

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie panele Nylofor 2D
Rama 40x40 mm

Bramy Egidia 2D

Kolory: Zielony RAL 6005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm) PS	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
2000	1000	2095	2035	1920	1022	1700	60x60x1.5	1	7089151	-	3 152,93
2000	1200	2095	2035	1920	1222	1900	60x60x1.5	1	7089152	-	3 509,47
2000	1400	2095	2035	1920	1422	2100	60x60x2	1	7089153	-	4 001,75
2000	1600	2095	2035	1920	1622	2300	60x60x2	1	7089154	-	4 585,22
2000	1800	2095	2035	1920	1822	2500	60x60x2	1	7089155	-	5 220,09
2000	2000	2095	2035	1920	2022	2700	60x60x2	1	7089156	-	5 352,94
2400	1000	2495	2435	2320	1022	1700	60x60x1.5	1	7089160	-	3 656,05
2400	1200	2495	2435	2320	1222	1900	60x60x1.5	1	7089161	-	4 051,10
2400	1400	2495	2435	2320	1422	2100	60x60x2	1	7089162	-	4 502,53
2400	1600	2495	2435	2320	1622	2300	60x60x2	1	7089163	-	5 074,75
2400	1800	2495	2435	2320	1822	2500	60x60x2	1	7089164	-	5 805,24
2400	2000	2495	2435	2320	2022	2700	60x60x2	1	7089165	-	6 010,09
3000	1000	3065	3005	2890	1022	1700	60x60x1.5	1	7089166	-	4 285,24
3000	1200	3065	3005	2890	1222	1900	60x60x1.5	1	7089167	-	4 764,18
3000	1400	3065	3005	2890	1422	2100	60x60x2	1	7089168	-	5 336,07
3000	1600	3065	3005	2890	1622	2300	60x60x2	1	7089169	-	6 084,94
3000	1800	3065	3005	2890	1822	2500	60x60x2	1	7089170	-	6 987,63
3000	2000	3065	3005	2890	2022	2700	60x60x2	1	7089171	-	7 240,50

Kolory: Antracytowy RAL7016

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm) PS	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
2000	1000	2095	2035	1920	1022	1700	60x60x1.5	1	7089190	-	3 152,93
2000	1200	2095	2035	1920	1222	1900	60x60x1.5	1	7089191	-	3 509,47
2000	1400	2095	2035	1920	1422	2100	60x60x2	1	7089192	-	4 001,75
2000	1600	2095	2035	1920	1622	2300	60x60x2	1	7089193	-	4 585,22
2000	1800	2095	2035	1920	1822	2500	60x60x2	1	7089194	-	5 220,09
2000	2000	2095	2035	1920	2022	2700	60x60x2	1	7089195	-	5 352,94
2400	1000	2495	2435	2320	1022	1700	60x60x1.5	1	7089196	-	3 656,05
2400	1200	2495	2435	2320	1222	1900	60x60x1.5	1	7089197	-	4 051,10
2400	1400	2495	2435	2320	1422	2100	60x60x2	1	7089198	-	4 502,53
2400	1600	2495	2435	2320	1622	2300	60x60x2	1	7089199	-	5 074,75

2400	1800	2495	2435	2320	1822	2500	60x60x2	1	7089200	-	5 805,24
2400	2000	2495	2435	2320	2022	2700	60x60x2	1	7089201	-	6 010,09
3000	1000	3065	3005	2890	1022	1700	60x60x1.5	1	7089202	-	4 285,24
3000	1200	3065	3005	2890	1222	1900	60x60x1.5	1	7089203	-	4 764,18
3000	1400	3065	3005	2890	1422	2100	60x60x2	1	7089204	-	5 336,07
3000	1600	3065	3005	2890	1622	2300	60x60x2	1	7089206	-	6 084,94
3000	1800	3065	3005	2890	1822	2500	60x60x2	1	7089207	-	6 987,63
3000	2000	3065	3005	2890	2022	2700	60x60x2	1	7089208	-	7 240,50

Kolory: ■ Czarny RAL 9005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm) PS	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
2000	1000	2095	2035	1920	1022	1700	60x60x1.5	1	7089670	-	3 152,93
2000	1200	2095	2035	1920	1222	1900	60x60x1.5	1	7089671	-	3 509,47
2000	1400	2095	2035	1920	1422	2100	60x60x2	1	7089672	-	4 001,75
2000	1600	2095	2035	1920	1622	2300	60x60x2	1	7089675	-	4 585,22
2000	1800	2095	2035	1920	1822	2500	60x60x2	1	7089677	-	5 220,09
2000	2000	2095	2035	1920	2022	2700	60x60x2	1	7089678	-	5 352,94
2400	1000	2495	2435	2320	1022	1700	60x60x1.5	1	7089679	-	3 656,05
2400	1200	2495	2435	2320	1222	1900	60x60x1.5	1	7089684	-	4 051,10
2400	1400	2495	2435	2320	1422	2100	60x60x2	1	7089685	-	4 502,53
2400	1600	2495	2435	2320	1622	2300	60x60x2	1	7089686	-	5 074,75
2400	1800	2495	2435	2320	1822	2500	60x60x2	1	7089687	-	5 805,24
2400	2000	2495	2435	2320	2022	2700	60x60x2	1	7089688	-	6 010,09
3000	1000	3065	3005	2890	1022	1700	60x60x1.5	1	7089689	-	4 285,24
3000	1200	3065	3005	2890	1222	1900	60x60x1.5	1	7089690	-	4 764,18
3000	1400	3065	3005	2890	1422	2100	60x60x2	1	7089691	-	5 336,07
3000	1600	3065	3005	2890	1622	2300	60x60x2	1	7089692	-	6 084,94
3000	1800	3065	3005	2890	1822	2500	60x60x2	1	7089693	-	6 987,63
3000	2000	3065	3005	2890	2022	2700	60x60x2	1	7089694	-	7 240,50



Skrzydła furtki/bramy Egidia 2D

Skrzydła bramy Egidia 2D

Skrzydła furtki/bramy Egidia 2D

Kolory: Zielony RAL 6005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
960	1022	1	7088650	-	987,67
960	1222	1	7088651	-	1 151,55
960	1422	1	7088652	-	1 261,67
960	1622	1	7088653	-	1 452,41
960	1822	1	7088654	-	1 691,30
960	2022	1	7088655	-	1 771,95
1160	1022	1	7088657	-	1 219,82
1160	1222	1	7088658	-	1 390,53
1160	1422	1	7088659	-	1 458,06
1160	1622	1	7088660	-	1 691,46
1160	1822	1	7088661	-	1 966,67
1160	2022	1	7088662	-	2 092,87
1445	1022	1	7088663	-	1 281,42
1445	1222	1	7088664	-	1 532,19
1445	1422	1	7088665	-	1 783,07
1445	1622	1	7088667	-	2 033,98
1445	1822	1	7088668	-	2 182,75
1445	2022	1	7088669	-	2 535,26

Kolory: Antracytowy RAL7016

szerokość (mm)	wysokość (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
960	1022	1	7088670	-	987,67
960	1222	1	7088671	-	1 151,55
960	1422	1	7088672	-	1 261,67
960	1622	1	7088673	-	1 452,41
960	1822	1	7088674	-	1 691,30
960	2022	1	7088675	-	1 771,95
1160	1022	1	7088676	-	1 219,82
1160	1222	1	7088677	-	1 390,53
1160	1422	1	7088678	-	1 458,06
1160	1622	1	7088679	-	1 691,46
1160	1822	1	7088680	-	1 966,67
1160	2022	1	7088681	-	2 092,87
1445	1022	1	7088682	-	1 281,42

1445	1222	1	7088683	-	1 532,19
1445	1422	1	7088684	-	1 783,07
1445	1622	1	7088685	-	2 033,98
1445	1822	1	7088686	-	2 182,75
1445	2022	1	7088687	-	2 535,26

Kolory: ■ Czarny RAL 9005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
960	1022	1	7088688	-	987,67
960	1222	1	7088689	-	1 151,55
960	1422	1	7088690	-	1 261,67
960	1822	1	7088692	-	1 691,30
960	2022	1	7088693	-	1 771,95
1160	1022	1	7088694	-	1 219,82
1160	1222	1	7088695	-	1 390,53
1160	1422	1	7088696	-	1 458,06
1160	1622	1	7088697	-	1 691,46
1160	1822	1	7088698	-	1 966,67
1160	2022	1	7088699	-	2 092,87
1445	1022	1	7088700	-	1 281,42
1445	1222	1	7088701	-	1 532,19
1445	1422	1	7088702	-	1 783,07
1445	1622	1	7088703	-	2 033,98
1445	1822	1	7088704	-	2 182,75
1445	2022	1	7088705	-	2 535,26



Słupy do bramy Egidia 2D

Słupy do bramy Egidia 2D

Słupy do bramy Egidia 2D

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość słupa (mm)	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1700	60x60x1.5	1	7088902	-	518,01
1900	60x60x1.5	1	7088903	-	565,79
2100	60x60x2	1	7088904	-	866,99
2300	60x60x2	1	7088906	-	949,56
2500	60x60x2	1	7088909	-	1 076,92
2700	60x60x2	1	7088910	-	1 112,97

Podane ceny obejmują 2 słupy

Kolory: Antracytowy RAL7016

wysokość słupa (mm)	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1700	60x60x1.5	1	7088919	-	518,01
1900	60x60x1.5	1	7088920	-	565,79
2100	60x60x2	1	7088921	-	866,99
2300	60x60x2	1	7088923	-	949,56
2500	60x60x2	1	7088925	-	1 076,92
2700	60x60x2	1	7088926	-	1 112,97

Podane ceny obejmują 2 słupy

Kolory: Czarny RAL 9005

wysokość słupa (mm)	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1700	60x60x1.5	1	7088933	-	518,01
1900	60x60x1.5	1	7088934	-	565,79
2100	60x60x2	1	7088935	-	866,99
2300	60x60x2	1	7088937	-	949,56
2500	60x60x2	1	7088939	-	1 076,92
2700	60x60x2	1	7088940	-	1 112,97

Podane ceny obejmują 2 słupy



Akcesoria do bramy Egidia 2D


Akcesoria do bramy Egidia 2D

Akcesoria do bramy Egidia 2D

Kolory: Zielony RAL 6005 Czarny RAL 9005 Antracytowy RAL7016

opis	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
Akcesoria do furtki Egidia ze słupami 60x60	1	4046378	-	488,08
Akcesoria do bramy 2 skrzydłowej Egidia ze słupami 60x60	1	4046380	-	671,11

System Securifor



Panele Securifor®

Panele zgrzewane o wąskich prostokątnych oczkach.
Stosowane do grodzenia magazynów i terenów wysokiego ryzyka.
Produkt można wykonać w innych kolorach według tabeli dopłat
https://www.ogradzamy.pl/partnerzy-betafence/zasady-realizacji-zlecen-wymagajacych-powlekania-proszkowego/

Oczko	12,7 x 76,2 mm
Grubość drutu	4,00 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa


Panele Securifor®

Długość panelu: 2518,60 mm

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość panelu (mm)	liczba mocowań do słupa (szt.)	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
2010,6	7	20	1	7022739	1002018	957,25
2417,0	8	20	1	7022740	1002019	1 240,03
3000,0	9	20	1	7050920	1002517	1 583,68

W celu uniknięcia wyginania się paneli płaskich Securifor® obowiązkowy jest montaż z poręczą.
Bramy i furtki Securifor są dostępne na indywidualne zamówienie.



Panele Securifor® 3D

Panele zgrzewane ze wzmacniającym profilowaniem 3D.
Stosowane do grodzenia szkół, terenów rekreacyjnych, szpitali, kolei, magazynów oraz obiektów przemysłowych i handlowych.
Produkt można wykonać w innych kolorach według tabeli dopłat
https://www.ogradzamy.pl/partnerzy-betafence/zasady-realizacji-zlecen-wymagajacych-powlekania-proszkowego/

Oczko	12,7 x 76,2 mm
Grubość drutu	4,00 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Panele Securifor® 3D

Panel poziomo profilowany.

Długość panelu: 2518,60 mm

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość panelu (mm)	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
2010,6	20	1	7050921	1002518	1 019,03
2417,0	20	1	7031816	1002167	1 452,68
3000,1	20	1	8000289	-	1 925,52



Słupy Securifor®

Słupy stalowe prostokątne.
Stosowane do systemów panelowych Securifor.


Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wymiary słupa 80 x 60 x 2,50 mm

Słupy Securifor®

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość słupa (mm)	wymiary słupa (mm)	wysokość ogrodzenia (mm)	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
2600	80x60x2,50	2010,6	60	1	7080072	1004357	373,43
3100	80x60x2,50	2417,0	48	1	7080075	1004358	476,98
3700	80x60x2,50	3001,2	48	1	7080079	1004359	612,27

* cena bez akcesoriów
W celu uniknięcia wyginania się paneli płaskich Securifor® obowiązkowy jest montaż z poręczą.



Akcesoria Securifor®

Akcesoria stosowane do paneli Securifor®, Securifor 2D® i Securifor 3D®.

Akcesoria Securifor®, Securifor® 2D i Securifor® 3D

Kolory: Zielony RAL 6005

opis	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za opakowanie (zł)
Złączka do Securifor + Securifor 3D (50 szt złączki i podkładki)	50	7040830	1002414	451,27
Złączka do Securifor 2D	50	7040831	-	478,13
Śruba nierdzewna Securifor ONEWAY M8X40 (100 szt + 1 klucz)	100	7040832	1002416	421,85
Poręcz wzmacniająca do Securifora płaskiego (śruby, podkładki, nakrętki z stali nierdzenej w zestawie)	1	7041011	-	192,53

W celu unikniecia wyginania się paneli płaskich Securifor® obowiązkowy jest montaż z poręczą.
* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Ogrodzenia z siatek zgrzewanych



Siatki Pantanet® Family

Siatka ogrodzeniowa zgrzewana.
Stosowana do zabezpieczania ogrodów prywatnych, parków i szkół.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka PVC
Oczko	100 x 50 mm
Grubość drutu	poziomy 2,50 mm, pionowy 2,50 mm

Pantanet® Family

Podwójne druty na końcach siatki.

Kolory: ■ Antracyt BF7016M

wysokość (mm)	długość rolki (m)	liczba rolek na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena siatki za m.b. (zł)	cena za rolkę (zł)
610	25	12	1	7061267	1002980	11,95	298,69
810	25	12	1	7061268	1002981	15,01	375,20
1020	25	12	1	7061269	1002982	16,05	401,16
1220	**25**	**12**	**1**	**7061270**	**1002983**	**20,10**	**502,43**
1520	**25**	**12**	**1**	**7061271**	**1002984**	**24,01**	**600,18**
1830	25	12	1	7061272	1002985	28,13	703,13
2030	25	12	1	7061273	1002986	32,13	803,20

Rolki pakowane w folię.

Kolory: Zielony RAL 6073

wysokość (mm)	długość rolki (m)	liczba rolek na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena siatki za m.b. (zł)	cena za rolkę (zł)
810	10	25	1	7034438	1002246	15,84	158,37
1020	10	25	1	7011450	1001877	18,30	182,99
1220	10	25	1	7034440	1002247	23,50	235,02
610	25	12	1	7061258	1002973	10,85	271,17
810	25	12	1	7061259	1002974	13,62	340,60
1020	**25**	**12**	**1**	**7061261**	**1002975**	**14,57**	**364,24**
1220	**25**	**12**	**1**	**7061262**	**1002976**	**18,25**	**456,37**
1520	**25**	**12**	**1**	**7061263**	**1002977**	**21,80**	**545,10**
1830	**25**	**12**	**1**	**7061264**	**1002978**	**25,56**	**638,93**
2030	**25**	**12**	**1**	**7061265**	**1002979**	**29,19**	**729,81**

Rolki pakowane w folię.



Siatki Pantanet® Essential

Siatka ogrodzeniowa zgrzewana.
Wykorzystywana do zabepieczania ogrodów prywatnych i parków.

Oczko	100 x 50 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne	drut poziomy - ocynkowanie + powłoka PVC, drut pionowy - powłoka PVC
Grubość drutu	poziomy 2,20 mm, pionowy 2,10 mm

Siatki Pantanet® Essential

Podwójne druty na górze siatki, pojedyńczy drut na dole.

Kolory: Antracyt BF7016M


wysokość (mm)	długość rolki (m)	liczba rolek na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena siatki za m.b. (zł)	cena za rolkę (zł)
1020	25	18	1	7061303	1002996	13,38	334,60
1220	**25**	**18**	**1**	**7061304**	**1002997**	**15,77**	**394,37**
1520	**25**	**18**	**1**	**7061305**	**1002998**	**18,85**	**471,23**

Rolki pakowane w folię.

Kolory: Zielony RAL 6073

wysokość (mm)	długość rolki (m)	liczba rolek na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena siatki za m.b. (zł)	cena za rolkę (zł)
610	**25**	**18**	**1**	**7061295**	**1002989**	**9,44**	**236,07**
810	**25**	**18**	**1**	**7061296**	**1002990**	**11,27**	**281,86**
1020	**25**	**18**	**1**	**7061297**	**1002991**	**12,57**	**314,14**
1220	**25**	**18**	**1**	**7061298**	**1002992**	**15,04**	**375,98**
1520	**25**	**18**	**1**	**7061299**	**1002993**	**18,60**	**464,93**
1830	**25**	**18**	**1**	**7061301**	**1002994**	**22,16**	**553,88**
2030	**25**	**18**	**1**	**7061302**	**1002995**	**23,59**	**589,77**

Rolki pakowane w folię.



Siatki Fortinet® Medium

Siatka ogrodzeniowa zgrzewana.
Stosowana do zabezpieczania parków i ogrodów, szkół oraz budynków przemysłowych i użyteczności publicznej.

*Dostępne tylko pod zamówienie, ceny indywidualnie kalkulowane. Minimalna ilość zamówienia: 3000 metrów kwadratowych jednej wysokości.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka PVC
Oczko	50,8 x 50,8 mm
Grubość drutu	poziomy 2,95 mm, pionowy 2,95 mm

Siatki Fortinet® Medium

Siatka zakończona ostrymi końcówkami drutu.

Kolory: Zielony RAL 6073

wysokość (mm)	długość rolki (m)	liczba rolek na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za rolkę (zł)
1020	25	9	indywidualna ilość zamówienia	7008150	1007347	682,45
1220	25	9	indywidualna ilość zamówienia	7008151	-	784,78
1500*	25	9	indywidualna ilość zamówienia	7008262	-	988,58
1800*	25	9	indywidualna ilość zamówienia	7008263	-	1 189,57
2010*	25	9	indywidualna ilość zamówienia	7008264	1007348	1 277,09
2510*	25	9	indywidualna ilość zamówienia	7008314	-	1 558,15

* Zakończone jednostronnie pionowymi drutami o długości 25,4 mm.

Rolki pakowane w folię.



Siatki Fortinet Protect

Siatka ogrodzeniowa zgrzewana. Stosowana do zabezpieczania parków i ogrodów, szkół oraz budynków przemysłowych i użyteczności publicznej.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Oczko	50,8x50,8 mm
Grubość drutu	Drut liniowy 2,5 mm Drut krzyżowy 3,0 mm

Siatki Fortinet Protect

Kolory: Zielony RAL 6073

wysokość (mm)	długość rolki (m)	liczba rolek na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za rolkę (zł)
1020	25	10	1	7080898	1004370	579,47
1220	25	10	1	7080900	1004371	666,75
1500 *	25	11	1	7080902	1004372	839,87
1800 *	25	11	1	7080903	1004373	1 011,57
2010 *	25	11	1	7080904	1004374	1 085,98
2510 *	25	11	1	7080906	1004375	1 324,90

* Wysokość z kolcami



Słupy Bekaclip®

Słupy stalowe okrągłe wyposażone w listwę montażową.
Stosowane do siatek: Pantanet Essential, Pantanet Family, Pantanet Protect i Fortinet Medium.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Słupy Bekaclip®

Posiadają listwę służącą do mocowania siatki zgrzewanej za pomocą klipsów stalowych.

Kolory: Antracyt BF7016M


wysokość słupa (mm)	średnica słupa (mm)	grubość ścianki (mm)	liczba słupków na palecie (szt.)	pakowane po (szt.)	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1100	48	1,20	350	5	5 / wielokrotność	7059488	1002893	48,67
1300	48	1,20	175	5	5 / wielokrotność	7059489	1002894	54,90
1500	48	1,20	175	5	5 / wielokrotność	7059490	1002895	60,14
1700	48	1,20	175	5	5 / wielokrotność	7059492	1002897	65,86
2000	**48**	**1,20**	**175**	**5**	**5 / wielokrotność**	**7059493**	**1002898**	**72,26**
2300	48	1,50	175	5	5 / wielokrotność	7040378	1002384	91,31
2500	48	1,50	175	5	5 / wielokrotność	7040379	1002385	98,63

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość słupa (mm)	średnica słupa (mm)	grubość ścianki (mm)	liczba słupków na palecie (szt.)	pakowane po (szt.)	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1500	**48**	**1,20**	**175**	**5**	**5 / wielokrotność**	**7059514**	**1002908**	**61,64**
1700	48	1,20	175	5	5 / wielokrotność	7059515	1002909	67,49
2000	**48**	**1,20**	**175**	**5**	**5 / wielokrotność**	**7059516**	**1002910**	**68,81**
2300	**48**	**1,50**	**175**	**5**	**5 / wielokrotność**	**7032739**	**1002196**	**93,58**
2500	**48**	**1,50**	**175**	**5**	**5 / wielokrotność**	**7032723**	**1002195**	**101,05**
2700	48	1,5	175	5	5 / wielokrotność	7032741	1002197	109,15
3000	48	1,50	175	2	2 / wielokrotność	7008683	1001827	157,50

2300	60	2,00	96	2	2 / wielokrotność	7008684	1001828	179,78
2500	60	2,00	96	2	2 / wielokrotność	7008685	1001829	192,73
3000	60	2,00	96	2	2 / wielokrotność	7008687	1001831	243,78
3500	60	2,00	96	2	2 / wielokrotność	7008688	1001832	276,76
* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach								



Akcesoria Bekaclip®

Akcesoria montażowe do słupów Bekaclip i siatek zgrzewanych.

Klipsy stalowe nierdzewne

nazwa produktu	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za opakowanie (zł)
klipsy stalowe nierdzewne: Pantanet	**250**	**1**	**7009782**	**1001861**	**88,83**
klipsy stalowe nierdzewne: Fortinet Super	500	1	7008060	1001807	200,27

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Klipsy plastikowe

Klipsy do słupów Bekaclip.


Kolory: Zielony RAL 6005 Antracytowy RAL7016

nazwa produktu	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za opakowanie (zł)
klipsy plastikowe - zielony RAL 6005	50	1	7029976	1002118	39,88
klipsy plastikowe - antracytowy RAL 7016	50	1	7038001	1002330	41,52

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Narzędzia Bekaclip®

nazwa produktu	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
widelec naciągowy	1	1	7032402	1002193	56,81
obcęgi Bekaclip dla klipsów plastikowych	**1**	**1**	**7030109**	**1002120**	**48,43**
obcęgi Bekaclip do klipsów stalowych	1	1	7009667	1001857	144,80
szczypce korygujące do siatek zgrzewanych	**1**	**1**	**7009666**	**1001856**	**98,52**
grzebień naciągający Pantanet/Fortinet od wysokości 1,5 do 2 m	1	1	7009668	1001858	735,48



Furtki Egidia M50

Bramy jednoskrzydłowe Egidia ze słupami oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie zgrzewaną siatką o oczku 50x50mm
Rama 40x40 mm

Furtki Egidia M50

Kolory: Zielony RAL 6005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm) PS	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1000	1000	1095	1035	960	980	1700	60x60x1.5	1	7085380	-	1 909,17
1000	1200	1095	1035	960	1180	1900	60x60x1.5	1	7085381	-	2 111,85
1000	1500	1095	1035	960	1480	2200	60x60x2	1	7085382	-	2 549,91
1000	1800	1095	1035	960	1780	2500	60x60x2	1	7085383	-	3 079,51
1000	2000	1095	1035	960	1980	2700	60x60x2	1	7085384	-	3 229,89
1200	1000	1295	1235	1160	980	1700	60x60x1.5	1	7085385	-	2 131,47
1200	1200	1295	1235	1160	1180	1900	60x60x1.5	1	7085386	-	2 340,69
1200	1500	1295	1235	1160	1480	2200	60x60x2	1	7085391	-	2 765,68
1200	1800	1295	1235	1160	1780	2500	60x60x2	1	7085392	-	3 321,43
1200	2000	1295	1235	1160	1980	2700	60x60x2	1	7085393	-	3 537,19
1500	1000	1580	1520	1445	980	1700	60x60x1.5	1	7085394	-	2 425,69
1500	1200	1580	1520	1445	1180	1900	60x60x1.5	1	7085395	-	2 674,14
1500	1500	1580	1520	1445	1480	2200	60x60x2	1	7085396	-	3 184,12
1500	1800	1580	1520	1445	1780	2500	60x60x2	1	7085397	-	3 851,02
1500	2000	1580	1520	1445	1980	2700	60x60x2	1	7085398	-	4 112,55
2000	1000	2100	2020	1945	980	1700	80x80x2	1	7085399	-	2 948,75
2000	1200	2100	2020	1945	1180	1900	80x80x2	1	7085400	-	3 282,20
2000	1500	2100	2020	1945	1480	2200	80x80x2	1	7085401	-	3 942,56
2000	1800	2100	2020	1945	1780	2500	80x80x2	1	7085402	-	4 805,61
2000	2000	2100	2020	1945	1980	2700	80x80x2	1	7085403	-	5 145,59


Kolory: Czarny RAL 9005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm) PS	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1000	1000	1095	1035	960	980	1700	60x60x1.5	1	7085404	-	1 909,17
1000	1200	1095	1035	960	1180	1900	60x60x1.5	1	7085406	-	2 111,85
1000	1500	1095	1035	960	1480	2200	60x60x2	1	7085407	-	2 549,91
1000	1800	1095	1035	960	1780	2500	60x60x2	1	7085410	-	3 079,51
1000	2000	1095	1035	960	1980	2700	60x60x2	1	7085411	-	3 229,89
1200	1000	1295	1235	1160	980	1700	60x60x1.5	1	7085414	-	2 131,47
1200	1200	1295	1235	1160	1180	1900	60x60x1.5	1	7085415	-	2 340,69
1200	1500	1295	1235	1160	1480	2200	60x60x2	1	7085416	-	2 765,68

1200	1800	1295	1235	1160	1780	2500	60x60x2	1	7085417	-	3 321,43
1200	2000	1295	1235	1160	1980	2700	60x60x2	1	7085418	-	3 537,19
1500	1000	1580	1520	1445	980	1700	60x60x1.5	1	7085419	-	2 425,69
1500	1200	1580	1520	1445	1180	1900	60x60x1.5	1	7085420	-	2 674,14
1500	1500	1580	1520	1445	1480	2200	60x60x2	1	7085422	-	3 184,12
1500	1800	1580	1520	1445	1780	2500	60x60x2	1	7085423	-	3 851,02
1500	2000	1580	1520	1445	1980	2700	60x60x2	1	7085424	-	4 112,55
2000	1000	2100	2020	1945	980	1700	80x80x2	1	7085425	-	2 948,75
2000	1200	2100	2020	1945	1180	1900	80x80x2	1	7085426	-	3 282,20
2000	1500	2100	2020	1945	1480	2200	80x80x2	1	7085427	-	3 942,56
2000	1800	2100	2020	1945	1780	2500	80x80x2	1	7085428	-	4 805,61
2000	2000	2100	2020	1945	1980	2700	80x80x2	1	7085429	-	5 145,59

Kolory: ■ Antracytowy RAL7016

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm) PS	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1000	1000	1095	1035	960	980	1700	60x60x1.5	1	7085431	-	1 909,17
1000	1200	1095	1035	960	1180	1900	60x60x1.5	1	7085432	-	2 111,85
1000	1500	1095	1035	960	1480	2200	60x60x2	1	7085433	-	2 549,91
1000	1800	1095	1035	960	1780	2500	60x60x2	1	7085434	-	3 079,51
1000	2000	1095	1035	960	1980	2700	60x60x2	1	7085435	-	3 229,89
1200	1000	1295	1235	1160	980	1700	60x60x1.5	1	7085436	-	2 131,47
1200	1200	1295	1235	1160	1180	1900	60x60x1.5	1	7085437	-	2 340,69
1200	1500	1295	1235	1160	1480	2200	60x60x2	1	7085438	-	2 765,68
1200	1800	1295	1235	1160	1780	2500	60x60x2	1	7085439	-	3 321,43
1200	2000	1295	1235	1160	1980	2700	60x60x2	1	7085440	-	3 537,19
1500	1000	1580	1520	1445	980	1700	60x60x1.5	1	7085441	-	2 425,69
1500	1200	1580	1520	1445	1180	1900	60x60x1.5	1	7085442	-	2 674,14
1500	1500	1580	1520	1445	1480	2200	60x60x2	1	7085443	-	3 184,12
1500	1800	1580	1520	1445	1780	2500	60x60x2	1	7085444	-	3 851,02
1500	2000	1580	1520	1445	1980	2700	60x60x2	1	7085448	-	4 112,55
2000	1000	2100	2020	1945	980	1700	80x80x2	1	7085449	-	2 948,75
2000	1200	2100	2020	1945	1180	1900	80x80x2	1	7085450	-	3 282,20
2000	1500	2100	2020	1945	1480	2200	80x80x2	1	7085451	-	3 942,56
2000	1800	2100	2020	1945	1780	2500	80x80x2	1	7085452	-	4 805,61
2000	2000	2100	2020	1945	1980	2700	80x80x2	1	7085453	-	5 145,59



Bramy Egidia M50

Bramy dwuskrzydłowe ze słupami oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie	zgrzewaną siatką o oczku 50x50mm
Rama	40x40

Bramy Egidia M50

Kolory: Zielony RAL 6005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm) PS	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
2000	1000	2095	2035	960	980	1700	60x60x1.5	1	7085454	-	2 974,68
2000	1200	2095	2035	960	1180	1900	60x60x1.5	1	7085455	-	3 331,07
2000	1500	2095	2035	960	1480	2200	60x60x2	1	7085456	-	3 856,14
2000	1800	2095	2035	960	1780	2500	60x60x2	1	7085457	-	4 742,47
2000	2000	2095	2035	960	1980	2700	60x60x2	1	7085458	-	5 006,27
2400	1000	2495	2435	1160	980	1700	60x60x1.5	1	7085460	-	3 419,28
2400	1200	2495	2435	1160	1180	1900	60x60x1.5	1	7085462	-	3 788,75
2400	1500	2495	2435	1160	1480	2200	60x60x2	1	7085464	-	4 287,66
2400	1800	2495	2435	1160	1780	2500	60x60x2	1	7085465	-	5 226,30
2400	2000	2495	2435	1160	1980	2700	60x60x2	1	7085466	-	5 620,87
3000	1000	3065	3005	1445	980	1700	60x60x1.5	1	7085467	-	4 007,72
3000	1200	3065	3005	1445	1180	1900	60x60x1.5	1	7085468	-	4 455,65
3000	1500	3065	3005	1445	1480	2200	60x60x2	1	7085469	-	5 124,55
3000	1800	3065	3005	1445	1780	2500	60x60x2	1	7085470	-	6 285,49
3000	2000	3065	3005	1445	1980	2700	60x60x2	1	7085471	-	6 771,60
4000	1000	4085	4005	1945	980	1700	80x80x2	1	7085476	-	4 655,99
4000	1200	4085	4005	1945	1180	1900	80x80x2	1	7085477	-	5 246,81
4000	1500	4085	4005	1945	1480	2200	80x80x2	1	7085480	-	6 178,12
4000	1800	4085	4005	1945	1780	2500	80x80x2	1	7085482	-	7 663,19
4000	2000	4085	4005	1945	1980	2700	80x80x2	1	7085483	-	8 276,04

Kolory: Czarny RAL 9005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm) PS	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
2000	1000	2095	2035	960	980	1700	60x60x1.5	1	7085484	-	2 974,68
2000	1200	2095	2035	960	1180	1900	60x60x1.5	1	7085485	-	3 331,07
2000	1500	2095	2035	960	1480	2200	60x60x2	1	7085486	-	3 856,14
2000	1800	2095	2035	960	1780	2500	60x60x2	1	7085487	-	4 742,47
2000	2000	2095	2035	960	1980	2700	60x60x2	1	7085488	-	5 006,27
2400	1000	2495	2435	1160	980	1700	60x60x1.5	1	7085489	-	3 419,28
2400	1200	2495	2435	1160	1180	1900	60x60x1.5	1	7085490	-	3 788,75
2400	1500	2495	2435	1160	1480	2200	60x60x2	1	7085491	-	4 287,66

2400	1800	2495	2435	1160	1780	2500	60x60x2	1	7085493	-	5 226,30
2400	2000	2495	2435	1160	1980	2700	60x60x2	1	7085494	-	5 620,87
3000	1000	3065	3005	1445	980	1700	60x60x1.5	1	7085500	-	4 007,72
3000	1200	3065	3005	1445	1180	1900	60x60x1.5	1	7085501	-	4 455,65
3000	1500	3065	3005	1445	1480	2200	60x60x2	1	7085502	-	5 124,55
3000	1800	3065	3005	1445	1780	2500	60x60x2	1	7085503	-	6 285,49
3000	2000	3065	3005	1445	1980	2700	60x60x2	1	7085504	-	6 771,60
4000	1000	4085	4005	1945	980	1700	80x80x2	1	7085505	-	4 655,99
4000	1200	4085	4005	1945	1180	1900	80x80x2	1	7085506	-	5 246,81
4000	1500	4085	4005	1945	1480	2200	80x80x2	1	7085507	-	6 178,12
4000	1800	4085	4005	1945	1780	2500	80x80x2	1	7085508	-	7 663,19
4000	2000	4085	4005	1945	1980	2700	80x80x2	1	7085509	-	8 276,04

Kolory: ■ Antracytowy RAL7016

szerokość (mm)	wysokość (mm)	szerokość w osiach słupów (mm) CC	światło wjazdu (mm) FP	szerokość skrzydła (mm)	wysokość skrzydła (mm)	wysokość słupa (mm) PH	wymiary słupa (mm) PS	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
2000	1000	2095	2035	960	980	1700	60x60x1.5	1	7085510	-	2 974,68
2000	1200	2095	2035	960	1180	1900	60x60x1.5	1	7085511	-	3 331,07
2000	1500	2095	2035	960	1480	2200	60x60x2	1	7085512	-	3 856,14
2000	1800	2095	2035	960	1780	2500	60x60x2	1	7085513	-	4 742,47
2000	2000	2095	2035	960	1980	2700	60x60x2	1	7085514	-	5 006,27
2400	1000	2495	2435	1160	980	1700	60x60x1.5	1	7085515	-	3 419,28
2400	1200	2495	2435	1160	1180	1900	60x60x1.5	1	7085516	-	3 788,75
2400	1500	2495	2435	1160	1480	2200	60x60x2	1	7085517	-	4 287,66
2400	1800	2495	2435	1160	1780	2500	60x60x2	1	7085518	-	5 226,30
2400	2000	2495	2435	1160	1980	2700	60x60x2	1	7085519	-	5 620,87
3000	1000	3065	3005	1445	980	1700	60x60x1.5	1	7085520	-	4 007,72
3000	1200	3065	3005	1445	1180	1900	60x60x1.5	1	7085521	-	4 455,65
3000	1500	3065	3005	1445	1480	2200	60x60x2	1	7085522	-	5 124,55
3000	1800	3065	3005	1445	1780	2500	60x60x2	1	7085523	-	6 285,49
3000	2000	3065	3005	1445	1980	2700	60x60x2	1	7085524	-	6 771,60
4000	1000	4085	4005	1945	980	1700	80x80x2	1	7085525	-	4 655,99
4000	1200	4085	4005	1945	1180	1900	80x80x2	1	7085526	-	5 246,81
4000	1500	4085	4005	1945	1480	2200	80x80x2	1	7085527	-	6 178,12
4000	1800	4085	4005	1945	1780	2500	80x80x2	1	7085528	-	7 663,19
4000	2000	4085	4005	1945	1980	2700	80x80x2	1	7085529	-	8 276,04



Skrzydła furtki/bramy Egidia M50

Skrzydła bramy Egidia M50

Skrzydła furtki/bramy Egidia M50

Kolory: Zielony RAL 6005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
960	980	1	7085254	-	856,47
960	1180	1	7085257	-	1 006,42
960	1480	1	7085260	-	1 091,30
960	1780	1	7085261	-	1 439,32
960	1980	1	7085266	-	1 549,98
1160	980	1	7085269	-	1 073,34
1160	1180	1	7085273	-	1 229,67
1160	1480	1	7085274	-	1 301,79
1160	1780	1	7085276	-	1 675,33
1160	1980	1	7085277	-	1 849,78
1445	980	1	7085278	-	1 360,38
1445	1180	1	7085279	-	1 554,98
1445	1480	1	7085280	-	1 710,03
1445	1780	1	7085282	-	2 192,00
1445	1980	1	7085283	-	2 411,10
1945	980	1	7085284	-	1 482,53
1945	1180	1	7085289	-	1 733,62
1945	1480	1	7085290	-	1 997,95
1945	1780	1	7085291	-	2 604,78
1945	1980	1	7085292	-	2 870,99

Kolory: Czarny RAL 9005

szerokość (mm)	wysokość (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
960	980	1	7085293	-	856,47
960	1180	1	7085312	-	1 006,42
960	1480	1	7085313	-	1 091,30
960	1780	1	7085314	-	1 439,32
960	1980	1	7085315	-	1 549,98
1160	980	1	7085317	-	1 073,34
1160	1180	1	7085319	-	1 229,67
1160	1480	1	7085321	-	1 301,79
1160	1780	1	7085323	-	1 675,33
1160	1980	1	7085324	-	1 849,78
1445	980	1	7085325	-	1 360,38

1445	1180	1	7085326	-	1 554,98
1445	1480	1	7085327	-	1 710,03
1445	1780	1	7085328	-	2 192,00
1445	1980	1	7085329	-	2 411,10
1945	980	1	7085330	-	1 482,53
1945	1180	1	7085331	-	1 733,62
1945	1480	1	7085332	-	1 997,95
1945	1780	1	7085333	-	2 604,78
1945	1980	1	7085334	-	2 870,99

Kolory: ■ Antracytowy RAL7016

szerokość (mm)	wysokość (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
960	980	1	7085254	-	856,47
960	1180	1	7085257	-	1 006,42
960	1480	1	7085260	-	1 091,30
960	1780	1	7085261	-	1 439,32
960	1980	1	7085266	-	1 549,98
1160	980	1	7085269	-	1 073,34
1160	1180	1	7085273	-	1 229,67
1160	1480	1	7085274	-	1 301,79
1160	1780	1	7085276	-	1 675,33
1160	1980	1	7085277	-	1 849,78
1445	980	1	7085278	-	1 360,38
1445	1180	1	7085279	-	1 554,98
1445	1480	1	7085280	-	1 710,03
1445	1780	1	7085282	-	2 192,00
1445	1980	1	7085283	-	2 411,10
1945	980	1	7085284	-	1 482,53
1945	1180	1	7085289	-	1 733,62
1945	1480	1	7085290	-	1 997,95
1945	1780	1	7085291	-	2 604,78
1945	1980	1	7085292	-	2 870,99



Słupy do bramy Egidia M50

Słupy do bramy Egidia M50

Słupy do bramy Egidia M50

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość słupa (mm)	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1700	60X60X1,5	1	7088902	-	518,01
1900	60X60X1,5	1	7088903	-	565,79
2200	60X60X2	1	7088905	-	908,28
2500	60X60X2	1	7088909	-	1 076,92
2700	60X60X2	1	7088910	-	1 112,97
1700	80X80X2	1	7088913	-	906,15
1900	80X80X2	1	7088914	-	980,36
2200	80X80X2	1	7088915	-	1 360,27
2500	80X80X2	1	7088917	-	1 595,41
2700	80X80X2	1	7088918	-	1 660,90

Podane ceny obejmują 2 słupy

Kolory: Czarny RAL 9005

wysokość słupa (mm)	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1700	60X60X1,5	1	7088933	-	518,01
1900	60X60X1,5	1	7088934	-	565,79
2200	60X60X2	1	7088936	-	908,28
2500	60X60X2	1	7088939	-	1 076,92
2700	60X60X2	1	7088940	-	1 112,97
1700	80X80X2	1	7088943	-	906,15
1900	80X80X2	1	7088944	-	980,36
2200	80X80X2	1	7088945	-	1 360,27
2500	80X80X2	1	7088947	-	1 595,41
2700	80X80X2	1	7088948	-	1 660,90

Podane ceny obejmują 2 słupy

Kolory: Antracytowy RAL7016

wysokość słupa (mm)	wymiary słupa (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1700	60X60X1,5	1	7088919	-	518,01
1900	60X60X1,5	1	7088920	-	565,79
2200	60X60X2	1	7088922	-	908,28
2500	60X60X2	1	7088925	-	1 076,92

2700	60X60X2	1	7088926	-	1 112,97
1700	80X80X2	1	7088927	-	906,15
1900	80X80X2	1	7088928	-	980,36
2200	80X80X2	1	7088929	-	1 360,27
2500	80X80X2	1	7088931	-	1 595,41
2700	80X80X2	1	7088932	-	1 660,90
Podane ceny obejmują 2 słupy					



Akcesoria do bramy Egidia M50

Akcesoria do bramy Egidia M50

Akcesoria do bramy Egidia 3D

opis	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
Akcesoria do furtki Egidia ze słupami 60x60	1	4046378	-	488,08
Akcesoria do furtki Egidia ze słupami 80X80	1	4046379	-	488,08
Akcesoria do bramy 2 skrzydłowej Egidia ze słupami 60x60	1	4046380	-	671,11
Akcesoria do bramy 2 skrzydłowej Egidia ze słupami 80X80	1	4046381	-	671,11



Siatki Pantanet® Light

Siatka ogrodzeniowa zgrzewana.
Stosowana do zabezpieczania ogrodów prywatnych i parków.

Zabezpieczenie antykorozyjne	drut poziomy - ocynkowanie + powłoka PVC, drut pionowy - powłoka PVC
Oczko	75 x 100 mm
Grubość drutu	2.10 mm

Siatki Pantanet® Light

Pojedyńcze druty na końcach siatki.

Kolory: Zielony RAL 6073

wysokość (mm)	długość rolki (m)	liczba rolek na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za rolkę (zł)
600	**10**	**36**	**36**	**7061254**	**1002971**	**79,90**
800	**10**	**36**	**36**	**7061255**	**1002972**	**118,04**
600	25	18	18	7061249	1002966	193,72
800	25	18	18	7061250	1002967	220,65
1000	**25**	**18**	**18**	**7061251**	**1002968**	**247,63**
1200	**25**	**18**	**18**	**7061252**	**1002969**	**274,54**
1500	**25**	**18**	**18**	**7061253**	**1002970**	**345,72**

* Produkt dostępny tylko w pełnych paletach

Ogrodzenia z siatek plecionych



Siatki Plasitor®

Siatka pleciona z zagiętymi końcówkami.
Stosowana do grodzenia posesji prywatnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka PVC
Oczko	50,0 x 50,0 mm w kształcie rombu
Grubość drutu	3,00 mm

Siatki Plasitor®

Rolki pakowane kompaktowo, zabezpieczone na końcach.

Inne kolory na indywidualne wyceny.

Kolory: Zielony RAL 6073

wysokość (mm)	długość rolki (m)	liczba rolek na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena siatki za m.b. (zł)	cena za rolkę (zł)
1000	25	12	1	7025711	-	22,01	550,20
1250	25	18	1	7082596	1004560	27,19	679,85
1500	25	18	1	7082598	1004562	32,11	802,86
1800	25	15	1	7082600	1004564	37,97	949,13
2000	25	15	1	7082602	1004566	41,82	1 045,55

Kolory: Czarny RAL 3090

wysokość (mm)	długość rolki (m)	liczba rolek na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena siatki za m.b. (zł)	cena za rolkę (zł)
1000	25	12	1	7082580	1004551	22,27	556,85
1250	25	18	1	7082581	1004552	27,13	678,19
1500	25	18	1	7082587	1004558	31,98	799,55
1800	25	15	1	7082597	1004561	38,43	960,78
2000	25	15	1	7082599	1004563	42,42	1 060,52



Słupy Plasitor ®

Słupy stalowe okrągłe wyposażone w kapturek, bez przelotki.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Słupy Plasitor®

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość słupa (mm)	średnica słupa (mm)	grubość ścianki (mm)	ilość na palecie (szt.)	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1500	**38**	**1,25**	**100**	**5**	**5 / wielokrotność**	**7038253**	**-**	**50,71**
1750	**38**	**1,25**	**100**	**5**	**5 / wielokrotność**	**7059697**	**1007956**	**61,60**
2000	**38**	**1,25**	**100**	**5**	**5 / wielokrotność**	**7038254**	**1007390**	**67,55**
2000	48	1,50	100	5	5 / wielokrotność	7026641	1007368	91,84
2400	**48**	**1,50**	**100**	**5**	**5 / wielokrotność**	**7026642**	**1007369**	**106,29**
2600	**48**	**1,50**	**100**	**5**	**5 / wielokrotność**	**7026643**	**1007370**	**112,76**

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.



Słupy podporowe Plasitor®

Słupy stalowe okrągłe wyposażone w kapturek.
Stosowane do wzmacniania słupów naciągowych i narożnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Słupy podporowe Plasitor®

Z jednej strony ścięte pod kątem 47° (□ 38 mm) z plastikowym łącznikiem.

Kolory: Antracyt BF7016M

wysokość słupa (mm)	średnica słupa (mm)	grubość ścianki (mm)	ilość na palecie (szt.)	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
1500	38	1,25	200	5	5	7038536	1002335	61,24
1750	38	1,25	200	5	5	7038537	1002336	65,34
2000	**38**	**1,50**	**200**	**5**	**5**	**7082776**	**1004571**	**88,78**
2500	38	1,50	200	5	5	7038539	1002337	99,35

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Kolory: Zielony RAL 6005

wysokość słupa (mm)	średnica słupa (mm)	grubość ścianki (mm)	ilość na palecie	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za szt (zł)
1500	**38**	**1,25**	**200**	**5**	**5**	**7059527**	**1002912**	**61,24**
1750	**38**	**1,25**	**200**	**5**	**5**	**7059525**	**1002911**	**65,34**
2000	**38**	**1,50**	**200**	**5**	**5**	**7005828**	**1001765**	**88,78**
2500	**38**	**1,50**	**200**	**5**	**5**	**7008676**	**1001825**	**99,35**

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.



Akcesoria Plasitor®

Akcesoria do słupów okrągłych i siatek plecionych.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + powłoka

Pręt napinający

Średnica prętów: 8 mm
Pręty z kapturkiem na końcach.

Kolory: Zielony RAL 6005

długość (cm)	pakowane po sztuk	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
85	25	25	7017667	1001959	5,85
105	**25**	**25**	**7017668**	**1007494**	**6,42**
130	**25**	**25**	**7017669**	**1007495**	**8,24**
155	**25**	**25**	**7017670**	**1001962**	**8,89**
185	**25**	**25**	**7017671**	**1008017**	**10,35**
205	**25**	**25**	**7017672**	**1001964**	**11,35**

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Drut naciągowy

Kolory: Zielony RAL 6005

długość zwoju (m.b.)	średnica drutu (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za zwój (zł)
55	**3,1**	**1**	**7018124**	**1007356**	**26,69**
110	**3,1**	**1**	**7018095**	**1007355**	**46,84**

Drut wiązałkowy

Kolory: Zielony RAL 6005

długość zwoju (m.b.)	średnica drutu (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za m.b. (zł)	cena za zwój (zł)
50	**1,4/2,0**	**1**	**7026088**	**1007360**	**0,40**	**20,09**
100	**1,4/2,0**	**1**	**7026090**	**1002033**	**0,41**	**40,50**

Obejma

Kolory: Stal nierdzewna

nazwa produktu	średnica słupa (mm)	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
obejma nierdzewna do słupków okrągłych	38	25	25	7007635	-	5,30
obejma nierdzewna do słupków okrągłych	48	25	25	7007636	1001783	5,09

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Przelotka

Kolory: Zielony RAL 6005

nazwa produktu	pakowane po (szt.)	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za opakowanie (zł)
przelotka	**100**	**1**	**7007672**	**1001788**	**122,11**

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Napinacz powlekany

Kolory: Zielony RAL 6005

wielkość	pakowane po sztuk	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
nr 2	**100**	**100**	**7017776**	**1001965**	**4,81**
nr 3	100	100	7018340	1001991	8,31

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Murki gabionowe



Murek gabionowy Zenturo®

Panele ogrodzeniowe z drutów zgrzewanych naprzemiennie.
Montowany na słupach Zenturo.
Oczka można wypełniać pikselami lub taśmą, tworząc przesłonę.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Oczko	100 x 50, 100 x 100 i 50 x 50 mm
Grubość drutu	pionowy 4.15 mm, poziomy 5.00 mm

Zenturo Gabion Wall


Szerokość panelu : 2000 mm

Kolory: ■ Antracyt BF7016M

wysokość panelu (mm)	wysokość słupa do zabetonowania (mm)	wysokość słupa na podstawie (mm)	minimalna ilość zamówienia	liczba złączek na słup	kod SAP panelu	IFS	kod SAP słupa do zabetonowania	IFS	kod SAP słupa na podstawie	IFS
950	1500	960	1	2 x 4	7054201	1002620	7058933	1002620	7057441	1002620
1250	1700	1260	1	2 x 5	7054202	1002621	7058934	1002621	7057442	1002621
1550	2000	1560	1	2 x 6	7054203	1002622	7058935	1002622	7057444	1002622
1700	2400	1710	1	2 x 7	7045816	1002440	7058936	1002440	7057445	1002440
2000	2700	2010	1	2 x 8	7045817	1002441	7058937	1002441	7057446	1002441

Kolory: ■ Antracyt BF7016M

wysokość (mm)	szerokość (mm)	liczba paneli na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za panel (zł)
950	2000	50	1	7054201	1002620	198,90
1250	2000	50	1	7054202	1002621	239,23
1550	2000	50	1	7054203	1002622	275,42
1700	2000	50	1	7045816	1002440	311,76
2000	2000	50	1	7045817	1002441	379,86



Słupy Zenturo®

Słup do paneli Zenturo oraz systemów Zenturo i Zenturo Gabion wall.

Wyposażony w czarny plastikowy kapturek.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Grubość ścianki	2,00 mm
Podstawa słupa	200 x 120 x 8 mm
Profil słupa	120 x 40 mm

Słupy Zenturo do zabetonowania

Kolory: ■ Antracyt BF7016M

wysokość panelu (mm)	wysokość słupa do zabetonowania (mm)	liczba złączek na słup	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP słupa do zabetonowania	IFS	cena za słup do zabetonowania (zł) *
650	1100	2 x 3	80	1	7058932	1002822	171,16
950	1500	2 x 4	80	1	7058933	1002823	212,21
1250	1700	2 x 5	80	1	7058934	1002824	246,35
1550	2000	2 x 6	80	1	7058935	1002825	255,34
1700	2400	2 x 7	80	1	7058936	1002826	302,63
2000	2700	2 x 8	80	1	7058937	1002827	336,77

* Cena słupa bez akcesoriów

Słupy Zenturo na podstawie

Kolory: ■ Antracyt BF7016M

wysokość panelu (mm)	wysokość słupa na podstawie (mm)	liczba złączek na słup	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP słupa na podstawie	IFS	cena za słup na podstawie (zł) *
650	660	2 x 3	18	6	7057440	1002779	285,29
950	960	2 x 4	18	6	7057441	1002780	318,15
1250	1260	2 x 5	18	6	7057442	1002781	369,45
1550	1560	2 x 6	18	6	7057444	1002782	407,07
1700	1710	2 x 6	18	6	7057445	1002783	421,91
2000	2010	2 x 7	18	6	7057446	1002784	477,52

* Cena słupa bez akcesoriów

Akcesoria do słupów

nazwa produktu	opis produktu	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za opakowanie (zł)
Złączka stalowa	Ocynkowane ogniowo i powleczone poliestrem w kolorze antracytowym BF7016M; 1 opakowanie zawiera: złączki – 50 szt, śruby nierdzewne M6x40 – 50 szt, nakrętki nierdzewne M6 – 50 szt, klucz imbusowy – 1 szt	1	7050388	1002502	353,50
Rozpórka (spinka) stalowa pokryta powłoką Zincalu Super	Stalowa kotwa z powłoką Zincalu Super, średnica drutu: 2,90 mm, 1 opakowanie – 100 kotw	1	7052145	1002603	100,68
Listwa zabezpieczająca	Zabezpiecza przed wyjmowaniem wypełnienia z murku Zenturo, powleczona na kolor antracytowy BF7016M, wymiary: 115 x 50 mm, średnica drutu 4,15 mm, minimalne zamówienie: 10 szt	1	7058928	1002821	427,82

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Bramy przesuwne



Przemysłowe bramy przesuwne Egidia SC ręczne

Szyna 120x100 mm
Pojedynczy słup przejazdowy 120x80 mm
Podwójny słup końcowy 80x80 mm
Regulacja geometrii w całym zakresie wymiarowym
Tylna rolka podporowa do bram 6,7,8 i 9 m
Brama ręczna wyposażona w zamek hakowy

Wypełnienie profilami 20x20 mm lub panelem Nylofor 3D
Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie ogniowe lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Przemysłowe bramy przesuwne Egidia SC ręczne - wypełnienie profilami 20x20 mm

Kolory: Ocynk

wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod KMAT	cena za szt (zł)
1000	4000	1000	1	8001775	9 688,59
1000	5000	1000	1	8001775	11 065,35
1000	6000	1000	1	8001775	12 222,53
1000	7000	1000	1	8001775	13 901,92
1000	8000	1000	1	8001775	15 171,84
1000	9000	1000	1	8001775	16 408,15
1200	4000	1200	1	8001775	10 094,12
1200	5000	1200	1	8001775	11 548,00
1200	6000	1200	1	8001775	12 738,80
1200	7000	1200	1	8001775	14 463,69
1200	8000	1200	1	8001775	15 792,96
1200	9000	1200	1	8001775	17 068,80
1500	4000	1500	1	8001775	10 709,29
1500	5000	1500	1	8001775	12 275,92
1500	6000	1500	1	8001775	13 512,23
1500	7000	1500	1	8001775	15 308,33
1500	8000	1500	1	8001775	16 722,67
1500	9000	1500	1	8001775	18 063,78
1700	4000	1700	1	8001775	11 122,70
1700	5000	1700	1	8001775	12 760,55
1700	6000	1700	1	8001775	14 026,54
1700	7000	1700	1	8001775	15 876,03
1700	8000	1700	1	8001775	17 343,77
1700	9000	1700	1	8001775	18 730,41

2000	4000	2000	1	8001775	11 741,87
2000	5000	2000	1	8001775	13 492,42
2000	6000	2000	1	8001775	14 803,93
2000	7000	2000	1	8001775	16 726,61
2000	8000	2000	1	8001775	18 279,39
2000	9000	2000	1	8001775	19 733,28
2400	4000	2400	1	8001775	12 570,64
2400	5000	2400	1	8001775	14 469,60
2400	6000	2400	1	8001775	15 842,39
2400	7000	2400	1	8001775	17 864,00
2400	8000	2400	1	8001775	19 527,55
2400	9000	2400	1	8001775	21 070,46

Kolory: Paleta RAL

wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod KMAT	cena za szt (zł)
1000	4000	1000	1	8001775	11 789,35
1000	5000	1000	1	8001775	13 462,78
1000	6000	1000	1	8001775	15 870,08
1000	7000	1000	1	8001775	18 026,19
1000	8000	1000	1	8001775	19 747,12
1000	9000	1000	1	8001775	21 485,86
1200	4000	1200	1	8001775	12 269,99
1200	5000	1200	1	8001775	13 981,02
1200	6000	1200	1	8001775	16 734,48
1200	7000	1200	1	8001775	18 989,53
1200	8000	1200	1	8001775	20 870,66
1200	9000	1200	1	8001775	22 650,91
1500	4000	1500	1	8001775	13 144,29
1500	5000	1500	1	8001775	15 076,87
1500	6000	1500	1	8001775	17 836,29
1500	7000	1500	1	8001775	20 235,69
1500	8000	1500	1	8001775	22 203,87
1500	9000	1500	1	8001775	24 148,33
1700	4000	1700	1	8001775	13 704,11
1700	5000	1700	1	8001775	15 785,03
1700	6000	1700	1	8001775	18 653,26
1700	7000	1700	1	8001775	21 155,49
1700	8000	1700	1	8001775	23 200,83
1700	9000	1700	1	8001775	25 265,92
2000	4000	2000	1	8001775	14 544,78
2000	5000	2000	1	8001775	16 847,27
2000	6000	2000	1	8001775	19 881,62
2000	7000	2000	1	8001775	22 433,35
2000	8000	2000	1	8001775	24 789,23
2000	9000	2000	1	8001775	26 822,69
2400	4000	2400	1	8001775	17 157,81

2400	5000	2400	1	8001775	19 907,35
2400	6000	2400	1	8001775	23 497,53
2400	7000	2400	1	8001775	26 264,87
2400	8000	2400	1	8001775	28 846,25
2400	9000	2400	1	8001775	31 449,40

Dodatkowe opcje

Opis	Kod SAP	cena za szt. [zł]
Uchwyt (na 1 bramę)	—	61,00
Quickfix - złączki umożliwiające montaż ogrodzenia (na 1 bramę)	—	186,00
Kolce od góry skrzydła (za 1 mb)	—	42,00

Przemysłowe bramy przesuwne Egidia SC ręczne - wypełnienie panelem Nylofor 3D

Kolory: Ocynk

wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod KMAT	cena za szt (zł)
1000	4000	1000	1	8001775	10 345,33
1000	5000	1000	1	8001775	11 892,17
1000	6000	1000	1	8001775	13 100,78
1000	7000	1000	1	8001775	14 855,34
1000	8000	1000	1	8001775	16 289,45
1000	9000	1000	1	8001775	17 581,11
1200	4000	1200	1	8001775	10 770,59
1200	5000	1200	1	8001775	12 394,60
1200	6000	1200	1	8001775	13 638,83
1200	7000	1200	1	8001775	15 442,82
1200	8000	1200	1	8001775	16 938,27
1200	9000	1200	1	8001775	18 271,47
1500	4000	1500	1	8001775	11 462,94
1500	5000	1500	1	8001775	13 231,36
1500	6000	1500	1	8001775	14 523,02
1500	7000	1500	1	8001775	16 400,22
1500	8000	1500	1	8001775	18 012,36
1500	9000	1500	1	8001775	19 412,82
1700	4000	1700	1	8001775	11 921,86
1700	5000	1700	1	8001775	13 777,29
1700	6000	1700	1	8001775	15 100,62
1700	7000	1700	1	8001775	17 033,21
1700	8000	1700	1	8001775	18 712,60
1700	9000	1700	1	8001775	20 160,55
2000	4000	2000	1	8001775	12 618,11
2000	5000	2000	1	8001775	14 617,95
2000	6000	2000	1	8001775	15 988,77
2000	7000	2000	1	8001775	17 998,51
2000	8000	2000	1	8001775	19 790,65
2000	9000	2000	1	8001775	21 309,78

Kolory: Paleta RAL

wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod KMAT	cena za szt (zł)
1000	4000	1000	1	8001775	12 550,89
1000	5000	1000	1	8001775	14 408,29
1000	6000	1000	1	8001775	16 930,35
1000	7000	1000	1	8001775	19 185,33
1000	8000	1000	1	8001775	21 094,18
1000	9000	1000	1	8001775	22 912,02
1200	4000	1200	1	8001775	13 053,31
1200	5000	1200	1	8001775	14 950,27
1200	6000	1200	1	8001775	17 834,31
1200	7000	1200	1	8001775	20 194,15
1200	8000	1200	1	8001775	22 271,11
1200	9000	1200	1	8001775	24 132,50
1500	4000	1500	1	8001775	14 018,61
1500	5000	1500	1	8001775	16 174,73
1500	6000	1500	1	8001775	19 062,71
1500	7000	1500	1	8001775	21 574,87
1500	8000	1500	1	8001775	23 766,57
1500	9000	1500	1	8001775	25 800,05
1700	4000	1700	1	8001775	14 631,82
1700	5000	1700	1	8001775	16 952,12
1700	6000	1700	1	8001775	19 956,80
1700	7000	1700	1	8001775	22 575,75
1700	8000	1700	1	8001775	24 862,42
1700	9000	1700	1	8001775	27 024,46
2000	4000	2000	1	8001775	15 561,51
2000	5000	2000	1	8001775	18 140,93
2000	6000	2000	1	8001775	21 319,70
2000	7000	2000	1	8001775	23 990,08
2000	8000	2000	1	8001775	26 626,84
2000	9000	2000	1	8001775	28 753,28

Dodatkowe opcje

Opis	Kod SAP	cena za szt. [zł]
Uchwyt (na 1 bramę)	—	61,00
Quickfix - złączki umożliwiające montaż ogrodzenia (na 1 bramę)	—	186,00
Kolce od góry skrzydła (za 1 mb)	—	42,00



Przemysłowe bramy przesuwne Egidia SC pod automatykę

Szyna 120x100 mm
Pojedynczy słup przejazdowy 120x80 mm
Podwójny słup końcowy 80x80 mm
Regulacja geometrii w całym zakresie wymiarowym
Tylna rolka podporowa do bram 6,7,8 i 9 m
Bramy wyposażone w listwy zębate moduł 4

Wypełnienie	profilami 20x20 mm lub panelem Nylofor 3D
Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie ogniowe lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Przemysłowe bramy przesuwne Egidia SC pod automatykę - wypełnienie profilami 20x20 mm

Kolory: Ocynk

wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod KMAT	cena za szt (zł)
1000	4000	1000	1	8001775	9 771,70
1000	5000	1000	1	8001775	11 247,31
1000	6000	1000	1	8001775	12 501,44
1000	7000	1000	1	8001775	14 277,73
1000	8000	1000	1	8001775	15 644,63
1000	9000	1000	1	8001775	16 977,83
1200	4000	1200	1	8001775	10 179,18
1200	5000	1200	1	8001775	11 728,03
1200	6000	1200	1	8001775	13 015,73
1200	7000	1200	1	8001775	14 839,55
1200	8000	1200	1	8001775	16 265,72
1200	9000	1200	1	8001775	17 640,49
1500	4000	1500	1	8001775	10 794,37
1500	5000	1500	1	8001775	12 455,94
1500	6000	1500	1	8001775	13 789,16
1500	7000	1500	1	8001775	15 684,14
1500	8000	1500	1	8001775	17 195,40
1500	9000	1500	1	8001775	18 635,44
1700	4000	1700	1	8001775	11 207,79
1700	5000	1700	1	8001775	12 942,54
1700	6000	1700	1	8001775	14 305,44
1700	7000	1700	1	8001775	16 251,81
1700	8000	1700	1	8001775	17 816,53
1700	9000	1700	1	8001775	19 300,07
2000	4000	2000	1	8001775	11 826,91
2000	5000	2000	1	8001775	13 672,46
2000	6000	2000	1	8001775	15 082,84
2000	7000	2000	1	8001775	17 102,43
2000	8000	2000	1	8001775	18 752,15
2000	9000	2000	1	8001775	20 302,97
2400	4000	2400	1	8001775	12 653,71

2400	5000	2400	1	8001775	14 651,57
2400	6000	2400	1	8001775	16 119,37
2400	7000	2400	1	8001775	18 239,83
2400	8000	2400	1	8001775	20 000,33
2400	9000	2400	1	8001775	21 640,16

Kolory: Paleta RAL

wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod KMAT	cena za szt (zł)
1000	4000	1000	1	8001775	11 874,39
1000	5000	1000	1	8001775	13 644,78
1000	6000	1000	1	8001775	16 149,01
1000	7000	1000	1	8001775	18 402,05
1000	8000	1000	1	8001775	20 219,87
1000	9000	1000	1	8001775	22 055,52
1200	4000	1200	1	8001775	12 355,06
1200	5000	1200	1	8001775	14 163,00
1200	6000	1200	1	8001775	17 011,44
1200	7000	1200	1	8001775	19 363,39
1200	8000	1200	1	8001775	21 343,41
1200	9000	1200	1	8001775	23 220,62
1500	4000	1500	1	8001775	13 227,37
1500	5000	1500	1	8001775	15 258,86
1500	6000	1500	1	8001775	18 113,22
1500	7000	1500	1	8001775	19 444,84
1500	8000	1500	1	8001775	22 676,64
1500	9000	1500	1	8001775	24 718,00
1700	4000	1700	1	8001775	13 789,16
1700	5000	1700	1	8001775	15 965,03
1700	6000	1700	1	8001775	18 930,18
1700	7000	1700	1	8001775	21 531,36
1700	8000	1700	1	8001775	23 673,59
1700	9000	1700	1	8001775	25 837,62
2000	4000	2000	1	8001775	14 627,87
2000	5000	2000	1	8001775	17 029,22
2000	6000	2000	1	8001775	20 160,55
2000	7000	2000	1	8001775	22 807,21
2000	8000	2000	1	8001775	25 262,00
2000	9000	2000	1	8001775	27 392,41
2400	4000	2400	1	8001775	17 240,88
2400	5000	2400	1	8001775	20 089,35
2400	6000	2400	1	8001775	23 776,47
2400	7000	2400	1	8001775	26 638,73
2400	8000	2400	1	8001775	29 319,01
2400	9000	2400	1	8001775	32 019,07

Dodatkowe opcje

Opis	Kod SAP	cena za szt. [zł]
Zamek hakowy z uchwytami	—	202,00

Quickfix - złączki umożliwiające montaż ogrodzenia (na 1 bramę)	—	186,00
Kolce od góry skrzydła (za 1 mb)	—	42,00

Przemysłowe bramy przesuwne Egidia SC pod automatykę - wypełnienie panelem Nylofor 3D

Kolory: Ocynk

wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod KMAT	cena za szt (zł)
1000	4000	1000	1	8001775	10 432,36
1000	5000	1000	1	8001775	12 082,12
1000	6000	1000	1	8001775	13 393,54
1000	7000	1000	1	8001775	15 250,93
1000	8000	1000	1	8001775	16 785,93
1000	9000	1000	1	8001775	18 178,50
1200	4000	1200	1	8001775	10 857,65
1200	5000	1200	1	8001775	12 584,52
1200	6000	1200	1	8001775	13 931,56
1200	7000	1200	1	8001775	15 836,46
1200	8000	1200	1	8001775	17 434,74
1200	9000	1200	1	8001775	18 870,83
1500	4000	1500	1	8001775	11 549,98
1500	5000	1500	1	8001775	13 421,24
1500	6000	1500	1	8001775	14 813,78
1500	7000	1500	1	8001775	16 793,85
1500	8000	1500	1	8001775	18 508,84
1500	9000	1500	1	8001775	20 010,21
1700	4000	1700	1	8001775	12 008,90
1700	5000	1700	1	8001775	16 418,13
1700	6000	1700	1	8001775	15 391,38
1700	7000	1700	1	8001775	17 426,84
1700	8000	1700	1	8001775	19 209,09
1700	9000	1700	1	8001775	20 759,91
2000	4000	2000	1	8001775	12 707,15
2000	5000	2000	1	8001775	14 807,86
2000	6000	2000	1	8001775	16 279,58
2000	7000	2000	1	8001775	18 394,12
2000	8000	2000	1	8001775	20 287,14
2000	9000	2000	1	8001775	21 907,17

Kolory: Paleta RAL

wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod KMAT	cena za szt (zł)
1000	4000	1000	1	8001775	12 639,88
1000	5000	1000	1	8001775	14 598,20
1000	6000	1000	1	8001775	17 221,11
1000	7000	1000	1	8001775	19 578,99
1000	8000	1000	1	8001775	21 590,66
1000	9000	1000	1	8001775	23 511,39

1200	4000	1200	1	8001775	13 142,34
1200	5000	1200	1	8001775	15 140,17
1200	6000	1200	1	8001775	18 127,08
1200	7000	1200	1	8001775	20 587,79
1200	8000	1200	1	8001775	22 767,66
1200	9000	1200	1	8001775	24 729,90
1500	4000	1500	1	8001775	14 105,64
1500	5000	1500	1	8001775	16 364,61
1500	6000	1500	1	8001775	19 355,47
1500	7000	1500	1	8001775	21 968,48
1500	8000	1500	1	8001775	24 263,05
1500	9000	1500	1	8001775	26 399,36
1700	4000	1700	1	8001775	14 718,86
1700	5000	1700	1	8001775	17 142,00
1700	6000	1700	1	8001775	20 249,55
1700	7000	1700	1	8001775	22 971,39
1700	8000	1700	1	8001775	25 358,93
1700	9000	1700	1	8001775	27 621,85
2000	4000	2000	1	8001775	15 648,55
2000	5000	2000	1	8001775	18 332,79
2000	6000	2000	1	8001775	21 612,44
2000	7000	2000	1	8001775	24 383,72
2000	8000	2000	1	8001775	27 123,34
2000	9000	2000	1	8001775	29 352,64

Dodatkowe opcje

Opis	Kod SAP	cena za szt. [zł]
Zamek hakowy z uchwytami	—	202,00
Quickfix - złączki umożliwiające montaż ogrodzenia (na 1 bramę)	—	186,00
Kolce od góry skrzydła (za 1 mb)	—	42,00



Przemysłowe bramy przesuwne Egidia SC automatyczne

Szyna 120x100
Pojedynczy słup przejazdowy 120x80
Podwójny słup koncowy 80x80
Regulacja geometrii w całym zakresie wymiarowym
Tylna rolka podporowa do bram 6,7,8 i 9m
Automatyka FAAC 746 - do użytkowania intensywnego
Fotokomórki bezprzewodowe
Rezystancyjne listwy bezpieczeństwa
Lampa 230V
Pilot z kodem zmiennym 1 szt.

Wypełnienie	profilami 20x20 mm lub panelem Nylofor 3D
Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie ogniowe lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Przemysłowe bramy przesuwne Egidia SC automatyczne - wypełnienie profilami 20x20 mm

Kolory: Ocynk

wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod KMAT	cena za szt (zł)
1000	4000	1000	1	8001775	17 391,23
1000	5000	1000	1	8001775	18 866,87
1000	6000	1000	1	8001775	20 120,96
1000	7000	1000	1	8001775	21 897,30
1000	8000*	1000	1	8001775	23 264,14
1000	9000*	1000	1	8001775	24 597,36
1200	4000	1200	1	8001775	17 976,74
1200	5000	1200	1	8001775	19 525,60
1200	6000	1200	1	8001775	20 815,28
1200	7000	1200	1	8001775	22 637,07
1200	8000*	1200	1	8001775	24 063,28
1200	9000*	1200	1	8001775	25 438,03
1500	4000	1500	1	8001775	18 858,92
1500	5000	1500	1	8001775	20 522,55
1500	6000	1500	1	8001775	21 853,77
1500	7000	1500	1	8001775	23 748,75
1500	8000*	1500	1	8001775	25 262,00
1500	9000*	1500	1	8001775	26 700,04
1700	4000	1700	1	8001775	19 450,42
1700	5000	1700	1	8001775	21 185,18
1700	6000	1700	1	8001775	22 548,09
1700	7000	1700	1	8001775	24 494,49
1700	8000*	1700	1	8001775	26 059,14
1700	9000*	1700	1	8001775	27 542,70
2000	4000	2000	1	8001775	20 336,59
2000	5000	2000	1	8001775	22 184,11
2000	6000	2000	1	8001775	23 592,49
2000	7000	2000	1	8001775	25 614,09

2000	8000*	2000	1	8001775	27 261,82
2000	9000*	2000	1	8001775	28 812,61
2400	4000	2400	1	8001775	21 521,43
2400	5000	2400	1	8001775	23 517,32
2400	6000	2400	1	8001775	24 987,06
2400	7000	2400	1	8001775	27 105,54
2400	8000*	2400	1	8001775	28 868,03
2400	9000*	2400	1	8001775	30 507,84
* dla bram o szerokości 8 i 9 metrów automatyka FAAC 844.					

Kolory: Paleta RAL

wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod KMAT	cena za szt (zł)
1000	4000	1000	1	8001775	19 493,92
1000	5000	1000	1	8001775	21 262,28
1000	6000	1000	1	8001775	23 768,55
1000	7000	1000	1	8001775	26 021,59
1000	8000*	1000	1	8001775	27 839,44
1000	9000*	1000	1	8001775	29 675,09
1200	4000	1200	1	8001775	20 152,63
1200	5000	1200	1	8001775	21 960,57
1200	6000	1200	1	8001775	24 811,01
1200	7000	1200	1	8001775	27 160,96
1200	8000*	1200	1	8001775	29 141,00
1200	9000*	1200	1	8001775	31 018,18
1500	4000	1500	1	8001775	21 292,01
1500	5000	1500	1	8001775	23 323,50
1500	6000	1500	1	8001775	26 179,79
1500	7000	1500	1	8001775	28 676,13
1500	8000*	1500	1	8001775	30 741,26
1500	9000*	1500	1	8001775	32 782,63
1700	4000	1700	1	8001775	22 031,79
1700	5000	1700	1	8001775	24 209,65
1700	6000	1700	1	8001775	27 174,79
1700	7000	1700	1	8001775	29 773,96
1700	8000*	1700	1	8001775	31 916,25
1700	9000*	1700	1	8001775	34 080,23
2000	4000	2000	1	8001775	23 139,50
2000	5000	2000	1	8001775	25 538,93
2000	6000	2000	1	8001775	28 670,19
2000	7000	2000	1	8001775	31 318,87
2000	8000*	2000	1	8001775	33 771,67
2000	9000*	2000	1	8001775	35 902,05
2400	4000	2400	1	8001775	26 108,60
2400	5000	2400	1	8001775	28 957,03
2400	6000	2400	1	8001775	32 642,18
2400	7000	2400	1	8001775	35 506,46
2400	8000*	2400	1	8001775	38 186,75

2400	9000*	2400	1	8001775	40 884,83
* dla bram o szerokości 8 i 9 metrów automatyka FAAC 844.					

Dodatkowe opcje

Opis	Kod SAP	cena za szt. [zł]
Quickfix - złączki umożliwiające montaż ogrodzenia (na 1 bramę)	—	186,00
Kolce od góry skrzydła (za 1 mb)	—	42,00
Dodatkowy pilot	7071858	79,00

Przemysłowe bramy przesuwne Egidia SC automatyczne - wypełnienie panelem Nylofor 3D

Kolory: Ocynk

wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod KMAT	cena za szt (zł)
1000	4000	1000	1	8001775	18 051,92
1000	5000	1000	1	8001775	19 701,62
1000	6000	1000	1	8001775	21 011,12
1000	7000	1000	1	8001775	22 870,49
1000	8000*	1000	1	8001775	24 405,47
1000	9000*	1000	1	8001775	25 798,03
1200	4000	1200	1	8001775	18 655,18
1200	5000	1200	1	8001775	20 382,07
1200	6000	1200	1	8001775	21 729,15
1200	7000	1200	1	8001775	23 634,06
1200	8000*	1200	1	8001775	25 232,31
1200	9000*	1200	1	8001775	26 668,39
1500	4000	1500	1	8001775	19 616,56
1500	5000	1500	1	8001775	21 485,86
1500	6000	1500	1	8001775	22 878,40
1500	7000	1500	1	8001775	24 860,43
1500	8000*	1500	1	8001775	26 573,44
1500	9000*	1500	1	8001775	28 076,78
1700	4000	1700	1	8001775	20 253,50
1700	5000	1700	1	8001775	22 211,81
1700	6000	1700	1	8001775	23 636,01
1700	7000	1700	1	8001775	25 669,46
1700	8000*	1700	1	8001775	27 451,74
1700	9000*	1700	1	8001775	29 002,53
2000	4000	2000	1	8001775	21 216,82
2000	5000	2000	1	8001775	23 319,54
2000	6000	2000	1	8001775	24 791,19
2000	7000	2000	1	8001775	26 903,81
2000	8000*	2000	1	8001775	28 798,80
2000	9000*	2000	1	8001775	30 418,83
* dla bram o szerokości 8 i 9 metrów automatyka FAAC 844.					

Kolory: Paleta RAL


wysokość (mm)	szerokość nominalna (mm)	wysokość nominalna (mm)	minimalna ilość zamówienia	kod KMAT	cena za szt (zł)

1000	4000	1000	1	8001775	20 259,43
1000	5000	1000	1	8001775	22 217,72
1000	6000	1000	1	8001775	24 840,69
1000	7000	1000	1	8001775	27 198,52
1000	8000*	1000	1	8001775	29 210,22
1000	9000*	1000	1	8001775	31 130,94
1200	4000	1200	1	8001775	20 939,89
1200	5000	1200	1	8001775	22 937,76
1200	6000	1200	1	8001775	25 924,65
1200	7000	1200	1	8001775	28 385,37
1200	8000*	1200	1	8001775	30 565,22
1200	9000*	1200	1	8001775	32 527,45
1500	4000	1500	1	8001775	22 170,27
1500	5000	1500	1	8001775	24 429,23
1500	6000	1500	1	8001775	27 420,05
1500	7000	1500	1	8001775	30 033,12
1500	8000*	1500	1	8001775	32 327,64
1500	9000*	1500	1	8001775	34 463,98
1700	4000	1700	1	8001775	22 963,48
1700	5000	1700	1	8001775	25 386,59
1700	6000	1700	1	8001775	28 492,20
1700	7000	1700	1	8001775	31 214,02
1700	8000*	1700	1	8001775	33 601,55
1700	9000*	1700	1	8001775	35 866,43
2000	4000	2000	1	8001775	24 160,22
2000	5000	2000	1	8001775	26 842,48
2000	6000	2000	1	8001775	30 122,13
2000	7000	2000	1	8001775	32 895,39
2000	8000*	2000	1	8001775	35 633,03
2000	9000*	2000	1	8001775	37 862,31
* dla bram o szerokości 8 i 9 metrów automatyka FAAC 844.					

Dodatkowe opcje

Opis	Kod SAP	cena za szt. [zł]
Quickfix - złączki umożliwiające montaż ogrodzenia (na 1 bramę)	—	186,00
Kolce od góry skrzydła (za 1 mb)	—	42,00
Dodatkowy pilot	7071858	79,00

Ogrodzenia dla rolnictwa



Siatki Hexanet®

Siatka o oczku sześciokątnym.
Stosowana do tworzenia wygrodzeń dla drobiu i do ochrony młodych drzew oraz jako materiał do wykonywania kwietnych konstrukcji ogrodowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne	Trigalv® lub ocynkowanie i powłoka PVC
Grubość drutu	od 0,70 do 1,20 mm
Oczko	od 13 do 50 mm

Siatki Hexanet® ocynkowane

Kolory: Ocynk

rolki 10 mb.

oczko (mm)	średnica drutu (mm)	wysokość (mm)	liczba rolek na palecie (szt.)	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena siatki za m.b. (zł)	cena za rolkę (zł)
13	0,7	500	48	6	6	7036405	1002298	9,30	93,03
13	0,7	1000	48	6	6	7036385	1002296	17,71	177,15
25	0,8	500	60	6	6	7036407	1002300	8,79	87,86
25	**0,8**	**1000**	**60**	**6**	**6**	**7036406**	**1002299**	**12,24**	**122,39**


* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Kolory: Ocynk

rolki 25 mb., rolki pojedyncze

oczko (mm)	średnica drutu (mm)	wysokość (mm)	liczba rolek na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena siatki za m.b (zł)	cena za rolkę (zł)
13	0,7	500	33	1	7062354	1003045	8,56	213,91
13	0,7	1000	33	1	7062355	1003046	16,05	401,16
20	0,7	500	33	1	7062380	1003048	5,45	136,24
20	0,7	1000	33	1	7062381	1003049	10,39	259,82
20	0,7	1500	33	1	7062382	1003050	18,57	464,20
25	0,8	500	33	1	7062384	1003051	4,95	123,84
25	0,8	1000	33	1	7062387	1003054	10,33	258,16

Kolory: Ocynk								
rolki 50 mb., rolki pojedyncze								
oczko (mm)	**średnica drutu (mm)**	**wysokość (mm)**	**liczba rolek na palecie (szt.)**	**minimalna ilość zamówienia**	**kod SAP**	**IFS**	**cena siatki za m.b. (zł)**	**cena za rolkę (zł)**
13	0,7	1000	18	1	7062356	1003047	17,78	889,08
25	0,8	500	25	1	7062385	1003052	4,93	246,72
25	0,8	750	25	1	7062386	1003053	9,09	454,59
25	0,8	1000	25	1	7062388	1003055	9,09	454,55
25	0,8	1200	25	1	7062389	1003056	10,94	547,13
25	0,8	1500	25	1	7062390	1003057	12,94	646,92



Siatki Casanet®

Siatka o oczku kwadratowym, zgrzewana punktowo.
Stosowana do tworzenia klatek i wygrodzeń dla małych zwierząt hodowlanych oraz jako ochrona warzyw i owoców, i podpora dla pnączy.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka PVC lub ocynkowanie specjalną metodą Trigalv
Grubość drutu	od 0,55 do 2,45 mm
Oczko	od 6,35 x 6,35 mm do 76,2 x 12,7 mm

Siatki Casanet® plastic

Kolory: Zielony RAL 6073

rolki 5 mb.

oczko (mm)	średnica drutu (mm)	wysokość (mm)	liczba rolek na palecie (szt.)	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena siatki za m.b. (zł)	cena za rolkę (zł)
12,7 x 12,7	**0,65/0,90**	**500**	**120**	**6**	**6**	**7082841**	**1004585**	**21,14**	**105,68**
12,7 x 12,7	**0,65/0,90**	**1000**	**60**	**6**	**6**	**7082843**	**1004587**	**28,38**	**141,90**
19,0 x 19,0	0,65/1,00	1010	84	6	6	7082851	1004595	26,69	133,47

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Kolory: Zielony RAL 6073

rolki 25 mb., rolki pojedyncze

oczko (mm)	średnica drutu (mm)	wysokość (mm)	liczba rolek na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena siatki za m.b (zł)	cena za rolkę (zł)
12,5 x 12,5	0,65/0,90	500	23	1	7082836	1004580	12,62	315,53
12,5 x 12,5	0,65/0,90	1000	18	1	7082837	1004581	20,99	524,85
12,5 x 12,5	0,65/0,90	1500	23	1	7082838	1004582	32,42	810,39

Siatki Casanet® ocynkowane

Kolory: Ocynk

rolki 5 mb.

oczko (mm)	średnica drutu (mm)	wysokość (mm)	liczba rolek na palecie (szt.)	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena siatki za m.b (zł)	cena za rolkę (zł)
12,5 x 12,5	**0,65**	**500**	**84**	**6**	**6**	**7082846**	**1004590**	**17,47**	**87,34**
12,5 x 12,5	0,65	1000	48	6	6	7082847	1004591	24,65	123,26
12,7 x 12,7	1,00	510	48	6	6	7082849	1004593	17,13	85,66
12,7 x 12,7	1,00	1020	54	6	6	7079083	1007463	37,53	187,63
19,0 x 19,0	1,00	500	54	6	6	7082848	1004592	14,62	73,10

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Kolory: Ocynk

rolki 10 mb.

oczko (mm)	średnica drutu (mm)	wysokość (mm)	liczba rolek na palecie (szt.)	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena siatki za m.b (zł)	cena za rolkę (zł)
12,5 x 12,5	0,65	500	54	6	6	7082845	1004589	16,96	169,63
12,5 x 12,5	0,65	1000	54	6	6	7082850	1004594	22,76	227,57
19,0 x 19,0	1,40	610	24	6	6	7082878	1004615	30,58	305,83

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Kolory: Ocynk

rolki 25 mb., rolki pojedyncze

oczko (mm)	średnica drutu (mm)	wysokość (mm)	liczba rolek na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena siatki za m.b (zł)	cena za rolkę (zł)
6,35 x 6,35	0,73	510	30	1	7082827	1004572	20,39	509,77
6,35 x 6,35	0,55	1000	30	1	7082828	1004573	47,33	1 183,18
12,5 x 12,5	**0,65**	**1000**	**36**	**1**	**7082831**	**1004575**	**21,42**	**535,43**
12,5 x 12,5	0,65	2000	36	1	7082854	1004598	42,19	1 054,65
12,7 x 12,7	1,00	610	13	1	7082832	1004576	21,04	526,11
12,7 x 12,7	1,00	1020	16	1	7082834	1004578	31,37	784,29
12,7 x 12,7	1,00	1500	13	1	7082856	1004600	46,58	1 164,61
12,7 x 12,7	1,40	1020	14	1	7082858	1004602	60,59	1 514,78
12,7 x 25,4	1,40	1020	11	1	7082859	1004603	43,08	1 076,96
19,0 x 19,0	**1,00**	**1010**	**16**	**1**	**7082835**	**1004579**	**22,48**	**561,98**
19,0 x 19,0	1,00	1500	18	1	7082857	1004601	38,44	961,06
19,0 x 19,0	1,40	1010	11	1	7082861	1004605	39,76	994,01
19,0 x 19,0	1,40	1220	11	1	7082862	1004606	58,26	1 456,58
19,0 x 19,0	**2,05**	**1010**	**8**	**1**	**7082864**	**1004608**	**69,51**	**1 737,85**
25,4 x 12,7	1,75	1020	11	1	7082865	1004609	59,11	1 477,69
25,4 x 25,4	1,60	1020	12	1	7082866	1004610	37,85	946,35
25,4 x 25,4	**2,05**	**1020**	**8**	**1**	**7082867**	**1004611**	**51,73**	**1 293,17**
25,4 x 50,8	2,05	1020	8	1	7082868	1004612	38,53	963,16
25,4 x 50,8	2,05	1500	11	1	7082870	1004613	57,98	1 449,52
50,8 x 50,8	2,05	1020	11	1	7082871	1004614	33,72	843,01



Akcesoria Casanet®

Kleszcze i zszywki do ogrodzeń Casanet.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie

Kleszcze Casanet®

Kolory: Ocynk

nazwa produktu	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za sztukę (zł)
kleszcze Casanet	**1**	**1**	**7002930**	**1001737**	**89,61**

Zszywki Casanet®

Kolory: Ocynk

nazwa produktu	pakowane po szt.	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za opakowanie (zł)
zszywki Casanet	**150**	**1**	**7002931**	**1001738**	**19,18**

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.



Drut kolczasty Motto®

Drut kolczasty: 2-drutowy, 4-spiczasty.
Stosowany jako dodatkowa ochrona terenów przemysłowych, firm i magazynów oraz w rolnictwie do zabezpieczanie pól i pastwisk.


Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie metodą Zincalu, tj. 1,5 raza dłuższa żywotność Trigalv
Grubość drutu	poziomy - 1,70 mm, drut kolców - 1,40 mm (Ocynk)
Odstęp kolców	100 mm

Drut kolczasty

Kolory: Ocynk

długość zwoju (m)	ilość rolek na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za m.b (zł)	cena za zwój (zł)
50	144	1	7082562	1004541	1,26	62,90
100	120	1	7082566	1004542	0,97	96,79
250	64	1	7082567	1004543	0,97	242,01
500	36	1	7082574	1004545	0,95	476,16

Rolki opakowane i wyposażone w uchwyt.



Siatki o oczku sześciokątnym

Towar pochodzenia chińskiego.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie lub ocynkowanie i powłoka PVC
Oczko	13,0 lub 25,0 mm
Grubość drutu	od 0,70 do 1,00 mm

Siatki o oczku sześciokątnym

Kolory: Zielony RAL 6005

oczko (mm)	średnica drutu (mm)	wysokość (mm)	długość rolki (m)	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena siatki za m.b (zł)	cena za rolkę (zł)
13	1,00	500	10	72	72	7031665	1002146	6,69	66,94
13	1,00	1000	10	72	72	7031667	1002147	12,53	125,30
25	**1,00**	**500**	**10**	**120**	**120**	**7031669**	**1002148**	**5,86**	**58,62**
25	1,00	1000	10	120	105	7031671	1002150	8,04	80,43

* Produkt dostępny tylko w pełnych paletach.

Kolory: Ocynk

oczko (mm)	średnica drutu (mm)	wysokość (mm)	długość rolki (m)	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena siatki za m.b (zł)	cena za rolkę (zł)
13	**0,70**	**500**	**10**	**120**	**120**	**7031647**	**1002138**	**5,84**	**58,37**
25	0,80	500	10	120	120	7031656	1002141	4,24	42,44
25	**0,80**	**1000**	**10**	**105**	**105**	**7031659**	**1002144**	**7,64**	**76,37**
25	0,80	1000	25	53	53	7031660	1002145	7,57	189,19

* Produkt dostępny tylko w pełnych paletach.



Siatki o oczku kwadratowym

Towar pochodzenia chińskiego.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie lub ocynkowanie i powłoka PVC
Oczko	12,7 x 12,7 mm lub 19,0 x 19,0 mm
Grubość drutu	od 0,90 do 1,40 mm

Siatki o oczku kwadratowym

Kolory: Zielony RAL 6005

oczko (mm)	średnica drutu (mm)	wysokość (mm)	długość rolki (m)	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena siatki za m.b (zł)	cena za rolkę (zł)
12,7 x 12,7	**0,90**	**500**	**5**	**96**	**96**	**7031692**	**1002159**	**11,73**	**58,67**
19,0 x 19,0	0,90	500	5	96	96	7031696	1002163	7,95	39,74
19,0 x 19,0	**0,90**	**1000**	**5**	**96**	**96**	**7031697**	**1002164**	**9,68**	**48,42**


* Produkt dostępny tylko w pełnych paletach.

Kolory: Ocynk

oczko (mm)	średnica drutu (mm)	wysokość (mm)	długość rolki (m)	ilość na palecie	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena siatki za m.b (zł)	cena za rolkę (zł)
12,7 x 12,7	**1,00**	**500**	**5**	**96**	**96**	**7031680**	**1002156**	**21,33**	**106,66**
19,0 x 19,0	**1,00**	**500**	**5**	**108**	**108**	**7031684**	**1002158**	**12,80**	**64,00**

* Produkt dostępny tylko w pełnych paletach.

Ogrodzenia dla leśnictwa



Siatki Ursus® AS

Siatka ze splotu węzłowego, o zmiennym rozstawie oczek na wysokości. Stosowana do grodzenia lasów i ochrony upraw przed dzikimi zwierzętami.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie metodą Trigalv

Siatki Ursus® AS Super

Grubość drutu: górny i dolny 3,0 mm, poziome i pionowe 2,5 mm

typ	długość rolki (m)	liczba rolek na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za rolkę. (zł)
200/17/15 S	**50**	**14**	**1**	**7030949**	**1002130**	**1 501,95**
typ – wysokość siatki [cm] / liczba drutów poziomych / odstęp między drutami pionowymi [cm]						

Siatki Ursus AS Medium

Grubość drutu: górny i dolny 2,50 mm, poziome i pionowe 2,00 mm

typ	długość rolki (m)	ilość rolek na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za rolkę (zł)
160/15/15 M	50	20	500	7045151	-	816,25
160/20/15 M	50	20	500	7045154	-	967,03
160/23/15 M	**50**	**20**	**1**	**7045157**	**1002430**	**1 039,18**
180/24/15 M	**50**	**20**	**1**	**7045162**	**1002431**	**1 081,42**
200/17/15 M	**50**	**25**	**1**	**7045163**	**1002432**	**898,64**
200/22/15 M	50	20	500	7045183	-	1 064,35
200/25/15 M	**50**	**20**	**1**	**7045181**	**1002433**	**1 156,44**
200/17/30 M	100	16	500	7045165	-	1 396,95
typ – wysokość siatki [cm] / liczba drutów poziomych / odstęp między drutami pionowymi [cm]						

Siatki Ursus® AS Light

Grubość drutu: górny i dolny 2,00 mm, poziome i pionowe 1,60 mm

typ	długość rolki (m)	liczba rolek na palecie (szt.)	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za rolkę (zł)
150/13/15 L	**50**	**30**	**1**	**7045137**	**1002425**	**487,59**
160/15/15 L	50	25	500	7045143	-	561,41
160/20/15 L	**50**	**25**	**1**	**7045138**	**1002426**	**649,62**
160/23/15 L	**50**	**25**	**1**	**7045139**	**1002427**	**704,75**
180/24/15 L	**50**	**25**	**1**	**7045140**	**1002428**	**740,80**

typ – wysokość siatki [cm] / liczba drutów poziomych / odstęp między drutami pionowymi [cm]



Siatki Ursus® Heavy

Siatka z węzłem pierścieniowym, o zmiennym rozstawie oczek na wysokości. Stosowana do grodzenia lasów i ochrony upraw przy dużym zagęszczeniu dzikich zwierząt.

Zabezpieczenie antykorozyjne powłoka Zincalu Super
Grubość drutu poziomy i pionowy 3,00 mm, drut brzegowy: 3,70 mm

Siatki Ursus® Heavy

typ	długość rolki (m)	liczba rolek na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za rolkę (zł)
80 / 8 / 15	50	9	1	7008002	1001797	851,16
100 / 10 / 15	50	9	1	7008004	1001799	1 125,55
120 / 11 / 15	50	9	1	7008006	1001801	1 239,00
140 / 12 / 15	50	9	1	7008007	1001802	1 457,40



Siatki Ursus® Heavy AS

Siatka z węzłem pierścieniowym.
Stosowana do grodzenia lasów i ochrony upraw przy dużym zagęszczeniu dzikich zwierząt.

Grubość drutu poziomy i pionowy 2,50 mm, drut brzegowy: 3,00 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne powłoka Zincalu Super
Wysoka wytrzymałość drutów poziomych i brzegowych 1050/1250 N/mm2

Siatki Ursus® Heavy AS

typ	długość rolki (m)	liczba rolek na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za rolkę (zł)
120 / 9 / 15	75	9	1	7009532	1001854	1 837,49
180 / 14 / 15	50	9	1	7008612	1001818	1 612,10
200 / 15 / 15	50	9	1	7002239	1001730	1 816,12



Akcesoria dla siatek leśnych

Akcesoria stosowane do siatek leśnych i drutu kolczastego Motto.

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie lub ocynkowanie metodą Trigalv

Skoble

Skoble do montażu siatek leśnych i drutu kolczastego Motto.

W wiaderkach po 5 kg.

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowane metodą Trigalv

średnica drutu (mm)	długość (mm)	liczba opakowań na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za opakowanie (zł)
3,5	30	90	1	7057224	1002760	170,09

Rapido®

Łącznik automatyczny do napinania drutów naciągowych, drutów kolczastych oraz drutów podtrzymujących rośliny pnące.

nazwa produktu	ilość w kartonie	średnica drutu pojedynczego (mm)	średnica drutu podwójnego (mm)	minimalna ilość zamówienia *	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
Rapido Standard	**500**	**1,6/2,8**	**1,6/1,7**	**500**	**7002856**	**1001735**	**4,19**
Rapido Super	**300**	**2,5/4,0**	**2,1/2,5**	**300**	**7002858**	**1001736**	**8,22**
kleszcze Rapido do napinania	**-**	**-**	**-**	**1**	**7036521**	**1002302**	**443,77**

* Produkt dostępny tylko w pełnych opakowaniach.

Produkty przemysłowe i budowlane



Kraty Weldmesh®

Kraty zgrzewane do indywidualnego zastosowania.
Stosowane jako przęsła ogrodzeniowe, wypełnienie balustrad, kraty zabezpieczające czy elementy dekoracyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne brak (drut czarny)
Oczko od 25,0 x 25,0 mm do 150,0 x 150,0 mm
Grubość drutu od 3,00 do 5,00 mm

Kraty Weldmesh® z drutem brzegowym

Inne typy siatek zgrzewanych dostępne na indywidualne zamówienie.
Minimalna ilość siatek MTO produkowanych pod zamówienie: 100 szt.

oczko (mm)	średnica drutu (mm)	długość (mm)	szerokość (mm)	waga (kg/szt.)	liczba sztuk na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
75 x 15	**3**	**2400**	**1350**	**12,75**	**50**	**1**	**7026367**	**1005121**	**226,37**
25 x 25	**3**	**2400**	**1000**	**9,47**	**100**	**1**	**7038375**	**1005206**	**161,35**
30 x 30	**3**	**2400**	**1020**	**8,08**	**100**	**1**	**7038380**	**1005209**	**137,90**
40 x 20	**3**	**2400**	**1000**	**10,21**	**50**	**1**	**7026362**	**1005116**	**176,55**
40 x 40	**3**	**2400**	**1000**	**5,98**	**100**	**1**	**7026363**	**1005117**	**86,55**
40 x 40	**4**	**2400**	**1000**	**12,21**	**100**	**1**	**7026364**	**1005118**	**142,64**
50 x 50	**3**	**2400**	**1000**	**4,82**	**100**	**1**	**7026365**	**1005119**	**72,82**
50 x 50	**4**	**2400**	**1000**	**9,83**	**100**	**1**	**7026366**	**1005120**	**115,86**

Kraty Weldmesh® bez drutu brzegowego

Inne typy siatek zgrzewanych dostępne na indywidualne zamówienie.


Minimalna ilość siatek MTO produkowanych pod zamówienie: 100 szt.

oczko (mm)	średnica drutu (mm)	długość (mm)	szerokość (mm)	waga (kg/szt.)	liczba sztuk na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
25 x 25	3	2000	1000	7,60	100	100	7038377	1008156	132,60
30 x 30	**3**	**2000**	**1000**	**6,24**	**200**	**1**	**7038378**	**1005207**	**108,02**
30 x 30	3	2500	1250	9,79	100	100	7038379	1005208	171,05
30 x 30	3	3000	1500	14,28	50	100	7038381	1005210	223,48
40 x 40	3	2000	1000	4,69	200	100	7038382	1008157	90,29
40 x 40	**4**	**3000**	**1500**	**21,36**	**25**	**1**	**4001975**	**-**	**260,79**
40 x 40	**4**	**3000**	**2000**	**25,1**	**25**	**1**	**4001976**	**-**	**329,43**
50 x 50	**3**	**2000**	**1000**	**4,27**	**100**	**1**	**7033729**	**1005172**	**59,81**
50 x 50	**4**	**2000**	**1000**	**7,60**	**100**	**1**	**7033730**	**1005173**	**91,58**

50 x 50	**4**	**2500**	**1250**	**11,95**	**100**	**1**	**7026368**	**1002034**	**135,81**
50 x 50	5	2000	1000	11,86	100	100	7033731	1005174	143,62
50 x 50	3	3000	1500	8,48	100	100	7038385	1005212	144,46
50 x 50	**4**	**3000**	**1500**	**16,81**	**50**	**100**	**4001977**	**-**	**182,99**
50 x 50	**4**	**3000**	**2000**	**23,18**	**25**	**100**	**4001980**	**1000000**	**293,59**
50 x 50	**5**	**3000**	**1500**	**26,51**	**25**	**1**	**4001978**	**-**	**333,90**
50 x 50	**5**	**3000**	**2000**	**36,04**	**25**	**100**	**4001981**	**1004868**	**425,54**

Kraty Weldmesh® z drutem brzegowym cynkowane ogniowo

oczko (mm)	średnica drutu (mm)	długość (mm)	szerokość (mm)	waga (kg/szt.)	liczba sztuk na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
75 x 15	3	2400	1350	13,88	50	1	7038442	1005217	307,88
25 x 25	3	2400	1000	10,39	100	1	7060425	1005271	234,76
30 x 30	3	2400	1020	8,85	100	1	7056350	1005258	200,46
40 x 20	3	2400	1000	9,69	50	1	7061017	-	239,57
40 x 40	**3**	**2400**	**1000**	**6,56**	**100**	**1**	**7027068**	**1005127**	**125,86**
40 x 40	4	2400	1000	13,20	100	1	7026761	1005126	226,66
50 x 50	**3**	**2400**	**1000**	**5,28**	**100**	**1**	**7066230**	**1005292**	**104,79**
50 x 50	**4**	**2400**	**1000**	**10,63**	**100**	**1**	**7038206**	**1005204**	**175,73**



Zgrzewane kosze i materace gabionowe

Zgrzewane kosze i materace gabionowe o oczkach kwadratowych.
Stosowane do budowy ścian oporowych, zabezpieczenia skarp, wzmacniania brzegów morskich i rzek, a także jako mury wolnostojące.

Produkt posiada Europejską Aprobatę Techniczną ETA-16/0290.
Dostępne na indywidualne zamówienie.

Kosze gabionowe są wstępnie poskładane. W skład koszy wchodzą:
- spirale łączące
- ściągi
- haki

Kosze gabionowe zgrzewane z drutu w powłoce ZnAl min. 350g/m2

oczko (mm)	średnica drutu (mm)	długość (m)	głębokość (m)	wysokość (m)	waga (kg/szt.)	liczba sztuk na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
76,2x76,2	4,5	0,5	0,5	0,5	6,20	80	1	7034223	1008054	128,84
76,2x76,2	4,5	1,0	0,5	0,5	10,00	80	1	7037352	1005201	207,32
76,2x76,2	4,5	1,0	0,5	1,0	15,40	40	1	7034537	1005185	327,52
76,2x76,2	4,5	1,0	1,0	0,5	15,40	35	1	7033538	1005167	318,02
76,2x76,2	4,5	1,0	1,0	1,0	23,39	30	1	7033580	-	451,49
76,2x76,2	4,5	2,0	0,5	0,5	18,60	40	1	7033576	1005169	380,01
76,2x76,2	4,5	2,0	0,5	1,0	29,00	30	1	7033582	1005170	600,89
76,2x76,2	4,5	2,0	1,0	0,5	29,00	30	1	7033717	1005171	583,03
76,2x76,2	4,5	2,0	1,0	1,0	43,00	15	1	7034225	1005183	892,76

Kosze gabionowe zgrzewane z drutu w powłoce ZnAl min. 350g/m2

oczko (mm)	średnica drutu (mm)	długość (m)	głębokość (m)	wysokość (m)	waga (kg/szt.)	liczba sztuk na palecie	minimalna ilość zamówienia	kod SAP	IFS	cena za szt. (zł)
76,2x76,2	3	0,5	0,5	0,5	3,00	105	1	7031143	1005150	99,07
76,2x76,2	3	1,0	0,5	0,5	4,80	50	1	7031141	1005149	135,38
76,2x76,2	3	1,0	0,5	1,0	7,70	30	1	7061213	1007582	192,92
76,2x76,2	3	1,0	1,0	0,5	7,50	35	1	7033409	1005166	196,04
76,2x76,2	3	1,0	1,0	1,0	11,60	30	1	7030954	1005141	265,99
76,2x76,2	3	2,0	0,5	0,5	9,70	40	1	7032606	1005165	245,32
76,2x76,2	3	2,0	0,5	1,0	14,40	35	1	7032605	1005164	350,21
76,2x76,2	3	2,0	1,0	0,5	14,00	35	1	7030955	1005142	332,32
76,2x76,2	3	2,0	1,0	1,0	20,60	20	1	7030956	1005143	471,24



Siatki kontenerowe i inne zgrzewane

Wyceniane i wykonywane na indywidualne zamówienie klienta.

Uwagi

BETAFENCE SP. Z O.O.
Kotlarnia 47-246, ul. Dębowa 4
tel. +48 77 4062 200
fax +48 77 4825 007
NIP: 749 198 96 55

info.poland@praesidiad.com
www.betafence.pl